

สมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ

ปืนกล ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๒๔๙

Parts of weapons commonly used in the Royal Thai Armed Forces

Machine Gun 5.56 mm, M249





สมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร
ประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ

กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

คำนำ

การกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารของกองทัพไทยนั้นแต่เดิมได้ดำเนินการตามคำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๗/๒๕ ลง ๑๕ ม.ค.๒๕ เรื่อง นโยบายการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ซึ่งแบ่งมอบหมายเลขพิสูจน์ทราบรายการสิ่งอุปกรณ์ให้แต่ละเหล่าทัพทำการกำหนดหมายเลขเอง ได้แก่

หมายเลข ๐๐๐ - ๐๐๐๑ ถึง ๑๐๒ - ๕๕๕๕ สำหรับ กองบัญชาการทหารสูงสุด ไว้ใช้เป็นหมายเลขพิสูจน์ทราบสิ่งอุปกรณ์ใช้ร่วม

หมายเลข ๑๐๓ - ๐๐๐๐ ถึง ๓๕๕ - ๕๕๕๕ สำหรับ กองทัพบก

หมายเลข ๓๖๐ - ๐๐๐๐ ถึง ๖๐๕ - ๕๕๕๕ สำหรับ กองทัพเรือ

หมายเลข ๖๑๐ - ๐๐๐๐ ถึง ๘๕๕ - ๕๕๕๕ สำหรับ กองทัพอากาศ

หมายเลข ๘๖๐ - ๐๐๐๐ ถึง ๕๕๕ - ๕๕๕๕ สำหรับ บก.ทหารสูงสุด สํารองไว้แบ่งมอบตามคำขอของส่วนราชการ

ต่อมาได้มีคำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๑/๒๘ ลง ๒๑ ม.ค.๒๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ซึ่งมี จก.ทบ.ทหารเป็นประธานคณะกรรมการ มีหน้าที่พิจารณาปรับปรุง แก้ไข และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะเจ้าหน้าที่ทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์

ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร เมื่อ ๒๘ ก.ค.๔๖ ที่ประชุมมีความเห็นว่าการกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ตามคำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๗/๒๕ ลง ๑๕ ม.ค.๒๕ นั้นทำให้เกิดปัญหาหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ซ้ำซ้อนกัน และเห็นว่าควรมีการปรับแก้หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามระบบ NCS (NATO Codification System) โดยเริ่มต้นที่สิ่งอุปกรณ์ประเภทใช้ร่วม สายสรรพาวุธ

จก.ทบ.ทหาร / ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วม สายสรรพาวุธ เมื่อ ๒๔ พ.ค.๔๗ เพื่อดำเนินการให้จัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธให้ถูกต้องทันสมัยตามระบบ NCS

บัดนี้ สมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ (ปกกล ขนาด ๕.๕๖ เอ็ม ๒๔๕) ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บ้าง หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอให้ท่านผู้ใช้แจ้งให้ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป

ความเป็นมาของปืนกลเบามินิมิ



ปืนกลเบามินิมิได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท Fabrique Nationale แห่งประเทศเบลเยียมในประมาณปี ๒๕๑๓ ก่อนมีการผลิตออกสู่ตลาดในเบลเยียมในปี พ.ศ.๒๕๒๓ และในช่วงเวลาเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็นำปืนชนิดนี้เข้าประจำการในกองทัพโดยเรียกชื่อว่า ปืน M249 SAW (Squad Automatic Weapon) เพื่อใช้เป็นปืนไรเฟิลอัตโนมัติประจำหมู่ยิงแทนปืน M16A1

ปืน M249 ทำงานโดยอาศัยแรงดันจากแก๊ส ระบายความร้อนด้วยอากาศ ป้อนกระสุนจากสายพานหรือจากซองกระสุน เป็นปืนกลที่สามารถใช้คนขนย้ายได้และสามารถยิงกระสุนจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ ปืน M249 ยังได้แม่นยำเหมือนปืนไรเฟิลแต่สามารถยิงกระสุนเป็นจำนวนมากได้เหมือนปืนกล สามารถยิงได้จากท่าประทับไหล่ จากระดับสะโพก หรือได้แขน รวมทั้งจากขาห้อย เมื่อใช้ในฐานะเป็นปืนกลจะยิงจากขาห้อยสามขาพร้อมติดตั้งกล้องเล็งและลำกล้องเปลี่ยนหนึ่งลำกล้อง

ปืน M249 มีชื่อเสียงว่าเป็นปืนที่ไว้วางใจได้และมีอำนาจการยิงสูง สิ่งที่น่าสนใจของปืนชนิดนี้ก็คือนอกจากยิงกระสุนจากสายพานป้อนกระสุนจำนวน ๒๐๐ นัดแล้ว ยังสามารถยิงจากซองกระสุนมาตรฐานขนาดบรรจุ ๒๐ หรือ ๓๐ นัดของปืน M16 ได้อีกด้วย

ข้อมูลจำเพาะ

ขนาดลำกล้อง	:	๕.๕๖ มม.
ระบบปฏิบัติการ	:	ใช้พลังงานจากแก๊ส
ความยาว	:	๑๐๓.๘ เซนติเมตร
น้ำหนัก	:	๖.๕ กก.เมื่อไม่บรรจุกระสุน ๑๐ กก.เมื่อบรรจุกระสุน ๒๐๐ นัด
อัตราการยิง	:	๓๒๕ นัดต่อนาที เมื่อใช้สายพานป้อนกระสุน ๑,๐๐๐ นัดต่อนาทีเมื่อใช้ซองกระสุนของปืน M16
ระยะยิงหวังผลสูงสุด	:	๑,๐๐๐ เมตร
ระยะยิงไกลที่สุด	:	๓,๖๐๐ เมตร

- ลำเนา -



คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร

(เฉพาะ)

ที่ ๖/๔๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ

อาศัยอำนาจตามความในคำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๑/๒๘ ลง ๒๑ ม.ค.๒๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ จึงให้

๑. ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (เฉพาะ) ที่ ๒๔/๔๓ ลง ๒๔ พ.ค.๔๓

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ เพื่อดำเนินการปรับปรุง และจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ ให้มีความถูกต้องทันสมัยตามระบบมาตรฐานสากล NCS (NATO Codification System) ประกอบด้วย

๒.๑ ผอ.สบส.ทบ.ทหาร

ประธานอนุกรรมการ

๒.๒ รอง ผอ.สบส.ทบ.ทหาร

รองประธานอนุกรรมการ

/ ๒.๓ ผู้แทน ทบ.ทบ.....

๒.๓	ผู้แทน กบ.ทบ.	อนุกรรมการ
๒.๔	ผู้แทน สพ.ทบ.	อนุกรรมการ
๒.๕	ผู้แทน กบ.ทร.	อนุกรรมการ
๒.๖	ผู้แทน สพ.ทร.	อนุกรรมการ
๒.๗	ผู้แทน กบ.ทอ.	อนุกรรมการ
๒.๘	ผู้แทน สพ.ทอ.	อนุกรรมการ
๒.๙	ผู้แทน ขบ.ทหาร	อนุกรรมการ
๒.๑๐	ผู้แทน ยศ.ทหาร	อนุกรรมการ
๒.๑๑	ผู้แทน นทพ.	อนุกรรมการ
๒.๑๒	ผู้แทน ศรภ.บก.ทหารสูงสุด	อนุกรรมการ
๒.๑๓	ผู้แทน สส.ทหาร	อนุกรรมการ
๒.๑๔	ผู้แทน กสธ.กบ.ทหาร	อนุกรรมการ
๒.๑๕	ผู้แทน กสธ.กบ.ทหาร	อนุกรรมการ
๒.๑๖	ผู้แทน สบส.กบ.ทหาร	เลขานุการ/อนุกรรมการ
๒.๑๗	ผู้แทน สบส.กบ.ทหาร	ผู้ช่วยเลขานุการ/อนุกรรมการ

๓. คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๓.๑ พิจารณากำหนดรายการสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธประเภทที่ใช้ร่วมกันอยู่ หรืออาจใช้ร่วมกันได้

๓.๒ จัดทำและปรับปรุงหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธให้มีความถูกต้องทันสมัยตามระบบมาตรฐานสากล NCS

(NATO Codification System)

๓.๓ จัดทำและปรับปรุงสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ ในรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
ปรับปรุงข้อมูลและใช้งาน

๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ตามโอกาสอันควร

๓.๕ ในกรณีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้อนุกรรมการผู้นั้นจัดผู้แทนตามที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมแทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

(ลงชื่อ) พล.ร.ท.ชูศักดิ์ เอโกบล ร.น.

(ชูศักดิ์ เอโกบล)

จก.กบ.ทหาร

ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร

สารบัญเรื่อง

ชื่อรายการ	หน้า
1. ชุดองค์ประกอบหลักของปืนกล ขนาด 5.56 มม. M249 (ภาพที่ 1)	1 - 2
2. ชุดลำกล้องปืน (ภาพที่ 2)	3 - 5
3. ชุดพานท้ายปืน และชุดเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง (ภาพที่ 3)	5 - 6
4. ชุดลูกเลื่อน (ภาพที่ 4)	6 - 7
5. ชุดโครงนำลูกเลื่อน (ภาพที่ 5)	7 - 9
6. ชุดเครื่องลั่นไก (ภาพที่ 6)	9 - 11
7. ชุดขาทราย (ภาพที่ 7)	11 - 13
8. ชุดโครงปืน (ภาพที่ 8)	13 - 17
9. ชุดฝาปิดและชุดป้อนกระสุน (ภาพที่ 9)	18 - 20
10. ชุดศูนย์หลัง (ภาพที่ 10)	20 - 23
11. ชุดประทับรองมือ (ภาพที่ 11)	23 - 24
12. ชุดสายสะพายและชุดหูกะวิน (ภาพที่ 12)	24
13. ชุดข้อต่อขาหยัง (ภาพที่ 13)	24 - 25
14. เครื่องมือพิเศษ (ภาพที่ 14)	25 - 26

สารบัญภาพ

ชื่อรายการ	หน้า
1. ปืนกล M240, M240C และ M240 E1 ขนาด 7.62 มม.	23
2. ชุดลำกล้องปืน M240/M240 C และ M240 E1	24
3. ชุดศูนย์หน้า M240 E1	25
4. ชุดเครื่องรับแรงกระแทก M240/M240 C, ชุดรับแรงกระแทก และชุดด้ามปืน M240 E1	26 - 27
5. ชุดลูกเลื่อน และแกนก้านสูบ	28
6. โครงลูกเลื่อน	29
7. ชุดโครงลูกเลื่อน	30
8. ชุดเรือนเครื่องลั่นไก M240/M240 C และ M240 E1	31
9. ชุดต่อเครื่องลั่นไกด้วยไฟฟ้า M240 E1	32
10. ชุดฝาปิดห้องลูกเลื่อน M240/240 E1 และ M240 C	33
11. ชุดเหล็กเลื่อนสายกระสุน M240/M240 E1 และ M240 C	34
12. ชุดโครงปืน M240/M240 C และ M240 E1	35 - 36
13. โครงปืน	37
14. ชุดศูนย์หลัง M240 E1	38
15. ชุดโครงเลื่อนใบศูนย์ M240 E1	39
16. รายการเครื่องมือพิเศษ	40

บัญชีรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ

ปืนกล ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 249

Common Military Items (Ordnance)

Machine Gun, 5.56 mm., M249

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
1	BARREL ASSEMBLY (GROUP0101) ชุดลำกล้องปืน	1005-01-128-5462	9348420		ชุด	1	1
1.1	BARREL ASSEMBLY (Group0101) REPLACE ABOVE BARREL ASSEMBLY ใช้เปลี่ยนกับชุดลำกล้องข้างบน	1005-01-254-9800	12557000		ชุด	1	1
2	BUTTSTOCK/BUFFER ASSEMBLY (GROUP 0102) ชุดพานท้ายและเครื่องรับแรง	-	12556935		ชุด	1	2
3	ROD RETURN AND TRANSFER ASSEMBLY (GROUP 0103) ชุดแกนแหวนบ่งลูกเลื่อนและชุดถ่ายทอดแรง	1005-01-254-9801	12540416		ชุด	1	3
4	PISTON GUN GAS CYLINDER (GROUP0104) ชุดก้านสูบ	1005-01-134-6737	9348405		ชุด	1	4
5	BOLT ASSEMBLY (GROUP0105) ชุดลูกเลื่อน	-	9348412		ชุด	1	5
6	SLIDE ASSEMBLY (GROUP0106) ชุดโครงนำลูกเลื่อน	-	9348391		ชุด	1	6

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
7	SPRING, HELICAL, COMPRESSION (GROUP O 107) ชุดแหนบส่งลูกเลื่อน	5360-01-128-5632	9348452		ชุด	1	7
8	TRIGGER MECHANISM ASSEMBLY (GROUP 0108) ชุดเครื่องสั้นไก	-	9348350		ชุด	1	8
9	GAS CYLINDER ASSEMBLY (GROUP O 109) ชุดกระบอกสูบแก๊ส	1005-01-128-5492	9348345		ชุด	1	9
10	BIPOD, MACHINE GUN (GROUP 0110) ชุดขาทราย	1005-01-130-3506	9348320		ชุด	1	10
11	RECEIVER ASSEMBLY (GROUP 0111) ชุดโครงปืน	-	9348201		ชุด	1	11
12	GUARD, HAND GUN ASSEMBLY (GROUP 0112) ชุดฝาประกับรองมือ	1005-01-128-5706	9348456		ชุด	1	12
13	HEAT SHIELD ASSEMBLY (GROUP 0113) ชุดแผ่นกันความร้อน	1005-01-249-0184	12540405		ชุด	1	13

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
14	BARREL, SUBASSEMBLY (USED ON BARREL ASSEMBLY 9348420 ลำกล้องอะไหล่ ใช้แทนลำกล้องหมายเลข 9348420	1005-01-188-7338	9348421		อัน	2	1
15	PIN, SPRING สลักแกนสปริงฐานศูนย์หน้า	5315-01-211-8392	9350048		อัน	2	2
16	BASE, FRONT SIGHT ฐานศูนย์หน้า	1005-01-128-5466	9348441		อัน	2	3
17	POST, FRONT SIGHT ใบศูนย์หน้า	1005-01-128-5465	9348442		อัน	2	4
18	KEY, BASE ลิ่มยึดฐานศูนย์หน้า	1005-01-211-8368	9350047		อัน	2	5
19	GRIP, CARRYING HANDLE ด้ามหิ้ว	1005-01-135-4765	9348438		อัน	3	6
20	WASHER, SPRING TENSION แหวนรองแป้นเกลียวยึดด้ามหิ้ว	5310-01-128-5676	9348439		อัน	2	7

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
21	NUT,SELF-LOCKING,HEXAGON เป็นเกลียวยึดด้ามหัวแบบกันคลาย	5310-01-128-5651	9348440		ตัว	2	8
22	PLUG,GAS REGULATOR กรวยจัดแก๊ส	1005-01-128-5464	9348437		อัน	2	9
23	COLLAR, GAS REGULATOR (USED ON BARREL ASSEMBLY 9348420) ปลอกจัดปรับรูแก๊ส	1005-01-128-5463	9348432		อัน	2	10
24	SUPPRESSOR,FLASH(USED ON BARREL ASSEMBLY 9348420) ปลอกลดแสงใช้กับลำกล้องหมายเลข934820	1005-01-128-5703	9348430		อัน	2	11
25	COMPENSATOR (USED ON BARREL ASSEMBLY 12557000) ปลอกลดแสงใช้กับลำกล้องหมายเลข12557000	1005-01-134-3633	9349051		อัน	2	12
26	WASHER,RECESSED COMPENSATOR (USED ON BARREL ASSEMBLY 12557000) แหวนรองปลอกลดแสงใช้กับลำกล้อง หมายเลข 12557000	5310-01-284-8541	12557006		อัน	2	13
27	COLLAR,GAS REGULATOR (USED ON BARREL ASSEMBLY 12557000) ปลอกจัดปรับรูแก๊ส ใช้กับลำกล้องหมายเลข 12557000	1005-01-036-7160	11825992		อัน	2	14

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
28	PIN, SPRING สลักยัดวงแหวนยึดด้ามหิ้ว	5315-01-299-4164	12557012		อัน	2	15
29	RING, CARRYING HANDLE วงแหวนยึดด้ามหิ้ว	1005-01-299-4657	12557020		อัน	2	16
30	HANDLE, BOW แกนด้ามหิ้ว	5340-01-301-8218	12557008		อัน	2	17
31	BUSHING, SLEEVE ปลอกรองแกนด้ามหิ้ว	3120-01-299-4159	12557009		อัน	2	18
32	SPRING, HELICAL, COMP แหวนยึดด้ามหิ้ว	5360-00-078-0122	MS24585-C279		อัน	2	19
33	BARREL SUBASSEMBLY (USED ON BARREL ASSEMBLY 12557000) ลำกล้องอะไหล่ ใช้แทนลำกล้องหมายเลข 12557000	1005-01-254-9800	12557000		อัน	2	20
34	BUFFER AND BACK PLATE ASSEMBLY ชุดเครื่องรับแรงและแผ่นปิดท้ายโครงปืน	1005-01-306-2700	12556951		ชุด	3	1

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
35	STOCK, GUN, SHOULDER พานท้ายปืน	1005-01-278-6898	12556939		อัน	3	2
36	SCREW, SHOULDER สลักเกลียวยึดพานท้าย	5305-01-280-9759	12556938		ตัว	3	3
37	PLATE, BUTT, SHOULDER แผ่นรองพานท้าย	1005-01-274-6345	12556940		อัน	3	4
38	WASHER, LOCK แหวนรองสลักเกลียวยึดแผ่นรองพานท้าย	5310-01-275-0042	12556946		อัน	3	5
39	SCREW, MACHINE สลักเกลียวยึดแผ่นรองพานท้าย	5305-01-278-6883	12556948		ตัว	3	6
40	REST, SHOULDER เหล็กรองบ่า	1005-01-274-5102	12556941		อัน	3	7
41	BOLT, BREECH ลูกเลื่อน	1005-01-211-8414	9350083		ชุด	4	1

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
42	PIN, STRAIGHT, HEADLEES แกนแหวนขอร้งปลอก	5315-01-135-4802	9348416		อัน	4	2
43	SPRING, HELICAL, COMPRESSION แหวนขอร้งปลอก	5360-01-128-5633	9348415		อัน	4	3
44	EXTRACTOR, CARTRIDGE ขอร้งปลอก	1005-01-128-5722	9348414		อัน	4	4
45	PIN, EXTRACTOR สลักยึดขอร้งปลอก	1005-01-225-8340	9350086		อัน	4	5
46	SPRING HELICAL, COMPRESSION แหวนเข็มแทงชนวน	5360-01-236-0285	9350090		อัน	5	1
47	PIN, FIRING เข็มแทงชนวน	1005-01-128-5705	9348395		อัน	5	2
48	PIN, STRAIGHT, HEADLESS สลักยึดสลักแกนก้านสูบ	5315-01-128-5626	9348394		อัน	5	3

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
49	SPRING, HELICAL, COMPRESSION ແໜບລູກກໍ່ລິ້ງ	5360-01-133-8874	11826046		อัน	5	4
50	ROLLER, LINEAR-ROTAR ລູກກໍ່ລິ້ງ	3120-01-127-8980	11826042		ตัว	5	5
51	PIN, STRAIGHT, HEADLESS ສັດັກຂີດລູກກໍ່ລິ້ງ	5315-01-128-5625	9348404		อัน	5	6
52	SLIDE, PISTOL ໂຄຣງນຳລູກເລື່ອນ	1005-01-128-5468	9348392		อัน	5	7
53	PIVOT, SLIDE ສັດັກຂີດແຄນກ້ານສູບ	1005-01-128-5470	9348393		อัน	5	8
54	PIN, RETAINING ສັດັກຂີດເຂັ້ມແຫງชนวนตัวใน	5315-01-128-5615	9348398		อัน	5	9
55	PIN, RETAINING ສັດັກຂີດເຂັ້ມແຫງชนวนตัวนอก	5315-01-128-5616	9348397		อัน	5	10

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
56	SPRING, RETAINING แหวนห้ามไก	5360-01-128-5490	9348365		อัน	6	1
57	SEAR กระเดื่องไก	1005-01-128-5710	9348368		อัน	6	2
58	PIN, STRAIGHT, HEADLESS สลักกระเดื่องไก	5315-01-033-3890	11826255		อัน	6	3
59	BOLT, MACHINE สลักเกลียวยึดด้ามปืน	5306-01-128-5597	9348372		ตัว	6	4
60	GUARD, TRIGGER โกร่งไก	1005-01-128-5712	9348370		อัน	6	5
61	TRIGGER ASSEMBLY ไกปืน	1005-01-128-5491	9348354		อัน	6	6
62	PIN, GROOVED, HEADLESS สลักแหวนไก	5315-01128-5612	9348367		อัน	6	7

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
63	SPRING, HELICAL, COMPRESSION แหนบไถ	5360-01-128-5639	9348366		อัน	6	8
64	SAFETY, SMALL ARMS ห้ามไถ	1005-01-128-5714	9348364		อัน	6	9
65	PIN, SPRING สลักกันแหนบไถ	5315-01-128-5621	9348363		อัน	6	10
66	PISTOL, GRIP ASSEMBLY ชุดด้ามปืน	-	9350025		ชุด	6	11
67	GRIP, PISTOL ด้ามปืน	1005-01-306-9442	12556995		อัน	6	12
68	PIN, SPRING สลักยึดฝาปิดด้ามปืน	5315-01-309-7192	D63477/3-102P		อัน	6	13
69	PLATE ASSEMBLY LOCKING ชุดฝาปิดด้ามปืน	1005-01-131-1911	9350027		ชุด	6	14

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
70	PLATE, BOTTOM LOCKING ฝาปิดด้ามปืน	-	9350028		อัน	6	15
71	CLIP, CLOSURE LOCKING แหวนฝาปิดด้ามปืน	-	9350029		อัน	6	16
72	FRAME TRIGGER โครงเครื่องลั่นไก	1005-01-128-5489	9348352		อัน	6	17
73	PIN, SPRING สลักยึดโครงเครื่องลั่นไก	5315-01-135-4801	9348353		อัน	6	18
74	YOKE, BIPOD ปลอกยึดขาทราย	-	9348321		อัน	7	1
75	BRACKET, EYE เดือยยึดหัวขาทราย	3040-01-130-3375	9348327		อัน	7	2
76	SPRING, HELICAL, TORSION แหวนบังคับขาทราย	5360-01-293-2154	9350091		อัน	7	3
77	PIN, SPRING สลักยึดปลอกยึดขาทรายตัวนอก	5315-01-130-3454	9348324		อัน	7	4

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
78	PIN, SPRING สลักยึดปลอกยึดขาทรายตัวใน	5315-01-130-3453	9348325		อัน	7	5
79	LEG ASSEMBLY, LEFT ชุดขาทรายด้านซ้าย	-	9348328		ชุด	7	6
80	LEG, GUN MOUNT BIPOD, LEFT\ ขาทรายซ้ายท่อนบน	1005-01-130-3381	9348329		อัน	7	7
81	PLUG กระเดื่องยึดขาทราย	1005-01-130-3376	9348336		อัน	7	8,17
82	PIN, SPRING สลักกระเดื่องยึดขาทราย	5315-01-130-3455	9348337		อัน	7	9,18
83	SPRING, HELICAL, COMPRESSION แหวนคั่นปลดกระเดื่องยึดขาทราย	5360-01-130-3462	9348334		อัน	7	10,19
84	LATCH, MORTISE คั่นปลดกระเดื่องยึดขาทราย	5340-01-130-3377	9348333		อัน	7	11,20

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
85	PIN, STRAIGHT, HEADLESS สลักคั่นปลดกระดิ่งขีดยาทราย	5315-01-130-3456	9348335		อัน	7	13,21
86	LEG ASSEMBLY, RIGHT (GROUP 011002) ชุดขาทรายด้านขวา	-	9348338		ชุด	7	14
87	LEG SECTION, TRIPOD, RIGHT ขาทรายขวาตอนบน	1005-01-130-3379	9348339		อัน	7	15
88	LEG SECTION, TRIPOD MOUNT ขาทรายขวาตอนล่าง	1005-01-130-3378	9348340		อัน	7	16
89	RECEIVER SUBASSEMBLY โครงปืน	-	9348202		อัน	8	1
90	SPRING, RETAINING แหวนยึดกระบอกสูบแก๊ส	5360-01-128-5493	9348216		อัน	8	2
91	LEVER, BARREL LOCKING คันยัดลำกล้องปืน	1005-01-130-2128	9348220		อัน	8	3

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
92	SPRING, HELICAL, TORSION แหวนสปริงเกลียวบิด	5360-01128-5640	9348221		อัน	8	4
93	PIN, GROOVED, HEADLESS\ สลักเกลียวหัวทื่อ	5315-01-128-5612	9348222		อัน	8	5
94	PIN, STRAIGHT, HEADLESS สลักเกลียวหัวทื่อ	5315-01-128-5627	9348241		อัน	8	6
95	CLIP, RETAINING แหวนหนีบ	5340-01-128-5605	9348225		อัน	8	7
96	SPRING, HELICAL TORSION แหวนสปริงเกลียวบิด	5360-01128-5641	9348231		อัน	8	8
97	COVER, EJECTION PORT OPENING ฝาปิดช่องคัตปด	1005-01-236-0238	9350067		อัน	8	9
98	EJECTOR, CARTRIDGE สลักคัตปด	1005-01-128-5721	9348223		อัน	8	10
99	PIN, EJECTOR สลักหนีบคัตปด	5315-01-128-5494	9348224		อัน	8	11

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
100	PIN, GROOVED, HEADLESS สลักขีดฝาปิดช่องคัตปลอก	5315-01-128-5613	9348230		อัน	8	12
101	CLIP, RETAINING แหวนบังคับสลักขีดพานท้ายปืนตัวล่าง	5340-01-128-5607	9348245		อัน	8	13
102	CLIP, RETAINING แผ่นรองสลักขีดพานท้ายปืนตัวล่าง	5340-01-128-5608	9348219		อัน	8	14
103	PIN, GROOVED สลักขีดพานท้ายปืนตัวล่าง	5315-01-128-5601	9348246		อัน	8	15
104	PIN, GROOVED, HEADED สลักขีดพานท้ายปืนตัวบน	5315-01-268-0391	12598571		อัน	8	16
105	COVER, MAGAZINE ฝาปิดช่องบรรจุของกระสุน	1005-01-128-5497	9348232		อัน	8	17
106	SPRING, HELICAL, TORSION แหวนฝาปิดช่องบรรจุของกระสุน	5360-01-128-5643	9348233		อัน	8	18

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
107	PIN, GROOVED, HEADLESS สลักยึดฝาปิดช่องบรรจุของกระสุน	5315-01-128-5614	9348234		อัน	8	19
108	CLIP, RETAINING แหวนบังคับสลักยึดฝาปิดช่องบรรจุของกระสุน	5340-01-128-5605	9348235		อัน	8	20
109	PIN, RETAINING FRONT สลักยึดประทับร่องมือตัวหน้า	5315-01-131-2058	9348217		อัน	8	21
110	PIN, SPRING เดือยยึดสลักยึดประทับร่องมือตัวหน้า	5315-01-131-2060	9348218		อัน	8	22
111	COCKING HANDLE ASSEMBLY ชุดคันรั้งลูกเลื่อน	1005-01-128-5496	9348236		ชุด	8	23
112	PLUNGER, DETENT เดือยคันรั้งลูกเลื่อน	5340-01-128-5742	9348239		อัน	8	24
113	SPRING, HELICAL, COMPRESSION แหวนสปริงคันรั้งลูกเลื่อน	5360-01-128-5642	9348238		อัน	8	25

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
114	PIN SPRING สลักยึดเดือยคันร้งลูกเลื่อน	5315-01-211-6781	D63477/1-8P		อัน	8	26
115	BODY, COCKING HANDLE คันร้งลูกเลื่อน	-	9348237		อัน	8	27
116	COVER AND FEED MECHANISM ASSEMBLY ฝาปิดห้องลูกเลื่อนและถาดป้อนกระสุน	-	9348250		อัน	8	28
117	CLIP RETAINING แหวนบังคับสลักยึดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	5340-01-128-5602	9348314		อัน	8	29
118	PIN SHOULDER, HEADLESS สลักยึดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	5315-01-129-3050	9348312		อัน	8	30
119	SPRING, HELICAL, TORSION แหวนฝาปิดห้องลูกเลื่อน	5360-01-128-5648	9348313		อัน	8	31
120	FEED TRAY ASSEMBLY ถาดป้อนกระสุน	1005-01-128-5472	9348308		อัน	8	32

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
121	COVER, MACHINE GUN ฝาปิดห้องลูกเลื่อน	1005-01-128-5471	9348251		อัน	9	1
122	SPRING, HELICAL, COMPRESSION ແໜບເລັກຄດກະສຸນຕົວໜ້າ	5360-01-128-5636	9348296		อัน	9	2
123	PAWL, CARTRIDGE, RETAINING, FRONT ເລັກຄດກະສຸນຕົວໜ້າ	1005-01-128-5475	9348294		อัน	9	3
124	PAWL, CARTRIDGE, RETAINING, REAR ເລັກຄດກະສຸນຕົວຫຼັງ	1005-01-128-5476	9348295		อัน	9	4
125	PIN, LOCK ແໜບຂີດຮາງບັງຄັບເລັກເຄື່ອນສາຍກະສຸນ	5315-01-033-8872	11826202		อัน	9	5
126	SPRING, RETAINING ແໜບດັນຮາງບັງຄັບເລັກເຄື່ອນສາຍກະສຸນ	5360-01-128-5474	9348300		อัน	9	6
127	LEVER, FEED ຄັນເຄື່ອນສາຍກະສຸນ	1005-01-128-5473	9348299		อัน	9	7

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
128	FEED PAWL ASSEMBLY ชุดเหล็กยึดสายกระสุน	1005-01-128-5477	9348278		ชุด	9	8
129	SPRING, HELICAL COMPRESSION แหวนเหล็กยึดสายกระสุน	5360-01-128-5637	9348287		อัน	9	9
130	RING, RETAINING แหวนยึดเหล็กยึดสายกระสุน	5325-01-134-6818	9348291		อัน	9	10
131	PIN, RETAINING สลักยึดแผ่นกันฝุ่น	5315-01-128-5618	9348303		อัน	9	11
132	LATCH, COVER กลอนยึดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	5340-01-128-5482	9348305		อัน	9	12
133	CLIP, RETAINING แหวนกลอนยึดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	5340-01-128-5604	9348306		อัน	9	13
134	PLUG, SCOPE ADAPTOR สลักยึดแหวนกลอนยึดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	1005-01-128-5483	9348307		อัน	9	14

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
135	COVER, COCKING CHANNEL แผ่นกันฝุ่น	1005-01-128-5480	9348302		อัน	9	15
136	SPRING, RETAINING แหวนยึดแผ่นกันฝุ่น	5360-01-128-5481	9348304		อัน	9	16
137	SCREW, MACHINE สลักเกลียวยึดแท่นศูนย์หลัง	5305-01-132-0439	9350023		ตัว	9	17
138	WASHER, LOCK แหวนกันคลายสลักเกลียวยึดแท่นศูนย์หลัง	5310-01-131-2084	9350022		อัน	9	18
139	SIGHT, REAR, ASSEMBLY ชุดศูนย์หลัง	1005-01-131-1897	9349997		ชุด	9	19
140	PIN, RETAINING สลักยึดเหล็กกดกระสุน	5315-01-128-5617	9348298		อัน	9	20
141	ELEVATOR ASSEMBLY ชุดเป็นปรับศูนย์หลังทางสูง	1005-01-131-1902	9350011		ชุด	10	1

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
142	KNOB ELEVATION แป้นปรับศูนย์หลังทางสูง	5355-01-131-1901	9350015		อัน	10	2
143	KNOB WINDAGE แป้นปรับศูนย์หลังทางทิศ	5355-01-131-1899	9350007		อัน	10	3
144	PIN, SPRING สลักยึดใบศูนย์หลัง / แป้นปรับศูนย์หลังทางทิศ	5315-01-211-6781	D63477/1-8P		อัน	10	4
145	SPRING, HELICAL, COMPRESSION แหวนบังคับลูกปืนแป้นปรับศูนย์หลัง	5360-01-225-8558	9350088		อัน	10	5
146	BALL, BEARING ลูกปืนแป้นปรับศูนย์หลัง	3110-01-225-8472	9350089		ลูก	10	6
147	SCALE, WINDAGE แผ่นมาตราทางทิศ	5355-01-131-1904	9350019		อัน	10	7
148	WASHER, LOCKING แหวนรองสลักยึดแผ่นมาตราทางทิศ	5310-01-131-2089	9350020		อัน	10	8


ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
149	SCREW, MACHINE ควงเกลียวซึคแผ่นมาตราทางทิศ	5305-01-132-0440	9350021		ตัว	10	9
150	SCREW, MACHINE สลักเกลียวจัดปรับมาตราทางทิศ	5305-01-131-2076	9350006		ตัว	10	10
151	SHAFT, ELEVATOR PIVOT แกนเพลลาเป็นปรับศูนย์หลังทางสูง	3040-01-131-1903	9350018		อัน	10	11
152	SIGHT, REAR ชุดโอบศูนย์หลัง	1005-01-131-1905	9349999		ชุด	10	12
153	WASHER, LEAF แหวนรองโอบศูนย์หลัง	5310-01-131-1907	9350002		อัน	10	13
154	CLIP, RETAINING แหวนยึดโอบศูนย์หลัง	5340-01-128-5606	9348235		อัน	10	14
155	SPRING, LOCK แหวนบังคับโอบศูนย์หลัง	5315-01-131-1909	9350004		อัน	10	15

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
156	PIN, SPRING สลักยึดแท่นศูนย์หลัง	5315-01-211-6781	D63477/1-8P		อัน	10	16
157	LEAF แท่นศูนย์หลัง	-	9350000		อัน	10	17
158	SIGHT, PEEP ไบศูนย์หลัง	1005-01-131-1908	9350001		อัน	10	18
159	BASE, REARSIGHT โครงศูนย์หลัง	1005-01-131-1910	9349998		อัน	10	19
160	BODY, HANDGUARD ประกับรองมือ	-	9348457		อัน	11	1
161	CLIP, RETAINING แหวนยึดสลักยึดประกับรองมือ	5340-01-128-5602	9348314		อัน	11	2
162	PIN, GROOVED, HEADLESS สลักยึดประกับรองมือ	5315-01-128-5611	9348458		อัน	11	3
163	PIN, RETAINING สลักแหวนยึดประกับรองมือ	5315-01-131-2059	9348461		อัน	11	4


ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
164	CLIP, RETAINING แหวนยึดประกับรองมือ	5340-01-131-2056	9348460		อัน	11	5
165	SLING, SMALLARMS สายสะพาย	1005-00-312-7177	12002983		เส้น	11	1
166	HOOK, SNAP หูกระวิน	5340-01-158-0134	9348468		อัน	12	2
167	ADAPTER ASSEMBLY, TRIPOD ชุดข้อต่อขาหยั่ง	1005-01-225-1156	9378233		อัน	13	1
168	FORK TRIPOD ข้อต่อขาหยั่ง	-	9378232		อัน	13	2
169	PIN, GROOVED, HEADLESS สลักยึดข้อต่อขาหยั่ง	5315-01-225-8635	9378228		อัน	13	3
170	RING, PULL ห่วงดึงสลักยึดข้อต่อขาหยั่ง	1005-01-223-2892	9378229		อัน	13	4

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
171	CLIP, RETAINING แหวนบังคับสลักยึดข้อต่อขาห้อย	5340-01-225-8545	9378231		อัน	13	5
172	BOX, SPANNER ประแจกระบอก	1005-01-141-3826	9350031		อัน	14	1
173	COMBINATION TOOL, MACHINE GUN ประแจรวม	5120-01-143-9317	9348248		อัน	14	2
174	WRENCH, SPANNER ประแจจัดปรับศูนย์หน้า	5120-01-141-3839	9350033		อัน	14	3
175	ADJUSTING TOOL, FRONT SIGHT BASE เครื่องมือจัดปรับ โครงศูนย์หน้า	5120-01-141-4612	9350034		อัน	14	4
176	ASSEMBLY TOOL, FRONT ชุดเครื่องมือถอด-ประกอบใบศูนย์หน้า	1005-01-315-5229	12540422		ชุด	14	5
177	GAGE, HEADSPACE แบบวัดระยะหน้าลูกเลื่อน	5220-01-141-3830	9350102		อัน	14	6


ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง	
						ภาพที่ Fig. No.	รายการที่ Item No.
178	CASE, ACCESSORY กล่องใส่เครื่องมือ	1005-01-158-2226	9362860		กล่อง	14	7
179	FIXTURE, BARREL REMO รองปากกาจับลำกล้องปืน	4933-00-070-9151	11010032		ชุด	14	8
180	GAGE, BREECH BORE MACHINE GUN แบบวัดความลึกหรือรังเพลิง	5210-01-259-3454	9350096		อัน	14	9
181	GAGE, FIRING PIN PROTRUSION แบบวัดระยะโผล่เข็มแทงชนวน	5220-01-141-4732	9350104		อัน	14	10



ภาพที่ 1 องค์ประกอบหลักของปืนกลขนาด 5.56 มม. เอ็ม 249




OLD STYLE BARREL ASSEMBLY - 9348420




NEW STYLE BARREL ASSEMBLY - 12557000


ภาพที่ 2 ชุดล่ากล้องปืน




ภาพที่ 3 ชุดพานท้ายปืนและชุดเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง




ภาพที่ 4 ชุดลูกเลื่อน




ภาพที่ 5 ชุดโครงนำลูกเลื่อน




ภาพที่ 6 ชุดเครื่องสั่นไถ




ภาพที่ 7 ชุดขาทราย




ภาพที่ 8 ชุดโคร่งป็น




ภาพที่ 9 ชุดฝาปิดและชุดป้อนกระสุน




ภาพที่ 10 ชุดศูนย์หลัง




ภาพที่ 11 ชุดประกับรองมือ



ภาพที่ 12 ชุดสายสะพายและชุดหูกระวิน



ภาพที่ 13 ชุดข้อต่อขาห้อย



ภาพที่ 14 เครื่องมือพิเศษ