

สมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ

ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งแบบลากจูง ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑



Parts of weapons commonly used in the Royal Thai Armed Forces

M101A1 105 mm Light Howitzer, Towed



สมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร
ประเภทใช้ร่วม สายสรรพาวุธ

กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

คำนำ

การกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารของกองทัพไทยนั้นแต่เดิมได้ดำเนินการตามคำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๗/๒๕ ลง ๑๕ ม.ค.๒๕ เรื่อง นโยบายการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ซึ่งแบ่งมอบหมายเลขพิสูจน์ทราบรายการสิ่งอุปกรณ์ให้แต่ละเหล่าทัพทำการกำหนดหมายเลขเอง ได้แก่

หมายเลข ๐๐๐ - ๐๐๐๑ ถึง ๑๐๒ - ๕๕๕๕ สำหรับ กองบัญชาการทหารสูงสุด ไว้ใช้เป็นหมายเลขพิสูจน์ทราบสิ่งอุปกรณ์ใช้ร่วม

หมายเลข ๑๐๓ - ๐๐๐๐ ถึง ๓๕๕ - ๕๕๕๕ สำหรับ กองทัพบก

หมายเลข ๓๖๐ - ๐๐๐๐ ถึง ๖๐๕ - ๕๕๕๕ สำหรับ กองทัพเรือ

หมายเลข ๖๑๐ - ๐๐๐๐ ถึง ๘๕๕ - ๕๕๕๕ สำหรับ กองทัพอากาศ

หมายเลข ๘๖๐ - ๐๐๐๐ ถึง ๕๕๕ - ๕๕๕๕ สำหรับ บก.ทหารสูงสุด สํารองไว้แบ่งมอบตามคำขอของส่วนราชการ

ต่อมาได้มีคำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๑/๒๘ ลง ๒๑ ม.ค.๒๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ซึ่งมี จก.ทบ.ทหารเป็นประธานคณะกรรมการ มีหน้าที่พิจารณาปรับปรุง แก้ไข และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะเจ้าหน้าที่ทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์

ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร เมื่อ ๒๘ ก.ค.๔๖ ที่ประชุมมีความเห็นว่าการกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ตามคำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๗/๒๕ ลง ๑๕ ม.ค.๒๕ นั้นทำให้เกิดปัญหาหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ซ้ำซ้อนกัน และเห็นว่าควรมีการปรับแก้หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามระบบ NCS (NATO Codification System) โดยเริ่มต้นที่สิ่งอุปกรณ์ประเภทใช้ร่วม สายสรรพาวุธ

จก.ทบ.ทหาร / ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วม สายสรรพาวุธ เมื่อ ๒๔ พ.ค.๔๗ เพื่อดำเนินการให้จัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธให้ถูกต้องทันสมัยตามระบบ NCS

บัดนี้ สมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ (ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง แบบลากจูง ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑) ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ง้าง หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอให้ท่านผู้ชี้แจงให้ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป

ความเป็นมาปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง แบบลากจูง ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑

ในปี พ.ศ.2463 ตามคำแนะนำของ Westervelt Board (คณะกรรมการที่ ทบ.สหรัฐฯ ตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาความต้องการด้านสรรพาวุธในอนาคต) ของทบ.สหรัฐฯ ได้พัฒนาปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้ง ขนาด 105 มม. แบบ เอ็ม 1920, รถลากจูงแบบ เอ็ม 1920 และแบบ เอ็ม1920 อี จากการทดสอบพบว่ารถลากจูงแบบ เอ็ม 1920 อี มีประสิทธิภาพดีกว่า จึงถูกพัฒนาต่อเป็นแบบ เอ็ม1920 อี1 ในขณะที่ปืนใหญ่ ขนาด 105 มม. ก็ถูกพัฒนาเป็นรุ่น เอ็ม 1925 อี

ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นได้มีการพัฒนาปืนใหญ่ขนาด 105 มม.และรถลากจูงภายใต้ชื่อรหัสอื่นด้วย ดังนั้นในปี พ.ศ.2471 จึงได้มีการกำหนดให้เรียกเป็นมาตรฐานว่าปืนใหญ่ขนาด 105 มม. เอ็ม1 และรถลากจูง เอ็ม1 แต่ในขณะนั้นอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง จึงทำให้ไม่มีการผลิตปืนดังกล่าวออกมา ต่อมาในปี พ.ศ.2477 ปืนใหญ่ขนาด 105 มม. เอ็ม1 ก็ได้รับการพัฒนาต่อและกลายเป็นปืนใหญ่ ขนาด 105 มม. เอ็ม2 ซึ่งเมื่อถูกพัฒนาให้ติดตั้งกับรถลากจูงแบบ เอ็ม2 ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ด้วย ก็ได้รับการเรียกชื่อว่า “ปืนใหญ่ ขนาด 105 มม.แบบ เอ็ม 2 เอ1” ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สอง ปืนใหญ่ ขนาด 105 มม. ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมด 8,536 กระบอก และยังมีการสร้างต่อในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่โรงงาน Rock Island Arsenal จนถึงปี พ.ศ.2496 มีปืนใหญ่ ขนาด 105 มม. ถูกสร้างขึ้นมาทั้งสิ้น รวม 10,202 กระบอก

หลังสงครามโลกครั้งที่สองปืนใหญ่ ขนาด 105 มม.ดังกล่าว ถูกเรียกชื่อเป็นมาตรฐานว่า “ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งแบบลากจูง ขนาด 105 มม. เอ็ม101 และเอ็ม101เอ1”, แบบเอ็ม101 ประกอบด้วยตัวปืน เอ็ม 2 เอ1 หรือ เอ็ม 2 เอ2 รถลากจูง เอ็ม 2 เอ1 และระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง ส่วนตัวปืนแบบ เอ็ม 101 เอ1 นั้นแตกต่างกันที่ใช้รถลากจูงแบบ เอ็ม 2 เอ2 ข้อแตกต่างระหว่างตัวปืน เอ็ม 2 เอ1 กับตัวปืน เอ็ม 2 เอ2 คือ ปลายปากลำกล้องของปืน เอ็ม 2 เอ1 เป็นแบบตัดตรง แต่แบบ เอ็ม 2 เอ2 เป็นแบบโค้ง ตัวปืน เอ็ม 2 เอ2 มีโล่ป้องกันที่ประกอบด้วย โล่ป้องกันซ้าย - ขวา, บนและล่าง โครงโล่ช่วยด้านบนซ้าย - ขวา และด้านล่าง และโล่ปืนด้านซ้าย - ขวา

ข้อมูลเฉพาะ

เป็นปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งแบบลากจูง ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑

ผู้ผลิต	: บริษัท Rock Island Arsenal
ความยาว	: ๑๕.๕ ฟุต (๕.๕๔ เมตร)
ความกว้าง	: ๗.๒๕ ฟุต (๒.๒๑ เมตร)
ความสูง	: ๕.๖๖ ฟุต (๑.๗๓ เมตร)
น้ำหนัก	: ๔,๕๘๐ ปอนด์ (๒,๒๖๐ กิโลกรัม)
ขนาดกว้างปากลำกล้อง	: ๑๐๕ มิลลิเมตร
ระยะยิงหวังผลสูงสุด	: ๖.๕๕ ไมล์ (๑๑.๒๗ กิโลเมตร)
อัตรายิงสูงสุด	: ๑๐ นัดต่อนาที
อัตรายิงปกติ	: ๓ นัดต่อนาที

- ลำเนา -



คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร

(เฉพาะ)

ที่ ๖/๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ

อาศัยอำนาจตามความในคำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๑/๒๘ ลง ๒๑ ม.ค.๒๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ จึงให้

๑. ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (เฉพาะ) ที่ ๒๔/๔๓ ลง ๒๔ พ.ค.๔๓

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ เพื่อดำเนินการปรับปรุง และจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ ให้มีความถูกต้องทันสมัยตามระบบมาตรฐานสากล NCS (NATO Codification System) ประกอบด้วย

๒.๑ ผอ.สบส.ทบ.ทหาร

ประธานอนุกรรมการ

๒.๒ รอง ผอ.สบส.ทบ.ทหาร

รองประธานอนุกรรมการ

/ ๒.๓ ผู้แทน ทบ.ทบ.....

๒.๓	ผู้แทน กบ.ทบ.	อนุกรรมการ
๒.๔	ผู้แทน สพ.ทบ.	อนุกรรมการ
๒.๕	ผู้แทน กบ.ทร.	อนุกรรมการ
๒.๖	ผู้แทน สพ.ทร.	อนุกรรมการ
๒.๗	ผู้แทน กบ.ทอ.	อนุกรรมการ
๒.๘	ผู้แทน สพ.ทอ.	อนุกรรมการ
๒.๙	ผู้แทน ขบ.ทหาร	อนุกรรมการ
๒.๑๐	ผู้แทน ยศ.ทหาร	อนุกรรมการ
๒.๑๑	ผู้แทน นทพ.	อนุกรรมการ
๒.๑๒	ผู้แทน ศรภ.บก.ทหารสูงสุด	อนุกรรมการ
๒.๑๓	ผู้แทน สส.ทหาร	อนุกรรมการ
๒.๑๔	ผู้แทน กสส.กบ.ทหาร	อนุกรรมการ
๒.๑๕	ผู้แทน กสส.กบ.ทหาร	อนุกรรมการ
๒.๑๖	ผู้แทน สบส.กบ.ทหาร	เลขานุการ/อนุกรรมการ
๒.๑๗	ผู้แทน สบส.กบ.ทหาร	ผู้ช่วยเลขานุการ/อนุกรรมการ

๓. คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๓.๑ พิจารณากำหนดรายการสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธประเภทที่ใช้ร่วมกันอยู่ หรืออาจใช้ร่วมกันได้

๓.๒ จัดทำและปรับปรุงหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธให้มีความถูกต้องทันสมัยตามระบบมาตรฐานสากล NCS

(NATO Codification System)

๓.๓ จัดทำและปรับปรุงสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ ในรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
ปรับปรุงข้อมูลและใช้งาน

๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ตามโอกาสอันควร

๓.๕ ในกรณีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้อนุกรรมการผู้นั้นจัดผู้แทนตามที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมแทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

(ลงชื่อ) พล.ร.ท.ชูศักดิ์ เอโกบล ร.น.

(ชูศักดิ์ เอโกบล)

จก.กบ.ทหาร

ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร

สารบัญเรื่อง

ชื่อรายการ	หน้า
1. ชุดลำกล้อง M2 A2	1
2. ชุดเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง M245	2
3. ชุดฐานกล้องเล็ง M21 A1 และ M23	2
4. กล้องเล็งพานoramik M12 A7S	2
5. กล้องเล็งข้อศอก M 116 D และ เสาหลักเล็ง M1 A2	2
6. เครื่องตั้งขบวน M 28 และ M 26	2
7. เครื่องตั้งขบวน M 27 และ M 63	2
8. เครื่องตั้งมุมยิงประณีต M1 A1 พร้อมกล้องบรรจุ และเครื่องตั้งมุมยิง M4 A1	3
9. กล้องเล็งคอลลิเมเตอร์ M1 พร้อมอุปกรณ์	3
10. องค์ประกอบของลำกล้องปืนขนาด 105 MM, M2 A1 และ M2 A2	3
11. ชุด เครื่องปิดท้าย	4
12. ชุดคันเปิด - ปิดแท่งเครื่องปิดท้าย	7
13. ชุดเครื่องลั่นไก M13	8
14. ชุดกรรອງปืน M 2 A 1 และ M2 A2	9
15. ชุดโล่ช่วย	12
16. ชุดโล่ปืน	15

ชื่อรายการ	หน้า
17. ชุดเครื่องให้มุมทางสูง	20
18. ชุดเปดป็น	28
19. ชุดคันลั่นไก	29
20. ชุดฐานกล้องเล็ง	31
21. ชุดแขนยึดป็นในท่าเดินทาง	32
22. ชุดรางป็น และพลั่ว	33
23. ชุดรางป็นด้านขวา	37
24. ชุดรางป็นด้านซ้าย	40
25. ชุดเครื่องให้มุมทางทิศ	41
26. ชุดล้อและคุมล้อ	43
27. ชุดห้ามล้อ	46
28. ชุดผ้าห้ามล้อ	50
29. ชุดคันยึดคันแก้อียง	51
30. ชุดคันแก้อียง	53
31. ชุดคันแก้อียงและปลดกรอง	56
32. ชุดเพลากรองป็น	56
33. ชุดกล่องใส่กล้องพานอรามิก	57
34. ชุดคันยึดเปดป็น	60

ชื่อรายการ	หน้า
35. ชุดกลอนยี่ดขาค้ายันในตำแหน่งเก็บ	61
36. ชุดแคร่บน, ชุดโค้งเพื่องทางสูง และชุดเครื่องช่วยให้มุมทางสูง	62
37. ชุดโค้งเพื่องทางสูงด้านซ้ายและด้านขวา	64
38. ชุดเครื่องช่วยให้มุมทางสูง	64
39. ชุดแคร่บน	66
40. ชุดสลักยึดหัวรางปืน	67
41. ชุดเครื่องให้มุมทางทิศ	67
42. ชุดเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง M2 A4 และ A2 A5	72
43. ชุดหัวลูกสูบด้านหน้าของกระบอกสูบส่งฯ	73
44. ชุดควบคุมปริมาณน้ำมันและแก๊สในโตรเจน	76
45. ชุดลูกสูบลอย	78
46. ชุดหัวกระบอกสูบส่งด้านหลัง	80
47. ชุดเครื่องผ่อนอากาศของกระบอกสูบรับแรงสะท้อนถอยหลัง	82
48. ชุดลูกสูบกันน้ำมัน	84
49. ชุดแกนก้านสูบ	86
50. ชุดลูกสูบกระบอกสูบรับแรง	86
51. ชุดโครงแคร่รับแรงสะท้อนถอยหลัง	88
52. ชุดดอกแฉ	90

ชื่อรายการ	หน้า
53. ชุดไฟห้ามล้อและไฟท้ายลากจูง	91
54. ชุดเครื่องมือปล่อยน้ำมัน	93
55. ชุดลากล้อปืนหลอดขนาด 37 MM แบบ M13	93
56. ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำปีของลากล้อปืน M2 A1 และ M2 A2	94
57. หีบเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำปี M2 A1 และ M2 A2	95
58. ผ้าคลุมปืน	96
59. แผ่นเข้าจัดปรับเส้นเล็ง	96
60. เครื่องมือช่วยผ่อนอากาศ	96
61. หีบเครื่องมือและอุปกรณ์ของปืนหลอดขนาด 37 MM แบบ M13	96
62. ชุดเครื่องมือพิเศษสำหรับหน่วยสนับสนุนโดยตรง สนับสนุนทั่วไป	96

สารบัญภาพ

ภาพ	หน้า
1. ภาพที่ 1 ชุดลำกล้อง M2 A2	101
2. ภาพที่ 2 ชุดเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง M2 A5	102
3. ภาพที่ 3 ชุดฐานกล้องเล็ง M21 A1 และ M23	103
4. ภาพที่ 4 กล้องเล็งพาโนรามิก M12 A75	104
5. ภาพที่ 5 กล้องเล็งข้อศอก M 116 D และ เสาหลักเล็ง M1A2	105
6. ภาพที่ 6 เครื่องตั้งขนวน M 26 และ M 28	106
7. ภาพที่ 7 เครื่องตั้งขนวน M 27 และ M 63	107
8. ภาพที่ 8 เครื่องตั้งมุมยิงประณีต M1 A1 พร้อมกล้องบรรจุ และเครื่องตั้งมุมยิง M4 A1	108
9. ภาพที่ 9 กล้องเล็งคอลลิเมเตอร์ M1 พร้อมอุปกรณ์	109
10. ภาพที่ 10 ภาพแสดงรายละเอียดพร้อมองค์ประกอบของลำกล้องปืนขนาด 105 MM, M2 A1 และ M2 A2	110
11. ภาพที่ 11 ภาพแสดงรายละเอียดของชุด เครื่องปิดท้าย	111
12. ภาพที่ 12 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดคันเปิด - ปิดแท่งเครื่องปิดท้าย	112
13. ภาพที่ 13 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดเครื่องลั่นไก M13	113
14. ภาพที่ 14 ภาพแสดงรายละเอียดพร้อมองค์ประกอบของชุดรองปืน M 2 A 2	114
15. ภาพที่ 15 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดโล่ช่วย	115
16. ภาพที่ 16 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดโล่ปืน	116

ภาพ	หน้า
17. ภาพที่ 17 ภาพแสดงรายละเอียดพร้อมองค์ประกอบของชุดเครื่องให้มุมทางสูง	117
18. ภาพที่ 18 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดเป้ป็น	118
19. ภาพที่ 19 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดคันลั่นไก	119
20. ภาพที่ 20 ภาพรายละเอียดของชุดฐานกล้องตั้ง	120
21. ภาพที่ 21 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดแขนยึดป็นในท่าทางเดิน	121
22. ภาพที่ 22 ภาพแสดงรายละเอียดพร้อมหน้าประกอบของชุดรางป็น และพลั่ว	122
23. ภาพที่ 23 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดรางป็นด้านขวา	123
24. ภาพที่ 24 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดรางป็นด้านซ้าย	124
25. ภาพที่ 25 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดเครื่องให้มุมทางทิศ	125
26. ภาพที่ 26 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดล้อและคัมล้อ	126
27. ภาพที่ 27 ภาพแสดงรายละเอียดพร้อมองค์ประกอบของชุดห้ามล้อ	127
28. ภาพที่ 28 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดผ้าห้ามล้อ	128
29. ภาพที่ 29 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดคันยึดคานแก๊เอียง	129
30. ภาพที่ 30 ภาพแสดงรายละเอียดพร้อมองค์ประกอบของชุดคานแก๊เอียง	130
31. ภาพที่ 31 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดคานแก๊เอียงและปลอกกรอง	131
32. ภาพที่ 32 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดเพลาตรองป็น	132
33. ภาพที่ 33 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดกล่องใส่กล้องพานอราเมิก	133
34. ภาพที่ 34 ภาพแสดงรายละเอียดพร้อมองค์ประกอบของชุดคันยึดเป้ป็น	134

ภาพ	หน้า
35. ภาพที่ 35 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดกลอนยึดขาเก้าอี้ในตำแหน่งเก็บ	135
36. ภาพที่ 36 ภาพแสดงรายละเอียดพร้อมองค์ประกอบของชุดแคร่บน, ชุดโค้งเฟืองทางสูง และชุดเครื่องช่วยให้มุมทางสูง	136
37. ภาพที่ 37 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดโค้งเฟืองทางสูงด้านซ้ายและด้านขวา	137
38. ภาพที่ 38 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดเครื่องช่วยให้มุมทางสูง	138
39. ภาพที่ 39 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดแคร่บน	139
40. ภาพที่ 40 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดสลักยึดหัวรางปืน	140
41. ภาพที่ 41 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดเครื่องให้มุมทางทิศ	141
42. ภาพที่ 42 ภาพแสดงรายละเอียดพร้อมองค์ประกอบของชุดเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง M2 A4 และ A2 A5	142
43. ภาพที่ 43 ภาพแสดงรายละเอียดพร้อมชุดหัวลูกสูบด้านหน้าของกระบอกสูบส่งฯ	143
44. ภาพที่ 44 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดควบคุมปริมาณน้ำมันและแก๊สในโตรเจน	144
45. ภาพที่ 45 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดลูกสูบลอย	145
46. ภาพที่ 46 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดหัวกระบอกสูบส่งด้านหลัง	146
47. ภาพที่ 47 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดเครื่องผ่อนอากาศของกระบอกสูบรับแรงสะท้อนถอยหลัง	147
48. ภาพที่ 48 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดลูกสูบกันน้ำมัน	148
49. ภาพที่ 49 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดแกนก้านสูบ	149
50. ภาพที่ 50 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดลูกสูบกระบอกสูบรับแรง	150
51. ภาพที่ 51 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดโครงแคร่รับแรงสะท้อนถอยหลัง	151
52. ภาพที่ 52 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดดอกแฉับ	152

ภาพ	หน้า
53. ภาพที่ 53 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดไฟห้ามล้อและไฟท้ายลากจูง	153
54. ภาพที่ 54 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดเครื่องมือปล่อยน้ำมัน	154
55. ภาพที่ 55 ภาพแสดงรายละเอียดของชุดลากล้อปืนหลอดขนาด 37 MM แบบ M13	155
56. ภาพที่ 56 ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำปืนของลากล้อปืน M2 A1 และ M2 A1	156
57. ภาพที่ 57 หีบเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำปืน M2 A1 และ M2 A2	157
58. ภาพที่ 58 ผ้าคลุมปืน	158
59. ภาพที่ 59 แผ่นเป้าจัดปรับเส้นเล็ง	159
60. ภาพที่ 60 เครื่องมือช่วยผ่อนอากาศ	160
61. ภาพที่ 61 หีบเครื่องมือและอุปกรณ์ของปืนหลอดขนาด 37 MM แบบ M13	161
62. ภาพที่ 62 ชุดเครื่องมือพิเศษสำหรับหน่วยสนับสนุน โดยตรง สนับสนุนทั่วไป	162

บัญชีรายการ สิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ
ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งแบบ ๘๕ ขนาด ๑๐๕ มม.
Common Military Item (Ordnance)

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
	MAINTENANCE ALLOWANCES FOR COMPONENTS OF MAJOR COMBINATIONS AND SIGHTING AND FIRE CONTROL EQUIPMENT รวมรายการชิ้นส่วนซ่อมบำรุงสำหรับกล้องเล็ง และเครื่องควบคุมการยิง		-					
1.	CANNON, 105-MM HOWITZER: M2A1 ชุดลำกล้องปืน เอ็ม ๒ เอ๑	1005-00-723-8481	7238481		ชุด	1	-	
2.	CANNON, 105-MM HOWITZER: M2A2 ชุดลำกล้องปืน เอ็ม ๒ เอ ๒	1015-00-782-7208	7827208		ชุด	1	-	
3.	RECOIL MACHANISM, 105 MM HOWITZER M2A4 ชุดเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง เอ็ม ๒ เอ ๔	1015-00-099-8249	8412425		ชุด	2	-	
4.	RECOIL MACHANISM, 105 MM HOWITZER M2A5 ชุดเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง เอ็ม ๒ เอ ๕	1015-00-099-8248	8412320		ชุด	2	-	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
5.	MOUNT, TELESCOPE: M21A1 ฐานกล้องเล็ง เอ็ม ๒๑ เอ ๑	1240-00-757-8596	7578596		ฐาน	3	1	
6.	MOUNT, TELESCOPE: M23 ฐานกล้องเล็ง เอ็ม ๒๓	1240-00-757-8441	7578441		ฐาน	3	2	
7.	TELESCOPE, PANORAMIC M12A7S กล้องเล็งพาโนรามิก เอ็ม๑๒ เอ๗ เอส	1240-00-917-6433	8213037		ตัว	4	-	
8.	TELESCOPE, ELBOW: M116D กล้องเล็งข้อศอก เอ็ม ๑๑๖ ดี	1240-00-974-6433	8289164		ตัว	5	1	
9.	POST, AIMING: M1A2 เสาหลักเล็ง เอ็ม๑ เอ๒	1290-00-535-7617	7687114		ชุด	5	2	
10.	FUZE SETTER: M28 เครื่องตั้งชนวน เอ็ม ๒๘	1290-00-300-8033	7688626		อัน	6	1	
11.	FUZE SETTER: M26 เครื่องตั้งชนวน เอ็ม ๒๖	1290-00-344-4652	7647760		อัน	6	2	
12.	FUZE SETTER: M27 เครื่องตั้งชนวน เอ็ม ๒๗	1290-00-764-7761	7647761		อัน	7	1	
13.	FUZE SETTER: M63 เครื่องตั้งชนวน เอ็ม ๖๓	1290-00-966-9318	5800967		อัน	7	2	
14.	FUZE SETTER: XM34 เครื่องตั้งชนวน เอ็กซ์เอ็ม ๓๔	4925-00-078-4367	-		อัน	7	2	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
15.	QUADRANT, FIRE CONTROL M1A1 W/CASE CARRYING เครื่องตั้งมุมยิงประณีต เอ็ม ๑ เอ ๑ พร้อมกล่อง บรรจุ	1290-00-891-9999	7197156		ชุด	8	1	
16.	QUADRANT, FIRE CONTROL M4A1 เครื่องตั้งมุมยิง เอ็ม ๔ เอ ๑	1290-00-759-7761	7597761		ชุด	8	2	
17.	COLLIMATOR, INFINITY AIMING REFERENCE, M1 กล้องคอลลิเมเตอร์ เอ็ม ๑	1240-00-066-6065	8644275		ชุด	9	1	
18.	BATTERY POWER SUPPLY M9 แบตเตอรี่ เอ็ม ๙	6160-00-076-0065	8644375		หม้อ	9	2	
19	CONTROL, LIGHT SOURCE REMOTE เครื่องควบคุมเครื่องให้แสงจากระยะไกล	6110-00-066-6064	8644351		ชุด	9	3	
	REPAIR PARTS FOR 105 MM HOWITZER CANNON M2A1 7238481 AND M2A2 7827208	-	-					
20.	BREECH MACHANISM ASSEMBLY ชุดเรือนเครื่องปิดท้าย	-	7307432		ชุด	10	1	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
21.	TUBE, CANNON ลำกล้องปืน	1015-00-723-8068	7238068		ลำกล้อง	10	2	
22.	SETSCREW สลักเกลียวยึดปลอกเกลียวยึดลำกล้องปืน	5305-00-500-8867	5008867		อัน	10	3	
23.	RING, HOWITZER LOCKING ปลอกเกลียวยึดลำกล้องปืน	1015-00-219-8098	7305015		อัน	10	4	
	BREECH MECHANISM ASSEMBLY ชุดเครื่องปิดท้าย		7307432		ชุด			
24.	PIN, STRAIGHT, KNURLED สลักยึดคันเปิด - ปิดแท่งเครื่องปิดท้าย	1015-00-219-8098	5021091		อัน	11	1	
25.	RING, BREECH (M2A2 ONLY) ชุดเรือนเครื่องปิดท้าย (เฉพาะ เอ็ม ๒ เอ ๒)	-	7307430		ชุด	11	2	
26.	RING, BREECH (M2A1 ONLY) ชุดเรือนเครื่องปิดท้าย (เฉพาะ เอ็ม ๒ เอ ๑)	-	5207671		ชุด	11	2	
27.	SPACER, PLATE แผ่นรองฐานเครื่องตั้งมุมยิงประณีต	-	5012121		อัน	11	3	
28.	SET SCREW สลักเกลียวยึดเรือนเครื่องปิดท้าย	5305-00-502-1090	5021090		อัน	11	4	
29.	BODY, BREECH RING (M2A2 ONLY) โครงเรือนเครื่องปิดท้าย (เฉพาะ เอ็ม ๒ เอ ๒)	-	7307143		ชุด	11	5	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
30.	BODY, BREECH RING (M2A1 ONLY) โครงเรือนเครื่องปิดท้าย (เฉพาะ เอ็ม ๒ เอ ๑)	-	6508368		ชุด	11	5	
31.	STRIP: BREECH RING BEARING แผ่นรองลื่น เรือนเครื่องปิดท้าย	1015-00-616-4143	6164143		แผ่น	11	6	
32.	STRIP: BREECH RING BEARING แผ่นรองลื่น เรือนเครื่องปิดท้าย (M2A1 ONLY) (เฉพาะ เอ็ม ๒ เอ ๑)	1015-00-616-3342	6163342		แผ่น	11	6	
33.	SCREW, MACHINE ควงเกลียวยึด	5305-00-940-9477	MS35199-93		ตัว	11	7	
34.	SCREW, MACHINE ควงเกลียวยึด	5305-00-958-5245	MS35190-288		ตัว	11	8	
35.	CATCH, BREECHBLOCK OPERATING HANDLE แผ่นยึดคั่นเปิด – ปิดแท่งเครื่องปิดท้าย	1015-00-219-8023	7238982		แผ่น	11	9	
36.	BREECHBLOCK: HOWITZER 105 MM M2A1 AND M2A2 ชุดแท่งเครื่องปิดท้าย เอ็ม ๒ เอ ๑ และ เอ็ม ๒ เอ ๒	1015-00-546-5943	7309585		ชุด	11	10	
37.	SETSCREW: HEADLESS, FLAT POINT ควงเกลียวยึด	5305-00-728-6311	MS51966-51		ตัว	11	11	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
38.	<u>GUIDE FIRING PIN</u> แผ่นนำเข็มแทงชนวน	1015-00-219-8099	7306497		แผ่น	11	12	
39.	BODY, BREECHBLOCK (M2A1 ONLY) แท่งเครื่องปิดท้าย (เฉพาะ เอ็ม ๒ เอ ๑)	1015-00-219-8099	7305016		ชุด	11	13	
40.	EXTRACTOR ขอร้งปลอก	1015-00-219-8031	7305016		อัน	11	14	
41.	SHAFT AND ARM เพลากลไกปืน	1015-00-219-8032	7305017		อัน	11	15	
42.	LEVER, LOCK, RELEASE กระเดื่องยึดเพลากลไกปืน	5340-00-500-8362	5008362		อัน	11	16	
43.	LOCK: FIRING, M13 ชุดเครื่องลั่นไก เอ็ม ๑๓	1015-00-550-8662	5508662		ชุด	11	17	
44	PIN, SHOULDER, HEASLESS สลักยึดเพลากลไกปืน	5905-00-708-0891	5008440		อัน	11	18	
45	SPRING, HELICAL, COMPRESSION แหนบ	5360-00-502-1092	5021092		อัน	11	19	
46	SETSCREW ควงเกลียวยึด	5305-00-500-8365	5008365		อัน	11	20	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
47.	LEVER, MANUAL CONTROL คันเปิด-ปิด แท่งเครื่องปิดท้าย	5340-00-219-8035	7307145		อัน	11	21	
	BREECHBLOCK OPERATING LEVER ชุดคันเปิด – ปิด แท่งเครื่องปิดท้าย		7307145		ชุด			
48.	CROSSHEAD, BREECHBLOCK ลิ้มบังคับแท่งเครื่องปิดท้าย	3120-00-219-8134	7307144		อัน	12	1	
49.	PIN: SPRING สลักยึด	5315-00-543-3299	586118		อัน	12	2	
50.	KEY: LEVER ลิ้มยึดแกนแหวน	1015-00-500-8380	5008380		อัน	12	3	
51.	SPRING, HELICAL, COMPRESSION แหวนคันเปิด – ปิด แท่งเครื่องปิดท้าย	1015-00-501-2812	5012812		อัน	12	4	
52.	HANDLE, BREECHBLOCK OPERATING LEVER คันเปิด-ปิดแท่งเครื่องปิดท้าย	1015-00-219-8030	7305013		อัน	12	5	
53	SLEEVE BREECHBLOCK OPERATING LEVER ด้ามคันเปิด - ปิดแท่งเครื่องปิดท้าย	1015-00-219-8024	7238983		อัน	12	6	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
54.	PIN, STIGHT, HEADLESS, CHAM, PLAIN FIN สลักเกลียวขีด	-	505516		อัน	12	7	
55.	PIVOT LEVER แกนแหวนบังคับเปิด-ปิดแท่งเครื่องปิดท้าย	1015-00-500-8388	5508388		อัน	12	8	
56.	LEVER แกนคันเปิด-ปิดแท่งเครื่องปิดท้าย	-	5508670		อัน	12	9	
57.	SETSCREW สลักเกลียวขีด	5305-00-500-8391	5008391		อัน	12	10	
	FIRING LOCK M13 ชุดเครื่องลั่นไก เอ็ม ๑๓		5508662		ชุด			
58.	PIN, FIRING เข็มแทงชนวน	1015-00-722-7124	7227124		อัน	13	1	
59.	PIN, COTTER สลักขีด	5315-00-017-9252	179252		อัน	13	2	
60.	HOLDER: FIRING PIN ก้านต่อเข็มแทงชนวน	1015-00-587-2898	11578054		อัน	13	3	
61.	SPRING, HELICAL, COMPRESSION แหวนสปริงแทงชนวน	1015-00-501-2134	5012134		อัน	13	4	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
62.	SLEEVE, FIRING PIN HOLDER ปลอกยึดก้านต่อเข็มแทงชนวน	1015-00-039-5001	7238349		อัน	13	5	
63.	SEAR กระเดื่องไก	1015-00-723-8384	7238384		อัน	13	6	
64.	SPRING HERICAL COMPRESSION แหวนบกระเดื่องไก	1015-00-501-2135	6012135		อัน		7	
65.	CASE, FIRING LOCK ASSEMBLY FOR CANNON M2A1 AND M2A2 โครงเครื่องลั่นไกของลำกล้อง เอ็ม ๒ เอ ๑ และ เอ็ม ๒ เอ ๒	1015-00-052-3903	7308079		ชุด	13	8	
66.	FORK, TRIGGER ก้านลั่นไก	1015-00-723-8348	7238348		อัน	13	9	
	105 MM HOWITZER CARRIAGE M2A1 AND M2A2 ชุดรถรองรับ เอ็ม ๒ เอ ๑ และ เอ็ม ๒ เอ ๒		7141820		ชุด			
67.	SHIELD ASSEMBLY, AUXILIARY ชุดโล่ปืนช่วย	-	6584528		ชุด	14	1	
68.	SHIELD ASSEMBLY ชุดโล่ปืน	-	6584529		ชุด	14	2	
69.	ELEVATING MECHANISM ASSEMBLY ชุดเครื่องให้มุมทางสูง	-	6536786		ชุด	14	3	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
70.	CRADLE: CARRIAGE, 105 MM HOWITZER M2A2, ชุดเปลปืน	1015-00-710-9050	7109050		ชุด	14	4	
71.	FIRING MECHANISM ASSEMBLY ชุดคันลั่นไก	-	6536814		ชุด	14	5	
72.	SIGHT BRACKET ASSEMBLY แท่นยึดกล้องเล็ง	-	7119041		แท่น	14	6	
73.	LOCK ASSEMBLY, TRAVELING ชุดยึดปืนตำแหน่งเดินทาง	-	6537653		ชุด	14	7	
74.	TRAIL AND SPADE ASSEMBLY ชุดรางปืนและพลั่ว	-	6537026		ชุด	14	8	
75.	TRAIL: RIGHT ASSY รางปืนด้านขวา	1015-00-710-9047	7109047		ชุด	14	9	
76.	TRAIL: LEFT ASSY รางปืนด้านซ้าย	1015-00-653-6984	6536984		ชุด	14	10	
77.	TRAVERSING MECHANISM ASSEMBLY ชุดเครื่องให้มุมทางข้าง	-	6541063		ชุด	14	11	
78.	WHEEL AND HUB ASSEMBLY ชุดล้อยางและคุมล้อ	-	6540951		ชุด	14	12	
79.	BRAKE OPERATING MECHANISM ASSEMBLY ชุดห้ามล้อมือ	-	6554164		ชุด	14	13	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
80.	PLATE ASSEMBLY, BACKING, BRAKE ชุดฝาครอบจานห้ามล้อ	-	6554161		ชุด	14	14	
81.	LOCK, AXLE คันยัดคานแก้อียง	-	6536791		ชุด	14	15	
82.	PINTLE ASSEMBLY ชุดสลักยัดคานแก้อียง	-	6554169		ชุด	14	16	
83.	SUPPORT: AXLE, BUSHING PINTLE ASSY ชุดคานแก้อียง	1015-00-711-4329	7114329		ชุด	14	17	
84.	AXLE: PINTLE ASSY ชุดเรือนเพล	1015-00-711-0053	7110053		ชุด	14	18	
85.	CASE: PANORAMIC TELESCOPE กล่องบรรจุกล้องเล็งพาโนรามิก	1025-00-654-0871	6540871		กล่อง	14	19	
86.	STRUT ASSEMBLY, CRADLE LOCK ชุดคันยัดเปลี่น	-	6537654		ชุด	14	20	
87.	LATCH ASSEMBLY: STRUT คันปลด	1015-00-616-0189	6160189		อัน	14	21	
88.	TOP CARRIAGE, ELEVATING ARC AND EQUILIBRATOR ASSEMBLY ชุดแคร่บน, ชุดโค้งเฟืองทางสูง และชุด เครื่องช่วยทางสูง	-	6534353		ชุด	14	22	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
89.	ARC:ELEVATING LEFT AND RIGHT ASSY ชุดโค้งเพื่องทางสูงด้านซ้ายและด้านขวา	1015-00-711-1843	7111843		ชุด	14	23	
90.	EQUILIBRATOR ASSEMBLY ชุดเครื่องช่วยทางสูง	1015-00-653-6732	6536732		ชุด	14	24	
91.	CARRIAGE: TOP ELEVATING ARC ASSY ชุดแคร่บน	1015-00-710-0128	7100138		ชุด	14	25	
92.	PIN, TRAIL HINGE, ASSY สลักยึดรางปืน	-	5572556		อัน	14	26	
93.	TRAVERSING MECHANISM ASSEMBLY ชุดเครื่องให้มุมทางข้าง	-	6554401		ชุด	14	27	
	AUXILIARY SHIELD ASSEMBLY ชุดโล่ช่วย		6584528		ชุด			
94.	WASHER, LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-584-5272	MS35338-48		อัน	15	1	
95.	NUT, PLAIN, HEXAGON แป้นเกลียวยึด	5310-00-768-0318	MS51967-14		อัน	15	2	
96.	BRACKET: RIGHT ขายึดโล่ปืนอันบน	1015-00-564-5532	5645532		อัน	15	3	
97.	NUT, PLAIN, HEXAGON แป้นเกลียวยึด	5310-00-616-3757	81348		อัน	15	4	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
98.	WASHER, LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-820-6653	MS35338-50		อัน	15	5	
99.	PLATE: LEFT แผ่น โล่ปืนด้านซ้าย	1015-00-564-5531	5645531		แผ่น	15	6	
100.	SCREW, CAP, HEXAGON HEAD สลักเกลียวหัว	5305-00-206-1605	216052		อัน	15	7	
101.	BRACKET: LEFT ขายึด โล่ปืนอันบนซ้าย	1015-00-564-5524	5645534		อัน	15	8	
102.	BRACKET: LEFT BOTTOM ขายึด โล่ปืนอันล่างซ้าย	1015-00-564-5535	5645535		อัน	15	9	
103.	SCREW, CAP, HEXAGON HEAD สลักเกลียวหัว	5305-00-051-0827	MS90725-164		อัน	15	10	
104.	SCREW, CAP, HEXAGON HEAD สลักเกลียวหัว	5305-00-261-1954	MS35289-168		อัน	15	11	
105.	SCREW, CAP, HEXAGON HEAD สลักเกลียวหัว โล่ปืนอันล่าง ขนาด ๑/๒ นิ้ว ยาว ๒ นิ้ว	5305-00-071-1769	MS90725-115		อัน	15	12	
106.	PLATE: SHIELD ASSY โล่ปืนอันล่าง	1015-00-629-2119	6292119		แผ่น	15	13	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
107.	SCREW, CAP, HEXAGON HEAD สลักเกลียวชนิด	5305-00-782-9495	MS90725-111		อัน	15	14	
108.	PLATE: RIGHT โล่ป็นด้านขวา	1015-00-564-5530	5645530		แผ่น	15	15	
109.	NUT, PLAIN, HEXAGON แป้นเกลียวชนิด	5310-00-913-8881	MS51971-3		อัน	15	16	
110.	WASHER, LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-637-9541	MS35338-46		อัน	15	17	
111.	SCREW, CAP, HEXAGON HEAD สลักเกลียวชนิด	5305-00-269-3210	MS90725-59		อัน	15	18	
112.	BRACKET, MOUNTING PANORAMIC TEL CASE ขาขีคกล่องเก็บกล้องเล็งพาโนรามิค	1015-00-714-2749	7142749		อัน	15	19	
113.	SCREW CAP HEXAGON HEAD สลักเกลียวชนิด	5305-00-269-3211	MS90725			15	20	
114.	BRACKET RIGHT BOTTOM ขาขีคโล่ป็นอันล่างขวา	1015-00-564-5533	5645533		อัน	15	21	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
	SHIELD ASSEMBLY ชุด โล่ปืน		6584529		ชุด			
115.	SHIELD: TOP RIGHT ASSY ชุด โล่ด้านบนขวา	1015-00-711-0058	7110058		ชุด	16	1	
116.	FLAP, TOP RIGHT, MAIN SHIELD โครง โล่ช่วยด้านบนขวา	-	6292126		แผ่น	16	2	
117.	LEAF, BUTT HINGE บานพับยึดโครง โล่ช่วยด้านบนขวา	5340-00-615-2237	6152237		อัน	16	3	
118.	RIVET, OVAL หมุดยึดบานพับ	-	546040		อัน	16	4	
119.	PIN, COTTER สลักผ่า	5315-00-842-3044	MS24665-283		อัน	16	5	
120	PIN, STRAIGHT, HEADLESS สลักยึด	5315-00-050-5085	505085		อัน	16	6	
121.	LEVER แขนยึดโครง โล่ช่วยด้านบนขวา	-	6292129		อัน	16	7	
122.	PLATE, INSTRUCTION แผ่นป้ายชื่อ	1015-00-396-1906	7147932		แผ่น	16	8	
123.	REKET ; SOLIT หมุดยึดแผ่นป้าย	5320-00-753-3832	MS20613-2P12		อัน	16	9	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
124.	BRACKET: RIGHT HAND MAIN SHIELD ขายึด โล่ปืนหลักด้านขวา	1015-00-564-5539	5645539		อัน	16	10	
125.	WASHER, LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-627-6128	MS35335-35		อัน	16	11	
126.	NUT, PLAIN, HEXAGON แป้นเกลียวยึด โล่ปืนด้านล่างขวา	5310-00-913-8881	MS51971-3		อัน	16	12	
127.	SHIELD: UPPER LEFT ASSY ชุดโล่ปืนด้านซ้าย	1015-00-711-0059	7110059		ชุด	16	13	
128.	BRACKET ASSEMBLY, LEFT HAND MAIN SHIELD ขายึด โล่ปืนหลักด้านซ้าย	1015-00-713-7706	7137706		อัน	16	14	
129.	BOLT, MACHINE สลักเกลียวยึด	5306-00-523-8336	5238336		อัน	16	15	
130.	WASHER, LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-584-7888	MS35338-51		อัน	16	16	
131.	NUT, PLAIN, HEXAGON แป้นเกลียวยึด โล่ปืนด้านล่างซ้าย	5310-00-732-0560	MS51968-14		อัน	16	17	
132.	WASHER, LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-584-5272	MS35338-48		อัน	16	18	
133.	SCREW, CAP, HEXAGON สลักเกลียวยึด โล่ปืนด้านบนซ้าย	5305-00--269-3214	MS90725-64		อัน	16	19	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
134.	SCREW, SHOULDER สลักเกลียวยึด	5305-00-533-9058	5339058		อัน	16	20	
135.	SHIELD: BOTTOM CARRIAGE ASSY ชุดโล่ปืนช่วยดันล่างสุด	1015-00-711-0054	7110054		ชุด	16	21	
136.	FLAP, BOTTOM, MAIN SHIELD โครงโล่ปืนช่วยดันล่างสุด	-	5645538		อัน	16	22	
137.	LEAF, BUTT HINGE บานพับโครงโล่ปืนช่วยดันล่างสุด	5340-00-615-2236	6152236		อัน	16	23	
138.	RIVET หมุดยึดบานพับ	-	505897		อัน	16	24	
139.	NUT, PLAIN, HEXAGON แป้นเกลียวยึด	5310-00-880-8189	MS51967-11		อัน	16	25	
140.	WASHER, LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-550-3503	MS35335-36		อัน	16	26	
141.	BOLT หัวยึดโล่ปืน	5306-00-533-9043	5339043		อัน	16	27	
142.	LATCH: SHIELD ASSY ชุดกลอนยึดโล่ปืน	1015-00-629-2121	6292121		ชุด	16	28	
143.	PIN, STRAIGHT, HEADLESS สลักกลอนยึดโล่ปืน	5315-00-050-5073	505073		อัน	16	29	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
144.	BODY เรือนกลอนยึด โล่ปืน	-	6292120		อัน	16	30	
145.	SPRING, HELICAL, COMPRESSION แหวนเรือนกลอนยึด โล่ปืน	1015-00-516-1290	5161290		อัน	16	31	
146.	PLUNGER: LATCH ASSY แกนแหวนเรือนกลอนยึด โล่ปืน	1015-00-533-9061	5339061		อัน	16	32	
147.	HANDLE: LATCH ASSY ด้ามจับกลอนยึด โล่ปืน	1015-00-629-2144	6292144		อัน	16	33	
148.	PIN, COTTER สลักผ่า	5315-00-839-5822	MS24665-353		อัน	16	34	
149.	PIN, HEADLESS สลักกลอน	5315-00-058-3555	583555		อัน	16	35	
150.	BRACKET: BOTTOM SHIELD LATCH เรือนกลอนยึด โล่ปืนด้านล่าง	1015-00-629-2134	6292134		อัน	16	36	
151.	BOLT, MACHINE สลักเกลียวยึด	5305-00-269-3213	MS90725-62		อัน	16	37	
152.	SHIELD: UPPER RIGHT ASSY ชุดโล่ปืนด้านบนขวา	1015-00-711-0060	7110060		ชุด	16	38	
153.	SHIELD, UPPER RIGHT โครงโล่ปืนด้านบนขวา	-	5645536		แผ่น	16	39	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
154.	RIVET, SOLID หมุดยึดบานพับ	5320-00-533-9048	5339048		อัน	16	40	
155.	HINGE: MALE SHIELD ASSY ชุดบานพับยึดโล่ปืน	1015-00-629-2123	6292123		ชุด	16	41	
156.	BRACKET ชุดแท่นยึดแขนยึดโครงล้อช่วย	1015-00-713-1774	7131774		ชุด	16	42	
157.	PIN: EYE BRACKET AND PIN ASSY สลักยึด	1015-00-523-8453	5238453		อัน	16	43	
158.	PIECE แท่นยึดแขนยึดโครงล้อช่วย	-	7130767		อัน	16	44	
159.	CHAIN, WELDED 9/64 TRADE SIZE โซ่ร้อยสลักขนาด 9/64 นิ้ว	4010-00-165-6059	81348		อัน	16	45	
160.	HOOK, CHAIN ห่วงยึดโซ่รูปตัวเอส	4030-00-267-7017	506880		อัน	16	46	
161.	PAD EYE, WELDING สลักนำศูนย์	-	MS51930-2		อัน	16	47	
162.	RIVET หมุดยึด	-	505879		อัน	16	48	
163.	PIN, STRIAGHT, HEADED สลักยึด	5315-00-516-0004	5160004		อัน	16	49	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
164.	SCREW, CAP, HEXAGON HEAD สลักเกลียวขีด	5305-00-269-3211	MS90725-60		อัน	16	50	
165.	SHIELD: LOWER RIGHT ASSY ชุดโล่ป็นด้านล่างขวา	1015-00-711-0056	7110056		ชุด	16	51	
166.	SHIELD: LOWER RIGHT โครงโล่ป็นด้านล่างขวา	-	6292128		แผ่น	16	52	
167.	RIVET หมุดขีด	-	505882		อัน	16	53	
168.	SHIELD: LOWER LEFT ASSY ชุดโล่ป็นด้านล่างซ้าย	1015-00-711-0055	7110055		ชุด	16	54	
169.	SHIELD, LOWER LEFT โครงโล่ป็นด้านล่างซ้าย	-	6292124		แผ่น	16	55	
	ELEVATING MECHANISM ASSEMBLY ชุดเครื่องให้มุมทางสูง		6536786		ชุด			
170.	CRADLE: M2A2 เปลป็น เอ็ม ๒ เอ ๒	1015-00-710-9050	7109050		อัน	17	1	
171.	KEY, WOODRUFF ลิ้มขีดควงมือหมุน	5315-00-010-6751	106751		อัน	17	2	
172.	HANDWHEEL ควงมือหมุน	1015-00-557-2532	5572532		อัน	17	3	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
173.	WASHER, FLAT แหวนรอง	5310-00-823-8803	MS27183-21		อัน	17	4	
174.	NUT, SELF-LOCKING, HEXAGON แป้นเกลียวยึด	5310-00-897-5940	MS51922-45		อัน	17	5	
175.	WASHER, KEY แหวนรอง	5310-00-517-0699	5170699		อัน	17	6	
176.	NUT, CRADLE TRUNNION PIN แป้นเกลียวยึด	5310-00-517-0698	5170698		อัน	17	7	
177.	SCREW, MACHINE สลักเกลียวกันคลาย	5305-00-957-6273	MS35190-270		อัน	17	8	
178.	FITTING, LUBRICATION จุกอัดไข	4730-00-050-4208	MS15003-1		อัน	17	9	
179.	INDICATOR: RECOIL ASSY ชุดเข็มวัดระยะถอยของปืน	1015-00-711-6209	7116209		อัน	17	10	
180.	BRACKET; ANGLE RECOIL INDICATOR, CRADLE BOLTING แท่นยึดเข็มวัดระยะถอยของปืน	1015-00-517-3424	5173424		อัน	17	11	
181.	BRACKET:HOLDING RECOIL INDICATOR เข็มวัดระยะถอยของปืน	1015-00-600-5114	6005114		อัน	17	12	
182.	SPRING, HELICAL, COMPRESSION แหนบ	1015-00-500-1344	5001344		อัน	17	13	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
183.	PIN, SHOULDER, HEADLESS แกนแหวน	1015-00-501-9262	5019262		อัน	17	14	
184.	PIN, STRAIGHT, THREADED สลักกันแหวน	5315-00-500-1343	5001343		อัน	17	15	
185.	SCREW, MACHINE สลักเกลียวยึด	5305-00-954-4295	MS35190-287		อัน	17	16	
186.	WASHER, LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-595-7237	MS35333-42		อัน	17	17	
187.	SCREW, CAP, HEXAGON HEAD สลักเกลียวยึด	5305-00-115-9526	MS90725-58		อัน	17	18	
188.	CONE AND ROLLER, TAPERED ROUEF ตลับลูกปืนเข็มรองลิ้น	3110-00-101-0790	705468		อัน	17	19	
189.	SEAL, PLAIN, ENCASED แผ่นกันตลับลูกปืน	5330-00-297-6195	500253		อัน	17	20	
190	SHAFT: ASSY, ELEV, WORM WHEEL AND PINION ชุดเพลาเฟืองคัวหนอนให้มุมทางสูงและ เฟืองคัวเล็ก	1015-00-710-0143	7100143		ชุด	17	21	
191.	PINION, SPUR เฟืองคัวเล็ก	-	5175518		อัน	17	22	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
192.	NUT SLOT, HEXAGON แป้นเกลียวยี่ด	5310-00-500-9588	5009588		อัน	17	23	
193.	SHAFT เพลลา	-	5568917		อัน	17	24	
194.	PIN, COTTER สลักผ่า	5315-00-298-1499	MS24665-360		อัน	17	25	
195.	PIN, COTTER สลักผ่า	5315-00-298-1481	MS24665-357		อัน	17	26	
196.	NUT, CATELLATED, HEXAGON แป้นเกลียวยี่ด	5310-00-502-5093	MS35692-61		อัน	17	27	
197.	WASHER, CONVEX แหวนรองเพลลา	5310-00-502-1322	5021322		อัน	17	28	
198.	PLUG PIPE จุกอัดไข	4730-00-595-1074	MS20914-ICR		อัน	17	29	
199.	NUT, PLAIN, HEXAGON แป้นเกลียวยี่ด	5310-00-732-0559	MS51968-8		อัน	17	30	
200.	WASHER, LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-637-9541	MS35338-46		อัน	17	31	
201.	WASHER, FLAT แหวนรองเพลลา	5310-00-502-1320	5021320		อัน	17	32	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
202.	PIN, STRAIGHT, HEADLESS สลักนำศูนย์	5310-00-413-9570	MS9390-42		อัน	17	33	
203.	WORM SHAFT เพลลาเฟืองตัวหนอน	3040-00-556-8633	5568633		อัน	17	34	
204.	PIN, STRAIGHT, HEAD สลักยึดแหวนรองเพลลา	5315-00-496-8346	505596		อัน	17	35	
205.	SHIM แผ่นรอง	5365-00-519-1705	5191705		อัน	17	36	
206.	WASHER, THRUST แหวนรอง	5365-00-617-1045	6171045		อัน	17	37	
207.	BUSHING, SLEEVE ปลอกรอง	3120-00-517-5652	5175652		อัน	17	38	
208.	UNIVERSAL JOINT, VEHICULAR ข้อต่ออ่อน	2520-00-517-2660	5172660		อัน	17	39	
209.	PIN, TAPERED, PLAIN สลักยึดข้อต่ออ่อน	5315-00-198-5971	MS24692-220		อัน	17	40	
210.	HOUSING, MECHANICAL DRIVE ชุดเรือนเฟืองตัวหนอน	3040-00-710-0139	7100139		ชุด	17	41	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
211.	PIN, STRAIGHT HEADLESS สลักนำศูนย์	5315-00-413-9570	MS9390-42		อัน	17	42	
212.	CASE, GEAR เรือนเฟืองตัวหนอน	1015-00-436-2672	5568570		อัน	17	43	
213.	NUT, PLAIN, HEXAGON แป้นเกลียวขีด	5310-00-768-0319	MS51968-2		อัน	17	44	
214.	WASHER, LOCK แหวนกันคลาย	5310-00-582-5965	MS35338-44		อัน	17	45	
215.	BEARING, SLEEVE ปลอกกรอง	3120-00-517-2659	5172659		อัน	17	46	
216.	COVER ฝาครอบเรือนเฟืองตัวหนอน	1015-00-436-2670	5568674		อัน	17	47	
217.	SCREW, CAP, HEXAGON HEAD สลักเกลียวขีด	5306-00-068-0514	MS90726-7		อัน	17	48	
218.	PIN, STRAIGHT สลักนำศูนย์	-	113130		อัน	17	49	
219.	BRASS: COMMERCIAL, ROD, COMP B สลักนำศูนย์	9530-00-249-7439	46-B-880-160		อัน	17	49	
220.	BEARING, SLEEVE ปลอกกรอง	3120-00-517-2658	5172658		อัน	17	50	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
221.	WASHER, THRUST ปลอกกรอง	1015-00-502-1312	5021312		อัน	17	51	
222.	COVER, PLATE, ACCESS แผ่นปิด	5340-00-601-9055	6019055		อัน	17	52	
223.	WIRE: LOCK, CARB-S, ZINC-COATED ลวดกันกลาย	-	MS20995F47-22		ม้วน	17	53	
224.	WIRE, NONELECTRICAL ลวดกันกลาย	9505-00-248-9850	MS20995F47		ม้วน	17	53	
225.	SCREW, CAP, HEXAGON HEAD สลักเกลียวยึดแผ่นปิดเพลลา	5305-00-904-4053	MS51096-355		ตัว	17	54	
226.	HANDWHEEL: ELEVATING ASSY, RIGHT ชุดควงมือหมุนทางสูงด้านขวา	5340-00-557-2537	5572537		ชุด	17	55	
227.	STEM: HANDWHEEL แกนค้ำจับควงมือหมุน	1025-00-500-7967	5007967		อัน	17	56	
228.	SPACER, SLEEVE ค้ำจับควงมือหมุน	5365-00-500-7964	5007964		อัน	17	57	
229.	BODY ควงมือหมุน	1015-00-436-2673	5572536		อัน	17	58	
230.	HOUSING: ELEVATING GEAR ASSY ชุดเรือนเฟืองให้มุมทางสูง	1015-00-710-0140	7100140		ชุด	17	59	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
231.	COVER ฝาครอบเรือนเพลลา	1015-00-436-2668	5572432		อัน	17	60	
232.	HOUSING เรือนเพลลา	1015-00-436-2669	5572431		อัน	17	61	
233.	BEARING, SLEEVE ปลอกกรอง	3120-00-517-2598	5172598		อัน	17	62	
234.	PIN, STRAIGHT: DL-RD สลักนำศูนย์	5315-00-050-5509	505509		ตัว	17	63	
235.	TOOL STEEL, CARBON สลักนำศูนย์	9510-00-331-0434	46-S-21470-380		ตัว	17	63	
236.	SCREW, CAP, HEXAGON HEAD สลักเกลียวยึดฝาครอบเพลลา	5305-00-269-2803	MS90726-60		อัน	17	64	
237.	WASHER, FLAT แหวนรอง	5310-00-517-2467	5172467		อัน	17	65	
238.	BOLT, MACHINE สลักเกลียวยึด	5305-00-269-2805	MS90726-62		ตัว	17	66	
239.	SHAFT เพลลา	3040-00-557-2465	5572465		อัน	17	67	
240	GEAR SHAFT BEVEL เพลลา	3040-00-615-9177	6159177		อัน	17	68	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
241.	GEAR, SHAFT, BEVEL เฟลา	3040-00-615-8442	6158442		อัน	17	69	
242.	SHAFT เฟลา	3040-00-556-9014	5569014		อัน	17	70	
	105-MM HOWITZER CARRIAGE CRADLE เปลป็น		7109050		อัน			
243.	PLUG, PIPE จุกอัดไข	4730-00-011-3176	113176		อัน	18	1	
244.	BUSHING, SLEEVE ปลอกกรอง	3120-00-661-9522	542033		อัน	18	2	
245.	PIN, STRAIGHT: COLD-FIN-S สลักยึด	5315-00-042-4258	424258		ตัว	18	3	
246.	BAR, METAL สลักยึด	9510-00-596-1405	46-S-7370		ตัว	18	3	
247.	PIN, CRADLE TRUNNION: RIGHT สลักเฟลาเปลป็นด้านขวา	1015-00-615-7861	6157861		ตัว	18	4	
248.	CRADLE, CANON ชุดเปลป็นและแผ่นรองลั่น	1015-01-462-3892	6534586		ชุด	18	5	
249.	STRIP: BEARING, CRADLE, RH แผ่นรองลั่นเปลป็นด้านขวา	1015-00-556-5216	5565216		แผ่น	18	6	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
250.	STRIP: BEARING, CRADLE, LH แผ่นรองลื่นแปลป็นด้านซ้าย	1015-00-557-6006	5576006		แผ่น	18	7	
251.	RIVET, SOLID สลักยึด	5320-00-516-1622	5161622		ตัว	18	8	
252.	BEARING, SLEEVE ปลอกรอง	3120-00-517-5896	5175896		อัน	18	9	
253.	PIN, CADLE TRUNNION: LEFT สลักเพลแปลป็นด้านซ้าย	1015-00-615-7862	6157862		อัน	18	10	
	FIRING MECHANISM ASSEMBLY ชุดคันลั่นไก	1015-01-462-3193	6536814		ชุด			
254.	BRACKET, EYE ROTATING SHAFT แท่นยึด	3040-00--517-2283	5172283		อัน	19	1	
255.	FAIRLEAD, SHEAVE แท่นยึดคันลั่นไกและชุดลูกรอก	3818-00-710-0113	7100113		อัน	19	2	
256.	PIN, STRAIGHT สลักลูกรอกชุดคันลั่นไก	5315-00-042-4853	424853		ตัว	19	4	
257.	WIRE, NONELECTRICAL สลักลูกรอกทองเหลืองชนิดพิเศษ	9525-00-00249-7442	81348		ตัว	19	4	
258.	PULLEY, GROOVE ลูกรอก	3020-00-517-2275	5172275		ตัว	19	5	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
259.	CLEVIS, RODEND เรือนตุกรอกปลายแขนคันลั่นไก	5340-00-517-2274	5172274		อัน	19	6	
260.	BUSHING ปลอกเกลียวปิดแขนคันลั่นไก	5365-00-517-2289	5172289		อัน	19	7	
261.	SETSCREW: SOCKET, CUP-PT สกรูกันคลาย	5305-00-723-9386	MS51963-64		อัน	19	8	
262.	CUP: OIL, S, BALL VALVE TYPE DRIVE วาล์วปิดช่องเติมน้ำมันหล่อลื่น	4730-00-277-7003	507609		อัน	19	9	
263.	BRACKET: SHAFT เรือนแขนคันลั่นไก	5340-00-557-2561	5572561		อัน	19	10	
264.	WASHER, LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-167-0721	MS35333-41		อัน	19	11	
265.	SCREW, MACHINE ควงเกลียวยึด	5305-00-984-5683	MS35206-303		อัน	19	12	
266.	SHAFT ชุดแขนคันลั่นไก	1015-00-557-3670	5573670		อัน	19	13	
267.	PIN, STRAIGHT สลักยึดแก้มคันลั่นไก	5930-00-009-7487	505527		ตัว	19	15	
268.	SCREW, MACHINE ควงเกลียวยึด	5305-00-984-5681	MS35206-301		ตัว	19	16	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
269.	BRACKET: GUIDE, SHAFT แท่นนำแกนคันลั่นไก	5342-00-616-7404	6167404		อัน	19	17	
270.	SPRING, HELICAL, COMPRESSION แหวนแกนคันลั่นไก	5360-00-517-2290	5172290		อัน	19	18	
271.	PIN, STRAIGHT สลักยึดลูก	5315-00-050-5522	505522		ตัว	19	19	
272.	LANYARD ASSEMBLY เชือกคันไกพร้อมด้ามจับ	1905-00-317-2484	8407418		เส้น	19	20	
273.	SCREW, MACHINE ควงเกลียวยึด	5305-00-959-2724	MS35190-320		ตัว	19	21	
274.	WASHER, LOCK: EXT-TEETH แหวนเพื่อกันคลาย	5310-00-194-9213	MS35336-39		อัน	19	22	
	SIGHT BRACKET ASSEMBLY ชุดฐานกล้องเล็ง	1015-01-462-3499	7119041		ชุด			
275.	BOLT: HEX-HD, STGHT BRACKET สลักเกลียวยึด	5306-00-141-4645	7597218		ตัว	20	1	
276.	BRACKET: SIGHT ฐานกล้องเล็ง	5340-00-658-3373	6583373		ฐาน	20	2	
277.	BOLT: HEX-HD สลักยึดฐาน	5306-00-514-7328	5179638		ตัว	20	3	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
278.	WASHER, LOCK: INT-TEETH แหวนเพื่องกันคลาย	5310-00-194-1483	MS35333-44		อัน	20	4	
279.	NUT, PLAIN, HEXAGON แป้นเกลียวยึด	5310-00-732-0560	MS51968-14		ตัว	20	5	
280.	SHIM แผ่นรองฐานกล้องเล็ง	5365-01-424-0226	8403814		แผ่น	20	6	
	TRAVELING LOCK ASSEMBLY ชุดแขนยึดปืนในท่าเดินทาง	1015-00-462-3196	6537653		ชุด			
281.	SCREW,CAP,BOLT: HEX-HD สลักเกลียวยึด	5305-00-267-8960	MS90727-16		ตัว	21	1	
282.	WASHER, LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-045-5001	MS35340-50		อัน	21	2	
283.	BRACKET: LEFT TRAIL แท่นยึดรางปืนด้านซ้าย	5310-01-266-6392	5593047		แท่น	21	3	
284.	NUT: 1-3/8-16N-3 แป้นเกลียวยึด	1015-00-517-0374	5170374		ตัว	21	4	
285.	WASHER, LOCK แหวนเพื่องกันคลาย	5310-00-550-3714	MS35333-47		อัน	21	5	
286.	BALL JOINT, PIECE, LEFT หัวแขนยึดปืนด้านซ้าย	3040-00-517-0860	5170860		อัน	21	6	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
287.	SHAFT, SHOULDERED แกนยึดปืน	3040-00-615-7647	6157647		อัน	21	7	
288.	BALL JOINT, PIECE, RIGHT หัวแกนยึดปืนด้านขวา	1015-00-517-2496	5172496		อัน	21	8	
289.	BRACKET: RIGHT TRAIL แท่นยึดรางปืนด้านขวา	1015-00-559-3046	5593046		แท่น	21	9	
290.	SHIM (TO BE FABRICATED LOCALLY) แผ่นรองแท่นยึดรางปืนด้านขวา-ซ้าย	-	5235489		แผ่น	21	10	
291.	SETSCREW สลักเกลียวกันคลาย	5305-00-724-7215	MS51963-143		ตัว	21	11	
292.	NUT, PLAIN, HEXAGON แป้นเกลียวยึด	5310-00-768-0318	MS51967-14		ตัว	21	12	
293.	PIN, STRAIGHT สลักยึด	-	505559		อัน	21	13	
	TRAIL AND SPADE ASSEMBLY ชุดรางปืนและพลั่ว		6537026		ชุด	22		
294.	SHAFT: DRAWBAR, LOCKING ค้ำคันยึดคานลากจูง	1015-00-614-4202	6144202		อัน	22	1	
295.	NUT, PLAIN, HEXAGON แป้นเกลียวยึด	5310-00-834-8734	MS35691-37		ตัว	22	2	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
296.	SETSCREW: S, PHOS-FIN สลักเกลียวกันคลาย	5305-00-515-6909	5156909		ตัว	22	3	
297.	FITTING, LUBRICATION จุกอัดไข	4730-00-050-4208	MS15003-1		อัน	22	4	
298.	DRAWBAR: M12 ชุดคานลากจูง	1015-00-653-1673	6531673		ชุด	22	5	
299.	PIN, COTTER สลักผ่า	5315-00-234-1668	MS24665-504		อัน	22	6	
300.	NUT, CASTELLATED, HEXAGON แป้นเกลียวยึด	5310-00-515-6835	5156835		ตัว	22	7	
301.	PIN, COTTER สลักผ่า	5315-00-187-9567	MS24665-500		อัน	22	8	
302.	NUT, SLOTTED, HEXAGON แป้นเกลียวยึด	5310-00-021-8506	218506		ตัว	22	9	
303.	COUPLER DRAW BAR, RING ห่วงลากจูง	2540-00-712-8025	5545804		อัน	22	10	
304.	BODY ASSEMBLY, DRAWBAR คานลากจูง	-	6531113		อัน	22	11	
305.	PIN, TAPERED, PLAIN สลักยึด	5315-00-198-5971	MS24692-220		อัน	22	12	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
306.	HANDLE คันยัดรางปืน	1015-00-557-3517	5573517		อัน	22	13	
307.	PIN, COTTER สลักผ่า	5315-00-839-5822	MS24665-353		อัน	22	14	
308.	PIN, STRAIGHT, HEADED สลักคันยัดรางปืน	5315-00-515-7132	5157132		อัน	22	15	
309.	TRAIL: LEFT ASSY ชุดรางปืนซ้าย	1015-00-653-6984	6536984		ชุด	22	16	
310.	PIN, STRAIGHT, HEADLESS สลักขอเกี่ยวรางปืน	5315-00-515-7133	5157133		อัน	22	17	
311.	HOOK ขอเกี่ยวรางปืน	1015-00-614-4410	6144410		อัน	22	18	
312.	SCREW, MACHINE สลักเกลียวยึด	5305-00-9585245	MS35190-288		ตัว	22	19	
313.	LATCH: TRAIL LOCKING ASSY ชุดเรือนยึดคันยัดรางปืน	1015-00-517-4779	5174779		ชุด	22	20	
314.	CUP: OIL, S, BALL VALVE TYPE DRIVE ลูกหยอดน้ำมันหล่อลื่น	4730-00-278-5735	5077609		อัน	22	21	
315.	HOUSING เรือนยึดคันยัดรางปืน	4730-00-436-2646	6167114		อัน	22	22	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
316.	PLUNGER: TRAIL LOCKING LATCH แกน0ແໜບຄັນຂີດຣາງປີນ	1010-00-517-4765	5174765		อัน	22	23	
317.	SPRING, HELICAL, COMPRESSION ແໜບເຣືອນຄັນຂີດຣາງປີນ	5360-00-517-4766	5174766		อัน	22	24	
318.	BUSHING, MACHINE, THREAD ປລອກຣອງແກນແໜບ	5365-00-517-4762	5174762		อัน	22	25	
319.	WASHER, THRUST ແຫວນຣອງ	5310-00-517-5701	5175701		อัน	22	26	
320.	COLLAR, SHAFT ເດືອຍຄັນຂີດຣາງປີນ	3040-00-517-4764	5174764		อัน	22	27	
321.	CAM, CONTROL ຄັນເປີດປິດແກນແໜບຄັນຂີດຣາງປີນ	3040-00-518-9838	5189838		อัน	22	28	
322.	PIN, STRAIGHT ສັດຖັຂີດຄັນເປີດ-ປິດ	5315-00-050-5489	505489		อัน	22	29	
323.	TOOL STEEL, CARBON ສັດຖັຄັນຂີດຄັນສົ້ອຣາງປີນ	4730-00-124-3169	W2-09		อัน	22	29	
324.	TRAIL: RIGHT ASSY ທູດຣາງປີນດ້ານຂວາ	1015-00-710-9017	7109047		ชุด	22	30	
325.	PIN, STRAIGHT, HEADLESS ສັດຖັກ້ານຕ່ອ່າງຂີດຣາງປີນ	5315-00-515-7134	5157134		อัน	22	31	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
326.	CONNECTION, LINK, RIGID ก้านต่อห้วงยึดรางปืน	3040-00-515-7131	5157131		อัน	22	32	
327.	NUT, PLAIN, HEXAGON แป้นเกลียวกันคลาย	5310-00-891-1750	MS35691-62		ตัว	22	33	
328.	LOOP: TRAIL LOCKING ห้วงยึดรางปืน	1015-00-614-4409	6144409		อัน	22	34	
329.	KNOB: LOCK, ASSY ชุดคันยึดคานลากจูง	5355-00-614-4281	6144281		ชุด	22	35	
330.	SLEEVE เดือยยึดแขนต่อห้วงลากจูง	-	5156912		อัน	22	36	
331.	SPINDLE, DRAWBAR LOCKING KNOB ปลอกต่อเดือยยึดแขนต่อห้วงลากจูง	1015-00-436-2644	5156911		อัน	22	37	
332.	SPRING, HELICAL, COMPRESSION แหนบ	5360-00-515-6908	5156908		อัน	22	38	
333.	PLUNGER: KNOB ASSEMBLY แกนเดือยยึดแขนต่อห้วงลากจูง	1015-00-515-6910	5156910		อัน	22	39	
	RIGHT TRAIL ASSEMBLY ชุดรางปืนด้านขวา	1015-00-710-9047	7109047		ชุด			
334.	TRAIL, CARRIAGE, ARTILLERY รางปืนด้านขวา	1015-00-436-2632	6554159		ราง	23	1	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
335.	SUPPORT, POST, AIMING ชุดคันชิดเสาหลักเล็ง	1015-00-436-2634	6159704		ชุด	23	2	
336.	PIN, STRAIGHT, HEADLESS สลักคันชิดเสาหลักเล็ง	-	505519		อัน	23	3	
337.	SPRING: FLAT, AIMING POST SUPPORT ASSY แหวนแบนชิดเสาหลักเล็ง	5360-00-517-3155	5173155		อัน	23	4	
338.	BRACKET: AIMING POST SUPPORT แท่นชิดชุดคันชิดเสาหลักเล็ง	5342-00-615-9705	6159705		แท่น	23	5	
339.	LEVER: MANUAL CONTROL คันชิดเสาหลักเล็ง	3040-00-517-3182	5173182		อัน	23	6	
340.	HOOK: AIMING POST SUPPORT ง่าเกี่ยวแหวนแบนชิดเสาหลักเล็ง	1015-00-517-3185	5173185		อัน	23	7	
341.	HANDLE ราวขกรางปืน	1015-00-616-7185	6167185		อัน	23	8	
342.	PIN, STRAIGHT, HEADLESS สลักชิดปลอกรองคานลากจูง	5315-00-042-4848	424848		อัน	23	9	
343.	PLUG, PIPE จุกอัดไข	4730-01-161-1255	MS49005-10		อัน	23	10	
344.	BEARING, SLEEVE ปลอกรองคันชิดคานลากจูง	3120-00-515-6847	5156847		อัน	23	11	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
345.	BEARING, SLEEVE ปลอกรองคานลากจูงตัวนอก	3120-00-515-6845	5156845		อัน	23	12	
346.	RIVET, SOLID หมุดยึดแผ่นรองพลั่ว	5320-00-010-4197	MS35744-67		ตัว	23	13	
347.	POINT แผ่นรองพลั่ว	1015-00-616-7318	6167318		แผ่น	23	14	
348.	BEARING, SLEEVE ปลอกรองคานลากจูงตัวใน	3120-00-515-6846	5156846		อัน	23	15	
349.	NUT, PLAIN, HEXAGON แป้นเกลียวยึด	5310-00-011-5998	115998		ตัว	23	16	
350.	WASHER, LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-274-8707	MS35338-61		อัน	23	17	
351.	CLIP, SPRING, TENSION แผ่นแหวนยึดสลักยึดโครงป็น	5340-00-523-1157	5231157		อัน	23	18	
352.	SCREW, MACHINE: RH สลักเกลียวยึด	5305-00-984-6193	MS35296-245		ตัว	23	19	
353.	PIN: ASSEMBLY ชุดสลักยึดโครงป็น ด้านขวา	1015-00-711-9614	7119614		ชุด	23	20	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
	LEFT TRAIL ASSEMBLY ชุดรางปืนด้านซ้าย	1015-00-653-9684	6536984		ชุด			
354.	TRAIL, CARRIAGE, ARTILLERY รางปืนด้านซ้าย	1015-00-496-8304	7137989		ราง	24	1	
355.	PIN: TRAIL LOCKING, CHAIN ASSY ชุดสลักยึดรางปืนด้านซ้าย	1015-00-711-9614	7119614		ชุด	24	2	
356.	SUPPORT ASSY, HAND SPIKE ชุดขายึดเหล็กค้ำท้ายรางปืน	1015-00-436-2645	6159496		ชุด	24	3	
357.	PIN, STRAIGHT, HEADLESS สลักคั่นยึดเหล็กค้ำท้ายรางปืน	-	505519		อัน	24	4	
358.	SPRING, LEAF แผ่นยึดเหล็กค้ำท้ายรางปืน	5360-00-517-3120	5173120		อัน	24	5	
359.	SUPPORT: HAND SPIKE แ่งเกี่ยวแผ่นยึดเหล็กค้ำท้ายรางปืน	1015-00-615-9491	6159491		อัน	24	6	
360.	LEVER, MANUAL CONTROL คันยึดแผ่นยึดเหล็กค้ำท้ายรางปืน	3040-00-500-9595	5009595		อัน	24	7	
361.	PLUG, PIPE จุกอัดไข	4730-01-161-1255	MS49005-10		อัน	24	8	
362.	RIVET, SOLID หมุดยึดแผ่นรองพลั่ว	5320-00-010-4197	MS35744-67		ตัว	24	9	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
363.	POINT แผ่นรองพลั่ว	1015-00-616-7318	6167318		แผ่น	24	10	
364.	HANDLE ราวขกรางปืน	1015-00-616-7185	6167185		อัน	24	11	
365.	NUT, PLAIN, HEXAGON แป้นเกลียวยัด	5310-00-011-5998	115998		ตัว	24	12	
366.	WASHER, LOCK: SPLIT, LT , PHOS-FIN แหวนรองกันคลาย	5310-00-274-8707	MS35338-61		อัน	24	13	
367.	SPRING, CLIP, TENSION แผ่นเหินบแบน	5340-00-523-1157	5231157		อัน	24	14	
368.	SCREW, MACHINE: RH สกรูยัดแผ่นเหินบแบน	5305-00-984-6193	MS35206-245		ตัว	24	15	
	TRAVERSING MECHANISM ASSEMBLY ชุดเครื่องให้มุมทางทิศ		6541063		ชุด			
369.	SHAFT เพลลาเฟืองทางทิศ	1015-00-557-3595	5573595		อัน	25	1	
370.	POINTER เข็มชี้มุมทิศ	1015-00-517-4931	5174931		อัน	25	2	
371.	SCREW, MACHINE ควงเกลียวยัด	5305-00-957-6273	MS35190-270		ตัว	25	3	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
372.	RACK: GEAR โค้งเฟืองทางทิศ	1015-00-557-3550	5573550		อัน	25	4	
373.	BOLT, MACHINE: S, BLK-OXIDE FIN สลักเกลียว	5306-00-517-5521	5175521		ตัว	25	5	
374.	NUT, SELF-LOCKING, HEXAGON แป้นเกลียวยึด	5310-00-045-1027	451027		ตัว	25	6	
375.	COLLAR: SHAFT แป้นเกลียวยึด	1015-00-299-1223	5237000		ตัว	25	7	
376.	KEY, WOODRUFF ลิ่มยึดควงมือหมุน	5315-00-010-6751	106751		อัน	25	8	
377.	HANDWHEEL ควงมือหมุน	5340-00-559-3906	5593906		อัน	25	9	
378.	WASHER, FLAT: CD--PLTD แหวนรองกันคลาย	5310-00-809-5998	MS27183-18		อัน	25	10	
379.	NUT, SELF-LOCKING, HEXAGON แป้นเกลียวยึด	5310-00-067-9507	MS51922-37		ตัว	25	11	
380.	SCREW, HEXAGON HAED สลักเกลียวยึดแท่นยึดเพลลาเฟืองทางทิศ	5305-00-761-4227	MS90726-111		ตัว	25	12	
381.	WASHER, LOCK: INT-TEETH, NOM SIZE ½ แหวนเฟืองกันคลาย	5310-00-194-1483	MS35333-44		อัน	25	13	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
382.	PIN, STRAIGHT, HEADLESS สลักนำศูนย์	5315-00-010-3770	103770		อัน	25	14	
383.	FITTING, LUBRICATION จุกอัดไข	4730-00-050-4208	MS15003-1		อัน	25	15	
384.	BRACKET: TRAVERSING WORM SHAFT ASSY ชุดแท่นยึดเพลลาเฟืองทางทิศ	1015-00-711-3918	7113918		ชุด	25	16	
385.	BEARING, SLEEVE: BZ ปลอกรองเพลลาตัวนอกเฟืองทางทิศ	3120-00-517-4975	5174975		อัน	25	17	
386.	BEARING, SLEEVE: BZ ปลอกรองเพลลาตัวในเฟืองทางทิศ	3120-00-517-4976	5174976		อัน	25	18	
387.	BRACKET แท่นยึดเพลลาเฟืองทางทิศ	-	6537614		แท่น	25	19	
	WHEEL AND HUB ASSEMBLY ชุดล้อและคุมล้อ		6540951		ชุด			
388.	SEAL, PLAIN, ENCASED ยางกันฝุ่น	5330-00-297-6432	545270		อัน	26	1	
389.	CONE AND ROLLERS, TAPERED ROLLER BEARING ดลับลูกปืน	5330-00-297-6432	545270		อัน	26	2	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
390.	HUB AND STUD ASSEMBLY RH ARTY ชุดคุมล้อและสลักเกลียวยึดกระทะล้อด้านขวา	1015-00-619-5809	6195809		ชุด	26	3	
391.	HUB AND STUD ASSEMBLY LH ARTY ชุดคุมล้อและสลักเกลียวยึดกระทะล้อด้านซ้าย	1015-00-710-6095	7106095		ชุด	26	3	
392.	NUT, SELT-LOCKING, HEXAGON แป้นเกลียวยึด	5310-00-045-1031	451031		ตัว	26	4	
393.	HUB AND CUP ASSEMBLY ชุดคุมล้อและถ้วยรับตลับลูกปืน	1015-00-712-2054	7122054		ชุด	26	5	
394.	CUP, TAPERED ROLLER BEARING ถ้วยรับตลับลูกปืน (ตัวใน)	3110-00-100-0376	706763		อัน	26	6	
395.	HUP คุมล้อ	-	5591679		อัน	26	7	
396.	CUP, TAPERED ROLLER BEARING ถ้วยรับตลับลูกปืน (ตัวนอก)	3110-00-100-0358	706744		อัน	26	8	
397.	STUD, STEPPED สลักเกลียวยึด	5307-00-526-9499	537915		ตัว	26	9	
398.	STUD, STEPPED สลักเกลียว	5307-00-463-5177	537916		ตัว	26	9	
399.	WASHER, KEY แหวนรองตลับลูกปืน	5310-00-513-0414	5130414		อัน	26	10	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
400.	NUT, CASTELLATED, HEXAGON, PLAIN แป้นเกลียวยี่ด	5310-00-057-1230	571230		ตัว	26	11	
401.	GASKET ปะเก็น	5330-00-614-4356	6144356		อัน	26	12	
402.	HUB, CAP, WHELL ฝาครอบคุมล้อ	2530-00-614-4454	6144454		อัน	26	13	
403.	WASHER, LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-274-8715	MS 35337-63		อัน	26	14	
404.	WHEEL, PNEUMATIC TIRE ชุดกระทะล้อและยาง	2530-10-462-3197	7148539		ชุด	26	15	
405.	TIRE, PNEUMATIC, VEHICULAR ยางนอก	2610-00-262-8677	515090		เส้น	26	16	
406.	INNER, PNEUMATIC ยางใน	2610-00-051-9440	MS 35392-12		เส้น	26	17	
407.	WHEEL, PNEUMATIC TIRE DISC TYPE ชุดกระทะล้อ	2530-00-738-9618	7389618		ชุด	26	18	
408.	WHEEL, PNEUMATIC TIRE กระทะล้อ	-	7389617		วง	26	19	
409.	RING, SIDE, AUTOMATIVE: WHEEL วงแหวนยึดกระทะล้อด้านข้าง	2530-00-738-9061	7389061		อัน	26	20	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
410.	NUT, PLAIN,CAP แป้นเกลียวยึด	5310-00-500-0387	537805		ตัว	26	21	
411.	NUT, SELF-LOCKING BALLSEA แป้นเกลียวยึด	5310-00-053-7808	537808		ตัว	26	21	
412.	SCREW, MACHINE ควงเกลียวยึด	5305-00-988-1723	MS 35206-279		ตัว	26	22	
413.	PIN, COTTER สลักผ่า	5315-00-842-3045	MS 24665-499		อัน	26	23	
414.	CONE AND ROLLERS, TAPERED ตลับลูกปืน	3110-00-100-0736	705260		อัน	26	24	
415.	BRAKE ASSEMBLY ชุดห้ามล้อ	2530-01-462-3194	6554163		ชุด	27	1	
416.	GUARD, BRAKE DRUM แผ่นกันฝาครอบจานห้ามล้อ	1015-00-577-3708	5573708		แผ่น	27	2	
417.	BOLT, MACHINE สลักเกลียวยึด	5306-00-518-7058	5187058		ตัว	27	3	
418.	PLATE ASSEMBLY,BACKING ผ้าห้ามล้อ	1015-00-436-2650	6554161		ชุด	27	4	
419.	WASHER ,LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-637-9541	MS 35338-46		อัน	27	5	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
420.	NUT, PLAIN, HEXAGON แป้นเกลียวยัด	5310-00-926-5916	MS 51968-12		ตัว	27	6	
421.	SCREW, CAP, HEXAGON HEAD สลักเกลียวยัด	5305-00-225-3838	MS 90725-4		ตัว	27	7	
422.	WASHER ,LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-582-5965	MS 90725-4		อัน	27	8	
423.	NUT, PLAIN, HEXAGON HEAD แป้นเกลียวยัด	5310-00-761-6882	MS 35338-44		ตัว	27	9	
424.	BRAKE DRUM ฝาครอบจานห้ามล้อ	1015-00-653-7726	MS 51967-2		อัน	27	10	
425.	SCREW,CAP,HEXAGON HEAD สลักเกลียวยัด	5305-00-709-8523	6537726		ตัว	27	11	
426.	LEVER, MANUAL CONTROL ชุดคันห้ามล้อมือด้านขวา	3040-00-710-6569	7106569		ชุด	27	12	
427.	LEVER: LH ชุดคันห้ามล้อมือด้านซ้าย	3040-00-710-6570	7106570		ชุด	27	12	
428.	PIN, STRAIGHT, HEADED สลักยึดคันปลดห้ามล้อมือ	5315-00-857-2480	MS 20392-3C21		อัน	27	13	
429.	HANDLE ASSEMBLY, RIGHT HANDBRAKE คันห้ามล้อมือด้านขวา	1015-00-436-2651	7106566		อัน	27	14	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
430.	HANDLE ASSEMBLY, LEFT HANDBRAKE คันห้ามล้อมือด้านซ้าย	1015-00-436-2660	7106568		อัน	27	14	
431.	PIN, STRAIGHT, HEADED สลักยึดแขนต่อแกนเหินบ และยึดโค้งเฟืองคัน ห้ามล้อมือ	5315-00-081-7875	MS 20392-3C-25		อัน	27	15	
432.	SCREW, CAP, HEXAGON HEAD สลักเกลียวยึด	5305-00-281-8227	MS 51106-63		ตัว	27	16	
433.	NUT, CASTELLATED, HEXAGON HEAD, PLAIN แป้นเกลียวยึด	5310-00-013-1807	131807		ตัว	27	17	
434.	PIN, COTTER สลักผ่า	5315-00-816-1794	MS 24665-285		อัน	27	18	
435.	CONNECTOR: ROD END ชุดแขนต่อแกนเหินบคันห้ามล้อมือด้านขวา	5340-00-523-6778	5236778		ชุด	27	19	
436.	CONNECTOR: ROD END ชุดแขนต่อแกนเหินบคันห้ามล้อมือด้านซ้าย	5340-00-523-6775	5236775		ชุด	27	19	
437.	CONNECTOR, ROD END แขนต่อแกนเหินบคันห้ามล้อมือ	5340-00-209-7311	5148853		อัน	27	20	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
438.	PIECE แฉ่งแขนต่อแกนแหวนบนคันห้ามล้อมือ	5315-00-501-3245	5236774		อัน	27	21	
439.	PIN, STRIGHT, HEADLESS กระเดื่องยึดโค้งเพื่องยึดคันห้ามล้อมือ	5315-00-050-5509	505509		อัน	27	22	
440.	WASHER, FLAT แหวนรอง	5310-00-809-4058	MS 27183-10		อัน	27	23	
441.	SPRING, HELICAL, COMPRESSION แหวนสปริงกดห้ามล้อมือ	5360-00-523-6251	5236251		อัน	27	24	
442.	PAWL: HAND BRAKE LEVER, S, กระเดื่องยึดโค้งเพื่องยึดคันห้ามล้อมือ	3040-00-523-6252	5236252		อัน	27	25	
443.	PIN, COTTER สลักผ่า	5315-00-839-2325	MS 24665-132		อัน	27	26	
444.	ROD, THREADED END แกนแหวนบนคันปลดห้ามล้อมือ	5306-00-710-6563	7106563		อัน	27	27	
445.	LEVER, LOCK-RELEASE คันปลดห้ามล้อมือ	5340-00-616-1935	6161935		อัน	27	28	
446.	SCREW, CAP, HEXAGON HEAD สลักเกลียวยึด	5305-00-269-2808	MS 90726-65		ตัว	27	29	
447.	WASHER, LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-595-7237	MS 35333-42		อัน	27	30	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
448.	SPACER, SLEEVE ปลอกกรอง	1015-00-518-6320	5186320		อัน	27	31	
449.	NUT, SELF – LOCKING, HEXAGON แป้นเกลียวยึด	5310-00-045-1011	451011		ตัว	27	32	
450.	GEAR,RACK โค้งเพื่องยึดกันห้ามล้อมือ	3020-00-622-2781	6222781		อัน	27	33	
451.	SCREW, CAP, HEXAGON HAED สลักเกลียวยึด	5305-00-068-0597	MS 90726-7		ตัว	27	34	
452.	PLATE,BACKING,BRAKE แผ่นยึด โค้งเพื่องยึดกันห้ามล้อมือ	2530-00-616-8107	6168107		อัน	27	35	
	PLATE ASSEMBLY , BACKING ชุดผ้าห้ามล้อ	1015-00-436-2650	6554161		ชุด			
453.	BRAKE BAND AND LINING ชุดผ้าห้ามล้อ	2530-00-653-7585	6537585		ชุด	28	1	
454.	PIN, STRAIGHT, HEADED สลักยึด	5315-00-719-0582	7190582		อัน	28	3	
455.	PIN, COTTER สลักผ่า	5315-00-234-1861	MS 24665-298		อัน	28	4	
456.	BLOCK: BAND ASSY แผ่นรองสลักยึดผ้าห้ามล้อ	1015-00-519-6040	5196040		อัน	28	5	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
457.	GUIDE, CAM แผ่นรองก้ามปูห้ามล้อ	1015-00-714-8741	7148741		อัน	28	6	
458.	PLATE AND BUSHING ASSEMBLY ชุดจานห้ามล้อ	1015-00-840-3795	8403795		ชุด	28	7	
459.	BEARING, SLEEVE ปลอกรองเพลาห้ามล้อ	3120-00-517-1331	5171331		อัน	28	8	
460.	PLATE ASS, BACKING จานห้ามล้อ	1015-00-436-2661	6554162		อัน	28	9	
461.	RING, RETAINING แหวนรอง	5325-00-517-4840 5325-01-017-2816	5174840		อัน	28	10	
462.	SHAFT, SHOULDERED เพลาห้ามล้อ	3040-00-510-6309	5186309		อัน	28	11	
463.	CAM: BRAKE ก้ามปูห้ามล้อ	2530-00-566-0374	5174829		อัน	28	12	
464.	SPRING, HELICAL, EXTENSION แหนบผ้าห้ามล้อ	2530-00-350-252	5173230		อัน	28	13	
	AXLE LOCK คันยัดคานแก้อียง		6536791		อัน			
465.	SCREW, MACIHEN ควงเกลียวยึด	5305-00-517-0829	5170829		ตัว	29	1	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
466.	NUT, PLAIN, HEXAGON แป้นเกลียว	5310-00-834-8734	MS 35691-37		ตัว	29	2	
467.	SETSCREW ควงเกลียว	5305-00-515-7025	5157025		ตัว	29	3	
468.	CRANK: LEFT,HAND เพลายึดคานแก้อียงด้านซ้าย	5340-00-629-2136	6292136		อัน	29	4	
469.	CRANK: RIGHT,HAND เพลายึดคานแก้อียงด้านขวา	5340-00-629-2137	6292137		อัน	29	5	
470.	KNOB ASSEMBLY ชุดค้ำเพลายึดคานแก้อียง	1015-00-615-7725	6157725		ชุด	29	6	
471.	PLUNGER แกนค้ำเพลายึดคานแก้อียง	1015-00-517-0305	5170305		อัน	29	7	
472.	SPRING, HELICAL, COMPRESSION แหวนค้ำเพลายึดคานแก้อียง	5360-00-515-8827	5158827		อัน	29	8	
473.	SPINDLE CRANK KNOB ปลอกค้ำเพลายึดคานแก้อียง	1015-00-436-2647	5170304		อัน	29	9	
474.	SLEEVE ค้ำเพลายึดคานแก้อียง	1015-00-436-2648	5158830		อัน	29	10	
475.	NUT,PLAIN,ROUND แป้นเกลียวยัด	5310-00-517-0306	5170306		ตัว	29	11	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
476.	FITTING, LUBRICATION จุกอัดไข	4730-00-050-4208	MS 15003-1		อัน	29	12	
	PINTLE ASSEMBLY ชุดคานแก้อียง		6554169		ชุด			
477.	SUPPORT,ELEVATING AND FIRING CAR คานแก้อียง	1015-00-711-4329	7114329		อัน	30	1	
478.	SCREW, CAP, HEXAGON HEAD สลักเกลียวยึด	5305-00-725-4187	MS 90726-114		ตัว	30	2	
479.	KEY,MACHINE ลิ้มบังคับเพลายึดแคร่บน	5315-00-935-9024	MS 20068-119		อัน	30	3	
480.	TOOL STEEL, CARBON ลิ้มบังคับเพลายึดแคร่บน	9510-00-640-4420	46-S-21475-20		อัน	30	3	
481.	SETSCREW สลักเกลียวยึด	5305-00-724-5887	MS 51963-107		ตัว	30	4	
482.	PLUG, PROTECTIVE, DUST AND ฝาปิดเพลายึดแคร่บนตัวบน	5340-00-601-7792	6017792		อัน	30	5	
483.	SHAFT,SHOULDERED เพลายึดแคร่บน	-	5572448		อัน	30	6	
484.	BEARING,WASHER, THRUST แหวนรองเพลาคานแก้อียงตัวใน	3120-00-517-0695	5170695		อัน	30	7	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
485.	AXLE, SHOULDERED เพลาถรรองปืน	3040-00-711-0053	7110053		ชุด	30	8	
486.	NUT, SELF – LOCKING , EXTENDED แป้นเกลียวกันคลาย	5310-00-807-1469	MS 21042-5		ตัว	30	9	
487.	PIN, STRAIGHT: COLD – FIN – S, HEADLESS สลักนำศูนย์	5310-00-010-3769	103769		อัน	30	10	
488.	PIN, STRAIGHT: DL – RD, HEADLESS สลักนำศูนย์	5315-00-496-8302	544003		อัน	30	11	
489.	SCREW, MACHINE ควงเกลียวกันคลาย	5305-00-988-1723	MS 35206-279		ตัว	30	12	
490.	LATCH, SNAPSLIDE FASTENER ชุดกลอนยึดขาเท้าชั้นในท่าเดินทาง	5325-00-616-7214	6167214		ชุด	30	13	
491.	PIN, STRAIGHT,HEADLESS สลักยึดคั่นปลดกลอน	5315-00-050-5524	505524		อัน	30	14	
492.	HANDLE, MANUAL CONTROL คันปลดกลอน	5340-00-517-4962	5174962		อัน	30	15	
493.	BODY เรือนยึดขาเท้าชั้น	1015-00-436-2628	6167213		อัน	30	16	
494.	CUP จุกอัดไข่	4730-00-278-5735	507609		อัน	30	17	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
495.	SETSCREW ควงเกลียวยึด	5305-00-723-9387	MS 51963-63		ตัว	30	18	
496.	SPRING, HELICAL, COMPRESSION แหวนสปริงเกลียวอัด	5360-00-517-3836	5173836		อัน	30	19	
497.	PLUNGER, DETENT กลอนยึดขาเข้า	5340-00-517-3831	5173831		อัน	30	20	
498.	GUIDE: LATCH ASSY ปลอกนำกลอนยึดขาเข้า	5365-00-517-3835	5173835		อัน	30	21	
599.	BOLT, MACHINE สลักเกลียวยึด	5306-00-012-3502	123502		ตัว	30	22	
500.	FITTING, LUBRICATION จุกอัดไข	4730-00-050-4208	MS 15003-1		อัน	30	23	
501.	NUT, EXTENDED , SELF-LOCKING แป้นเกลียวยึด	5310-00-517-0782	5170782		ตัว	30	24	
502.	BRACKET, MOUNTING แท่นยึดคานแก้อียง	5340-00-653-7621	6537621		แท่น	30	25	
503.	NUT, SELF – LOCK, HEXAGON แป้นเกลียวยึด	5310-00-045-1019	451019		แป้น	30	26	
504.	BEARING, WASHER, THRUST แหวนรองเพลา คานแก้อียงตัวนอก	3120-00-517-0781	5170781		อัน	30	27	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
505.	SCREW, CAP, HEXAGON HEAD สลักเกลียวกันคลาย	5305-00-269-3211	MS 90725-60		ตัว	30	28	
506.	WASHER, LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-595-7237	MS 35333-42		อัน	30	29	
507.	PLUG, MACHINE THREAD ฝาปิดเพลาขีดแคร่บนตัวล่าง	4730-00-601-7793	6017793		อัน	30	30	
	PINTLE AXLE SUPPORT AND BUSHING ASSEMBLY ชุดคานแก้อียงและปลอกกรอง		7114329		ชุด			
508.	BEARING, SLEEVE ปลอกกรอง	1015-00-711-9385	7119385		อัน	31	1	
509.	SUPPORT ASSEMBLY คานแก้อียง	-	6534479		ชุด	31	2	
	PINTLE AXLE ASSEMBLY ชุดเพลากรองปืน		7110053		ชุด			
510.	SPINDLE แกนเพลากรองปืน	1015-00-557-3568	5573568		ชุด	32	1	
511.	PIN, TAPERED, PLAIN สลักขีดแกนเพลากรองปืน	5315-00-054-5590	MS 24692-475		อัน	32	2	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
512.	AXLE เรื่อนแกนเพลาตรองปืน	-	6554160		ชุด	32	3	
513.	BEARING, SLEEVE ปลอกกรอง	1015-00-615-7855	6157855		อัน	32	4	
	PANORAMIC TELESCOPE CASE ชุดกล้องใส้กล้องพานอรามิค	1025-00-654-0871	6540871		ชุด			
514.	CASE, PANORAMIC TELE กล้องใส้กล้องและฝาปิด	1025-00-640-7223	7117207		กล้อง	33	1	
515.	WASHER, FLAT แหวนรอง	5310-00-809-4058	MS 27183-10		อัน	33	2	
516.	WASHER, LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-582-5965	MS 35338-44		อัน	33	3	
517.	NUT, PLAIN, HEXAGON HEAD แป้นเกลียวยัด	5310-00-761-6882	MS 51967-2		ตัว	33	4	
518.	HOLDER ASSEMBLY ชุดแท่นยึดกล้อง	1025-00-711-0385	7110385		ชุด	33	5	
519.	WAVE GUIDE ASSY สลักนำศูนย์	5985-01-353-2179	505468		อัน	33	6	
520.	MOUNT, MACHINE GUN แท่นยึดกล้อง	1005-01-437-0504	7109633		แท่น	33	7	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
521.	SCREW, MACHINE ควงเกลียวยึดแกนหางปลา	5340-00-622-4838	5237295		ตัว	33	8	
522.	BOLT ASSEMBLY หางปลายึดประกับยึดกล้อง	5340-00-622-4838	6224838		อัน	33	9	
523.	PIN, STREIGHT LESS สลักยึด	5315-00-286-0164	5046285		อัน	33	10	
524.	BOLT, SHOULDER ประกับยึดกล้อง	5306-01-482-1221	7109634		อัน	33	11	
525.	HOLDER ASSEMBLY ชุดฐานยึดกล้อง	1025-00-711-7208	7117208		ชุด	33	12	
526.	BRACKET ฐานยึดกล้อง	5342-01-115-0928	5591610		ฐาน	33	13	
527.	SHAFT, SHOULDERESS เพลายึดฐานยึดกล้อง	3040-01-134-7026	6104424		อัน	33	14	
528.	PIN, STRAIGHT, HEADLESS สลักนำศูนย์	5315-00-050-5509	505509		อัน	33	15	
529.	PIN, STRAIGHT, HEADLESS สลักนำศูนย์	-	505470		อัน	33	16	
530.	RETAINER, SPRING, HOLDER แผ่นกันแหนบยึดฐานกล้อง	-	5038368		อัน	33	17	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
531.	KNOB หางปลาบังคับเพลายึดฐานยึดกลิ้ง	5355-00-503-7322	5037322		อัน	33	18	
532.	PIN, TAPERED, PLAIN สลักยึดหางปลา	5315-00-221-6006	103564		อัน	33	19	
533.	SPRING, HELICAL, TORSION แหวนบังคับเพลายึดฐานยึดกลิ้ง	5360-00-501-8957	5018975		อัน	33	20	
534.	SEAL, RUBBER STRIP ยางรองฝากล่องใส่กลิ้ง	5330-00-523-1472	5231472		อัน	33	21	
535.	CHAIN, WELDED โซ่ขอยึดฝาปิดกล่องใส่กลิ้ง	4010-00-165-6059	RRC271		เส้น	33	22	
536.	SWITCH, SUB, ASSEMBLY สวิตช์คันโยกฝาปิดกล่องใส่กลิ้ง	5390-00-009-7498	505515		อัน	33	23	
537.	RIVET, SOLID หมุดยึดโซ่	5320-00-050-5831	505831		อัน	33	24	
538.	HOOK, CHAIN ขอเกี่ยวโซ่	4030-00-270-5437	506890		อัน	33	25	
539.	SNAP, HOOK ขอยึด	5340-00-591-3551	MIL-S-2578-C		อัน	33	26	
540.	LOCK ASSEMBLY คันโยกฝาปิดกล่องใส่กลิ้ง	1025-00-711-7210	7117210		อัน	33	27	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
541.	SCREW, MACHINE สลักเกลียวยัด	5305-00-988-1725	MS35206-0		ตัว	33	28	
	CRADLE LOCK STRUT ASSEMBLY ชุดกันยัดเปลป็น	2510-01-462-3207	6537654		ชุด			
542.	SNAPSLIDE FASTENER ชุดกลอนยัด	5325-00-616-0189	6160189		ชุด	34	1	
543.	BOLT, HOOK ขา ยัด	5306-00-616-0192	6160192		อัน	34	2	
544.	NUT แป้นเกลียวยัด	1015-00-523-1100	5231100		ตัว	34	3	
545.	TURNBUCKLE BODY เรือนข้อต่อ	5340-00-517-3808	5173808		อัน	34	4	
546.	NUT แป้นเกลียวยัด	5310-00-523-1099	5231099		ตัว	34	5	
547.	PIECE เรือนขา ยัด	1015-00-616-7212	6167212		อัน	34	6	
548.	PIN, STRAIGHT, HEADED สลักยัด	5315-00-517-2619	5172619		อัน	34	7	
549.	CUP: OIL, S, BALL VALVE TYPE จุกหยอดน้ำมันหล่อลื่น	4730-00-278-5735	517609		อัน	34	8	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
550.	PIN, COTTER สลักผ่า	5315-00-445-2128	590358		อัน	34	9	
	STRUT LATCH ASSEMBLY ชุดกลอนยึดขาตั้งในตำแหน่งเก็บ	5325-00-616-0189	6160189		ชุด			
551.	SETSCREW ควงเกลียวกันคลาย	5305-00-723-9398	MS51963-47		ตัว	35	1	
552.	BUSHING MACHINE, THREAD ปลอกเกลียวยึด	1015-00-517-5801	5175801		ตัว	35	2	
553.	PLUNGER กลอนยึดขาตั้ง	5340-00-517-5785	5175785		อัน	35	3	
554.	SPRING, HELICAL, COMPRESSION แหวนกลอนยึดขาตั้ง	5360-00-517-2835	5172835		อัน	35	4	
555.	BODY เรือนกลอนยึดขาตั้ง	1015-00-496-8300	5174963		เรือน	35	5	
556.	WASHER, THRUST แหวนรอง	5310-00-517-5702	5175702		อัน	35	6	
557.	CAM ลูกเบี้ยวบังคับกลอนยึดขาตั้ง	3040-00-518-9838	5189838		อัน	35	7	
558.	PIN, STRAIGHT HEADLESS สลักยึดลูกเบี้ยว	5315-00-050-5489	505489			35	8	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
	TOP CARRIAGE, ELEVATING ARC AND EQUILIBRATOR ASSEMBLY ชุดแคร่บน, ชุดโค้งเฟืองทางสูงและชุด เครื่องช่วยให้มุมทางสูง		6534353		ชุด			
559.	ARC, ELEVATING AND BUSHING ASSY, LEFT โค้งเฟืองทางสูงและชุดปลอกกรองด้านซ้าย	-	7110051		ชุด	36	1	
560.	ARC, ELEVATING AND BUSHING ASSY, RIGHT โค้งเฟืองทางสูงและชุดปลอกกรองด้านขวา	1015-00-436-2675	7110052		ชุด	36	2	
561.	SCREW, CAP, HEXAGON HEAD สลักเกลียวหัวยี่	5305-00-725-4138	MS90726-170		ตัว	36	3	
562.	SCREW, CAP, HEXAGON HEAD สลักเกลียวหัวยี่	5305-00-725-4137	MS90726-169		ตัว	36	4	
563.	WASHER, LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-543-4385	MS35333-46		อัน	36	5	
564.	PIN, STRAIGHT, HEADLESS สลักนำศูนย์	5315-00-050-5511	505511		อัน	36	6	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
565.	KEY, MACHINE ลิมนำศูนย์	5315-00-517-0960	5170960		อัน	36	7	
566.	NUT, SELF – LOCKING, HEXAGON แป้นเกลียวยึด	5310-00-045-1027	451027		ตัว	36	8	
567.	EQUILIBRATOR ASSEMBLY ชุดเครื่องช่วยไถ่มุมทางสูง	1015-00-653-6732	6536732		ชุด	36	9	
568.	CARRIAGE แคร่ปืน	1015-00-710-0138	7100138		ชุด	36	10	
569.	SCREW, MACHINE สลักเกลียวยึด	5305-00-984-5691	MS35206-311		ตัว	36	11	
570.	STOP ARMATURE แผ่นหยุด	5945-00-517-2494	5172494		อัน	36	12	
571.	BOLT, MACHINE สลักเกลียวยึด	5306-00-517-5651	5175651		ตัว	36	13	
572.	PLATE: NAME IDENTIFICATION แผ่นป้ายชื่อ	9905-00-472-5830	5237269		แผ่น	36	14	
573.	SCREW, MACHINE ควงเกลียวยึด	5305-00-984-6211	MS35206-264		ตัว	36	15	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
	LEFT AND RIGHT ELEVATING ARC ASSEMBLY ชุดโค้งเพื่องทางสูงด้านซ้ายและด้านขวา	1015-00-711-1843	7111843		ชุด			
574.	ARC, ELEVATING AND BUSHING ASSY, LEFT โค้งเพื่องทางสูงด้านซ้ายและปลอกกรอง	-	7110051		ชุด	37	1	
575.	BEARING, SLEEVE ปลอกกรอง	3120-00-517-0697	5170697		อัน	37	2	
576.	BEARING, SLEEVE ปลอกกรอง	3120-00-517-1325	5171325		อัน	37	3	
577.	ELEVATING โค้งเพื่องทางสูงด้านซ้าย	1015-00-436-2677	6538757		อัน	37	4	
578.	ARC, ELEVATING AND BUSHING ASSY, RIGHT ชุดโค้งเพื่องทางสูงด้านขวาและปลอกกรอง	1015-00-436-2676	6538758		ชุด	37	5	
579.	ARC, RIGHT โค้งเพื่องทางสูงด้านขวา	1015-00-436-2675	7110052		อัน	37	6	
	EQUILIBRATOR ASSEMBLY ชุดเครื่องช่วยให้มุมทางสูง	1015-00-653-6732	6536732		ชุด			
580.	PIN, STRAIGHT, HEADLESS สลักยึด	5315-00-299-1200	5175650		อัน	38	1	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่		
581.	PIN, COTTER สลักผ่า	5315-00-234-1664	MS24665-495		อัน	38	2	
582.	WASHER, FLAT แหวนรองตลับลูกปืน	5310-00500-7491	5007491		อัน	38	3	
583.	BEARING, ROLLER, JOURNAL ตลับลูกปืนชุด	3110-00-496-8345	707601		อัน	38	4	
584.	NUT, PLAIN, HEXAGON แป้นเกลียวยัด	5310-00-763-8904	MS51968-21		ตัว	38	5	
585.	FULCRUM ชุดฐานหมุน	1015-00-616-7355	6167955		ชุด	38	6	
586.	ROD, THREADED END สลักยึดแผ่นกันแฉก	5306-00-616-7356	6167356		อัน	38	7	
588.	ROD, SPRING แกนแฉก	1015-00-615-9236	6159236		อัน	38	8	
588.	PIN, STRAIGHT, HEADLESS สลักยึดแกนแฉก	5315-00-054-4007	544007		อัน	38	9	
589.	SPRING, HELICAL, COMPRESSION แฉกเครื่องช่วยให้มุมทางสูงตัวใน	5360-00-517-2635	5172635		อัน	38	10	
590.	END: REAR ASSY ชุดแกนต่อแผ่นกันแฉก	1015-00-710-9367	7109367		ชุด	38	11	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
591.	BEARING, ROLLER, NEEDLE ดัดบลูกปืนเข็ม	3110-00-112-5803	MIL-354-02202- 0000		อัน	38	12	
592.	BEARING, SPRING ROD แกนต่อแผ่นกันเหินบ	-	5572434		อัน	38	13	
593.	FITTING, LUBRICATION จุกอัดไข	4730-00-050-4208	MS15003-1		อัน	38	14	
594.	SEAT: REAR, SPRING แผ่นกันเหินบด้านหลัง	1015-00-616-7358	6167358		อัน	38	15	
595.	SEAT, HELICAL, COMPRESSION SPRING เหินบเครื่องช่วยให้มุมทางสูงตัวนอก	5340-00-616-7358	5172634		อัน	38	16	
596.	SEAT: FRONT, SPRING แผ่นกันเหินบด้านหน้า	5340-00-616-7357	6167357		อัน	38	17	
	MODULE, RADER ชุดแคร่บน	1270-00-1046-7550	7100138		ชุด			
597.	CARRIAGE TOP แคร่บน	1015-00-558-9096	6534419		ชุด	39	1	
598.	BUSHING, SLEEVE ปลอกกรองตัวบน	3120-00-616-7152	6167152		อัน	39	2	
599.	FITTING, LUBRICATION จุกอัดไข	4730-00-050-4208	MS15003-1		อัน	39	3	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
600.	BUSHING, SLEEVE ปลอกกรองตัวล่าง	3120-00-616-7151	6167151		อัน	39	4	
	TRAIL HINGE PIN ASSEMBLY ชุดสลักยึดหัวรางปืน		5572556		ชุด			
601.	BOLT, SHOULDER สลักยึดหัวรางปืน	5306-00-616-8096	6158096		อัน	40	1	
602.	PIN, STRAIGHT, HELDESS สลักนำศูนย์	5315-00-010-3769	103769		อัน	40	2	
603.	FITTING, LUBRICATION จุกอัดไข	4730-00-050-4208	MS15003-1		อัน	40	3	
604.	PIN, COTTER สลักผ่า	5315-00-262-8163	MS24665-568		อัน	40	4	
605.	NUT, PLAIN, SLOTTED, HEXAGON แป้นเกลียวยึด	5310-00-513-6607	5136607		ตัว	40	5	
	TRAVERSING MECHANISM ASSEMBLY ชุดเครื่องให้มุมทางทิศ		6554401		ชุด			
606.	CAP ฝาครอบเรือนเพลลาเพื่อองให้มุมทางทิศ	5340-00-523-4933	5234933		อัน	41	1	
607.	ROD: HANDWHEEL แกนเพลลาเพื่อองให้มุมทางทิศ	1015-00-559-3165	5593165		อัน	41	2	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
608.	BRACKET, ASS ,GUN ชุดฝาประกับและแท่นยึดเรือนเพลเพื่อให้ง่าย ทางทิศ	1015-00-710-9365	7109365		อัน	41	3	
609.	BEARING, SLEEVE ปลอกกรอง	3120-00-523-0279	5230279		อัน	41	4	
610.	BRACKET แท่นยึดเรือนเพล	5342-00-436-2678	6540672		อัน	41	5	
611.	SCREW, CAP, HEXAGON HAED สลักเกลียว	5305-00-710-4192	MS90726-87		ตัว	41	6	
612.	WASHER, LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-685-3228	MS35333-43		อัน	41	7	
613.	CAP ฝาประกับ	1015-00-436-2685	6195033		อัน	41	8	
614.	BOLT, MACHINE สลักเกลียวยึด	5306-00-517-5521	5175521		ตัว	41	9	
615.	SHIM แผ่นรอง	5365-00-619-5054	6195054		แผ่น	41	10	
616.	NUT, SELF – LOCKING, HEXAGON แป้นเกลียวยึด	5310-00-997-9036	451027		ตัว	41	11	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
617.	SETSCREW ควงเกลียวกันคลาย	5305-148-814-4412	MS51963-63		ตัว	41	12	
618.	PIVOT ปลอกเรื่อนควงมือหมุน	1015-00-559-3797	5593797		อัน	41	13	
619.	FELT, MECHANICAL, PREFORMED แหวนรอง...	5330-00-523-4930	5234930		อัน	41	14	
620.	BEARING, BALL, ANNULAR ดลับลูกปืน	3110-00-156-5427	MIL-146-02532- 0000		อัน	41	15	
621.	SPACER, SLEEVE ปลอกรองดลับลูกปืน	5365-00-523-7521	5237521		อัน	41	16	
622.	NUT แป้นเกลียวยึด	1015-00-523-4929	5234929		ตัว	41	17	
623.	KEY, MACHINE ลั่มยึดควงมือหมุน	5315-00-523-4932	5234932		อัน	41	18	
624.	NUT, SELF – LOCKING, HEXAGON แป้นเกลียวยึด	5310-00-832-9719	MS51922-61		ตัว	41	19	
625.	HANDWHEEL ชุดควงมือหมุน	5340-00-559-3056	5593056		ชุด	41	20	
626.	BODY ควงมือหมุน	1015-00-436-2690	5593055		อัน	41	21	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
627.	SPACER, SLEEVE ด้ามจับควงมือหมุน	5365-00-500-7964	5007964		อัน	41	22	
628.	STEM: HANDWHEEL แกนด้ามจับควงมือหมุน	1025-00-500-7967	5007967		อัน	41	23	
629.	BRACKET ชุดแท่นยึดปดล็อกเรือนควงมือหมุน	1015-00-710-9364	7109364		ชุด	41	24	
630.	BEARING, SLEEVE ปลอกทรง	1015-00-523-5274	5235274		อัน	41	25	
631.	BRACKET แท่นยึดปดล็อกเรือนควงมือหมุน	-	6541426		อัน	41	26	
632.	NUT, SLOTTED, HEXAGON แป้นเกลียวยึด	5310-00-523-0285	5230285		ตัว	41	27	
633.	PIN, COTTER สลักผ่า	5315-00-298-1498	MS24665-362		อัน	41	28	
634.	WASHER, KEY แหวนยึดปดล็อกเรือนควงมือหมุน	1015-00-523-5275	5235275		อัน	41	29	
635.	FITTING, LUBRICATION จุกอัดไข	4730-00-050-4208	MS15003-1		อัน	41	30	
636.	BOLT, MACHINE สลักเกลียวยึด	5305-00-761-4227	MS90726-111		ตัว	41	31	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
637.	WASHER, LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-194-1483	MS35333-44		อัน	41	32	
638.	PIN, STRIGHT, HEADLESS สลักนำศูนย์	5315-00-010-3770	103770		อัน	41	33	
639.	PIVOT SHAFT ASSEMBLY จุกอัดไข	4730-00-221-2136	MS20913-1S		อัน	41	34	
640.	NUT: SWIVEL ชุดเรือนเพลเพื่อให้ง่ายทางทิศ	3040-00-559-3054	5593054		ชุด	41	35	
641.	HOUSING ASSEMBLY เรือนเพลเพื่อให้ง่ายทางทิศ	1015-00-436-2686	6221810		ชุด	41	36	
642.	TIN ALLOY INGOT ปลอกเรือนเพลเพื่อให้ง่ายทางทิศ	9650-00-277-8332	81348		อัน	41	37	
643.	COLLAR, SHAFT ชุดปลอกเพลเพื่อให้ง่ายทางทิศ	3040-00-710-9366	7109366		ชุด	41	38	
644.	COLLAR ปลอกเกลียวหัวเรือนเพลเพื่อให้ง่ายทางทิศ	1015-00-436-2687	6221811		อัน	41	39	
645.	BEARING, SLEEVE ปลอกรองลื่น	3120-00-523-4935	5234935		อัน	41	40	
646.	SEAL, PLAIN, ENCASED แหวนรองปลอกรองลื่น	5330-00-219-2831	500286		อัน	41	41	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
647.	SHIM แผ่นรอง	5365-00-840-3813	8403813		แผ่น	41	42	
	105 – MM HOWITZER RECOIL MECHANISM M2A4 AND M2A5 ชุดเครื่องรับแรง สะท้อนถอยหลัง เอ็ม 2 เอ4 และ เอ็ม2 เอ5				ชุด			
648.	HEAD ASSEMBLY, FRONT ชุดหัวกระบอกสูบส่งด้านหน้า	1015-00-436-2568	6532064		ชุด	42	1	
649.	REGULATOR ASSEMBLY ชุดควบคุมปริมาณน้ำมันและแก๊สในโตรเจน	-	6532112		ชุด	42	2	
650.	PISTON , EQUILIBRATOR ชุดลูกสูบลอย	1015-00-436-2569	8401347		ชุด	42	3	
651.	HEAD ASSEMBLY, REAR ชุดหัวกระบอกสูบส่งด้านหลัง	-	5565114		ชุด	42	4	
652.	RESPIRATOR เครื่องฟ่อนอากาศ	1015-00-619-5116	6195116		ชุด	42	5	
653.	PISTON ASSEMBLY ชุดลูกสูบกันน้ำมัน	1015-00-436-2570	8401348		ชุด	42	6	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
654.	ROD ASSEMBLY ชุดแกนก้านสูบกระบอกสูบรับแรง	-	5548036		ชุด	42	7	
655.	BOX ASSEMBLY ชุดลูกสูบกระบอกสูบรับแรง	-	8401349		ชุด	42	8	
656.	SLEIGH ASSEMBLY M2 A5 ชุดแคร่ปืน เอ็ม 2 เอ 5	1015-00-436-2575	8412322		ชุด	42	9	
657.	SLEGH ASSEMBLY M2 A4 ชุดแคร่ปืน เอ็ม 2 เอ 4	-	8412424		ชุด	-	-	
	RECUPERATOR CYLINDER FRONT HEAD ASSEMBLY ชุดหัวลูกสูบด้านหน้า		6532064		ชุด			
658.	SETSCREW: HEX-HD สลักเกลียวปิด	4730-00-501-8495	5018495		ตัว	43	1	
659.	RETAINER: OIL FILLING ชุดแป้นเกลียวปิดช่องเติมน้ำมันรับแรง	5330-00-711-0386	7110386		ชุด	43	2	
660.	SPACER, SLEEVE ปลอกกรอง	5365-00-501-8496	5018496		อัน	43	3	
661.	RETAINER แป้นเกลียวปิด	-	9105274		ตัว	43	4	
662.	GASKET ปะเก็น	5330-00-501-9767	5019767		อัน	43	5	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
663.	VALVE, STEM, FLUID ลิ้นช่องเติมน้ำมัน	4820-00-501-9763	5019763		อัน	43	6	
664.	SPRING, HELICAL, COMPRESSION แหวนลิ้นช่องเติมน้ำมัน	5360-00-501-9764	5019764		อัน	43	7	
665.	RING, EXTERNALLY THREADED ปลอกเกลียวปิดชุดหัวลูกสูบด้านหน้า	5365-00-556-5125	5565125		อัน	43	8	
666.	RETAINER, PACKING แหวนรอง	1015-00-516-0661	5060661		อัน	43	9	
667.	SETSCREW: HDLS ควงเกลียวยึด	5305-00-501-7930	5017930		ตัว	43	10	
668.	RETAINER, PACKING ชุดแหวนรองชุดหัวลูกสูบด้านหน้า	5330-00-516-0662	5160662		ชุด	43	11	
669.	GASKET: SYN-RU ปะเก็น	5330-00-516-0663	5160663		อัน	43	12	
670.	HEAD, VALVE ชุดหัวลูกสูบด้านหน้า	4820-00-711-7194	7117194		ชุด	43	13	
671.	HEAD หัวลูกสูบด้านหน้า	1015-00-436-2577	6532029		ชุด	43	14	
672.	PIN, STRAIGHT, HEADLESS สลักนำศูนย์	5315-00-526-9491	544002		อัน	43	15	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
673.	HOUSING, MACHANICAL DRIVE เรือนเข็มวัดปริมาณน้ำมันรับแรง	3040-00-600-6119	6006119		อัน	43	16	
674.	SCREW, MACHINE กวงเกลียวยึด	3050-00-816-6825	MS 35243-88		ตัว	43	17	
675.	RACK, GEAR เฟืองเข็มวัดปริมาณน้ำมันรับแรง	3020-00-500-6365	5006365		อัน	43	18	
676.	GEAR, SPUR เฟืองตัวเล็ก	3020-00-500-7455	5007455		อัน	43	19	
677.	INDEX เข็มวัดประมาณน้ำมันรับแรง	1015-00-500-6363	5006363		อัน	43	20	
678.	PIN, COTTER สลักผ่า	5315-00-839-2325	MS 24665-132		อัน	43	21	
679.	PIN, STRAIGHT, HEADLESS สลักเฟืองเข็มวัดปริมาณน้ำมันรับแรง	5315-00-500-7456	5007456		อัน	43	22	
680.	WASHER, SPRING แหวนแหวน	5310-00-500-9568	5009568		อัน	43	23	
681.	RETAINER, PACKING แหวนกันรั่ว	5330-00-501-7550	5017550		อัน	43	24	
682.	FILLER AND PACKING ASSEMBLY ชุดแหวนอัด	5330-00-890-2671	8410889		ชุด	43	25	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
683.	RING, EXTERNALLY THREADED ปลอกเกลียวซิด	5365-00-501-7548	5017548		อัน	43	26	
684.	SETSCREW: SOCKET ควงเกลียวกันคลาย	5301-00-723-9396	MS 51963-49		ตัว	43	27	
	REGULATOR ASSEMBLY ชุดควบคุมปริมาณน้ำมันและแก๊สไนโตรเจน		6532112		ชุด			
685.	BODY เรือนชุดควบคุม	1015-00-653-2092	6532092		ชุด	44	1	
686.	PIN, STRAIGHT สลักยึดลิ้น	5315-00-050-5395	505395		อัน	44	2	
687.	ROD สลักยึด	9530-00-596-3396	46-B-880-135		อัน	44	2	
688.	HOUSING. BODY, REAR ตัวเรือนด้านหลัง	3040-00-711-7433	7117433		ชุด	44	3	
689.	TIN ALLOY INGOT แหวนประกอบกระบอกลูกสูบ	9650-00-254-4932	81348		อัน	44	4	
690.	BODY กระบอกลูกสูบ	1015-00-436-2587	5565129		กระบอก	44	5	
691.	SETSCREW ควงเกลียวซิด	5305-00-500-7459	5007459		ตัว	44	6	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
692.	SETSCREW ควงเกลียวยึด	5305-00-050-4161	504161		ตัว	44	7	
693.	NUT , HEXAGON แป้นเกลียวยึด	5310-00-500-6376	5006376		ตัว	44	8	
694.	DIAPHRAGM (CONTROL ROD REGULATOR) ชุดกันร้ว	1015-00-711-7430	7117430		ชุด	44	9	
695.	BODY ลูกสูบกันร้ว	-	5565141		อัน	44	10	
696.	ROD : CONTROL แกนก้านสูบ	1015-00-556-5143	5565143		อัน	44	11	
697.	HEAD หัวแกนก้านสูบ	1015-00-500-9587	5009587		อัน	44	12	
698.	VALVE ลิ้น	1015-00-714-4672	6144672		อัน	44	13	
699.	SPRING, HELICAL, COMPRESSION แหวนสปริง	1015-00-515-7373	5157373		อัน	44	14	
700.	GLAND ปลอกกรองลิ้น	1015-00-515-7371	5157371		อัน	44	15	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
701.	NUT: PLAIN, ROUND แป้นเกลียวยัด	1015-00-515-7372	5157372		ตัว	44	16	
702.	PIN , STRAIGHT สลักยัด	5315-539-8980	505289		อัน	44	17	
	FLOATING PISTON ASSEMBLY ชุดลูกสูบลอย		8401347		ชุด			
703.	RETAINER เข็มวัดปริมาณน้ำมันรับแรง	1015-00-712-4186	7124186		อัน	45	1	
704.	NUT , SLEEVE ปลอกเข็มวัดปริมาณน้ำมันรับแรง	5310-00-712-4187	7124187		อัน	45	2	
705.	SPRING , HELICAL แหวนลูกสูบลอย	1015-00-615-1953	6151953		อัน	45	3	
706.	RING , CUP ถ้วยรองแหวน	1015-00-305-0751	8408690		อัน	45	4	
707.	RING , CUP ถ้วยรองแหวน	1015-00-305-0749	8401138		อัน	45	5	
708.	PACKING WITH RETAINER ชุดแหวนประคองลูกสูบลอย	-	8413008		ชุด	45	6	
709.	PACKING , PREFORMED แผ่นรองแหวนประคองลูกสูบลอย	1015-00-516-0766	5160766		อัน	45	7	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
710.	RETAINER แหวนประคองลูกสูบลอย	-	8412438		อัน	45	8	
711.	TUBING PLASTIC TEFLON แหวนประคองลูกสูบลอย	1015-00-306-1801	MP-729		อัน	45	8	
712.	PISTON AND GASKET ASSEMBLY ชุดลูกสูบลอยและประเก็น	1015-00-345-3869	8407779		ชุด	45	9	
713.	WASHER , THRUST แหวนอัด	1015-00-500-6224	5006224		อัน	45	10	
714.	BODY ลูกสูบลอย	-	7124192		อัน	45	11	
715.	NUT , EXTENDED WASHER แป้นเกลียวยึด	5310-00-712-8131	7128131		ตัว	45	12	
716.	SPRING , BELLEVILLE FLOATING PISTON: MATCHED SET FRONT AND REAR แหวนรองหัวลูกสูบลอยด้านหน้าและด้านหลัง	1015-00-712-4094	7124094		ชุด	45	13	
717.	GLAND ASSEMBLY ชุดปลอกกรองลูกสูบลอย	1015-00-712-4191	7124191		ชุด	45	14	
718.	TIN ALLOY INGOT ปลอกกรองลูกสูบลอย	9650-00-254-4932	81348		อัน	45	15	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
719.	BODY ปลอกกรองลูกสูบลอย	-	7124190		อัน	45	16	
720.	FITTING , LUBRICATION จุกอัดไข	4730-00-050-4208	MS15003-1		อัน	45	17	
721.	SCREW , CAP , SOCKET HEAD สลักเกลียวยึด	5305-00-983-6657	MS16998-40		ตัว	45	18	
722.	BODY หัวลูกสูบลอย	-	7124188		อัน	45	20	
	RECUPERATOR CYLINDER REAR HEAD ASSEMBLY ชุดหัวกระบอกสูบส่งด้านหลัง		5565114		ชุด			
723.	HEAD แป้นเกลียวปิด	1015-00-556-5115	5565115		อัน	46	1	
724.	NUT, PLAIN, ROUND แป้นเกลียวยึดแบบกลม	5310-00-601-7020	6017020		อัน	46	2	
725.	COVER, PLATE, ACCESS ฝาครอบหัวกระบอกสูบ	1015-00-518-8192	5188192		อัน	46	3	
726.	SCREW , MACHINE ควงเกลียวยึด	5305-00-042-1204	MS35250-70		ตัว	46	4	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
727.	FOLLOWER ปลดกเกลียวปิด	1015-00-500-9171	5009171		ตัว	46	5	
728.	WASHER, THRUST แหวนอัด	1015-00-500-9172	5009172		อัน	46	6	
729.	RETAINER , PACKING แหวนกัน	1015-00-501-7709	5017709		อัน	46	7	
730.	RETAINER, PACKING แหวนกัน	1015-00-501-7710	5017710		อัน	46	8	
731.	GASKET ปะเก็น	1015-500-9173	5009173		อัน	46	9	
732.	SEAL, AIR: GAS FILLING VALVE REAR SLEEVE ปะเก็นกันแก๊สรั่ว ; ปลอกลิ้นเดมแก๊สด้านหลัง	1015-00-500-9174	5009174		อัน	46	10	
733.	WASHER, NONMETALLIC แหวนรอง, อโลหะ	5330-00-516-0640	5160640		ชุด	46	11	
734.	RETAINER, PACKING: COP แหวนรองทองแดง	-	5160639		อัน	46	12	
735.	HOUSING AND DOWEL ASSEMBLY ชุดเรือนหัวกระบอกสูบส่ง	1015-00-711-7367	7117367		ชุด	46	13	
736.	DOWEL เดือยยึด	1015-00-519-5022	5195022		อัน	46	14	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
737.	HOUSING, GAS FILLING VALVE เรือนลิ้นเติมแก๊ส	-	5565116		อัน	46	15	
738.	GASKET ปะเก็น	1015-00-501-8713	5018713		อัน	46	16	
739.	VALVE ลิ้น	1015-00-610-4103	6104103		อัน	46	17	
740.	SPRING , HELICAL , COMPRESSION แหวนสปริง	1015-00-500-9569	5009569		อัน	46	18	
741.	GUIDE ปลอกนำลิ้น	1015-00-610-41044	6104104		อัน	46	19	
742.	SCREW MACHINE ควงเกลียวยึด	5305-00-912-7642	MS32576-243		ตัว	46	20	
	RECOIL CYLINDER RESPIRATOR ASSEMBLY ชุดเครื่องผ่อนอากาศของกระบอกสูบล้างแรง สะท้อนลอยหลัง		6195116		ชุด			
743.	WASHER , THRUST, SHIP, SET แหวนอัด	5365-00-146-0196	5017584		อัน	47	1	
744.	HEAD, ASSEMBLY ชุดหัวกระบอกสูบ	1015-00-436-2606	6221863		ชุด	47	2	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
745.	FILTERING DISK, FLUID แผ่นกรองฝุ่น	2940-00-501-5865	5015865		อัน	47	3	
746.	GUIDE ปลอกนำลื่น	1015-00-501-5871	5015871		อัน	47	4	
747.	RING, RETAINING แหวนยึด	5340-00-523-7636	5237636		อัน	47	5	
748.	SPRING, HELICAL, COMPRESSION แหนบอัด	5360-00-501-5864	5015864		อัน	47	6	
749.	SPACER, RING ปลอกกรองใน	5365-00-523-0382	5230382		อัน	47	7	
750.	VALVE: HEAD ASSY ชุดหัวลิ้น	4820-00-712-3279	7123279		ชุด	47	8	
751.	BALL, BEARING ลูกปืน	3110-00-151-9620	169065		ลูก	47	9	
752.	SPRING, HELICAL, COMPRESSION แหนบลูกปืน	5360-00-501-5861	5015861		อัน	47	10	
753.	HEAD หัวลิ้น	1015-00-436-2607	5230381		อัน	47	11	
754.	SCREW, MACHINE แป้นเกลียวยึด	5305-00-501-5925	5015925		ตัว	47	12	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
755.	SET SCREW ควงเกลียวยึด	5305-00-723-9398	MS51963-47		ตัว	47	13	
756.	VALVE, AIR REGULATOR ลิ้นฟ่อนอากาศ	-	5230383		อัน	47	14	
	RECOIL PISTON ASSEMBLY ชุดลูกสูบกันน้ำมัน	1015-00-436-2570	8401348		ชุด			
757.	RETAINER, PACKING แหวนรองแหวน	5330-00-501-5758	5015758		อัน	48	1	
758.	WASHER, SPRING, TENSION แหวนรอง	5310-00-591-0134	5910134		ชุด	48	2	
759.	HOLDER SPRING ปลอกบังคับแหวน	5340-00-711-7378	7117378		อัน	48	3	
760.	RING, CUP: FILLER AND PACKING, RECOIL PISTON ฝาครอบปลอกบังคับแหวน	1015-00-305-0752	8408734		อัน	48	4	
761.	WASHER, FLAT แหวนอัด	5310-00-501-5757	5015757		อัน	48	5	
762.	SCREW, MACHINE ควงเกลียวยึด	5305-00-816-6825	MS35243-88		ตัว	48	6	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
763.	DISK: WIPER แผ่นปิดชุดลูกสูบ	1015-00-711-7370	7117370		อัน	48	7	
764.	CUP, COMPRESSION ถ้วยบังคับเป็นเกลียว	5340-00-501-5754	5015754		อัน	48	8	
765.	NUT, PLAIN, ROUND เป็นเกลียวยึด	5310-00-501-5755	5015755		ตัว	48	9	
766.	RETAINER, PACKING ปลอกกรองเป็นเกลียวยึดแกนก้านสูบ	5330-00-711-7371	7117371		ชุด	48	10	
767.	TIN ALLOY INGOT ปลอกกรองลูกสูบทำด้วยโลหะ	9650-00-254-4932	-		อัน	48	11	
768.	BODY เรือนปลอกกรองลูกสูบ	1015-00-436-2610	6103680		อัน	48	12	
769.	PIN STRAIGHT สลักยึด	-	544002		อัน	48	13	
770.	PACKING WITH RETAINER ชุดแหวนกันรั่วและแหวนคั่น	5330-00-436-2618	8413017		ชุด	48	14	
771.	PACKING PREFORMED แหวนกันรั่ว	5330-00-299-1244	6013925		อัน	48	15	
772.	PACKING แหวนคั่น	1015-00-436-2619	8412447		อัน	48	16	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
773.	TUBING, PLASTIC TEFLON แหวนกั้นพลาสติก	1015-00-695-9632	MP-728		อัน	48	16	
	PISTON ROD ASSEMBLY ชุดแกนก้านสูบ		5548036		ชุด			
774.	PIN COTTER สลักผ่า	5315-00-200-4545	MS24665-426		อัน	49	1	
775.	NUT, CASTELLATED, PLAIN, HEXAGON แป้นเกลียวขีด	5310-00-501-5783	5015783		ตัว	49	2	
776.	NUT, EXTENDED, SELF-LOCKING แป้นเกลียวขีด	5310-00-501-5784	5015784		ตัว	49	3	
777.	PACKING, PREFORMED แหวนรอง	5330-00-501-5762	5015762		อัน	49	4	
778.	SHAFT, SHOULDERED, ROD ก้านสูบ	3040-00-554-8035	554835		อัน	49	5	
	STUFFING BOX ASSEMBLY ชุดลูกสูบกระบอกสูบรับแรง	-	8401349		ชุด			
779.	RING, EXTERNALLY THREADED ปลอกเกลียวขีดด้านนอก	5365-00-501-5745	5015745		อัน	50	1	
780.	PACKING, PREFORMED แหวนกันรั่ว	5330-00-501-5746	5015746		อัน	50	2	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
781.	ADAPTER, STUFFING TUBE แป้นเกลียวปิดหัวกระบอกสูบ	5975-00-601-7789	6017789		อัน	50	3	
782.	PACKING ASSEMBLY ชุดปลอกรอง	5330-00-711-7372	7117372		ชุด	50	4	
783.	BODY ปลอกรอง	1015-00-436-2623	6103693		อัน	50	5	
784.	PIN , STRAIGHT, HEADLESS สลักนำศูนย์	5315-00-526-9491	544002		อัน	50	6	
785.	DIAGRAM, VALVE, FLAT ปลอกรองใน	4820-01-130-6543	81348		อัน	50	7	
786.	REPAIRER, PACKING ชุดถั่วรอง	5330-00-305-0753	8408753		ชุด	50	8	
787.	PACKING ASSEMBLY ชุดแหวนกันรั่วกับแหวนกัน	5330-00-436-2624	8413027		ชุด	50	9	
788.	PACKING, PREFORMED แหวนกันรั่ว	5330-00-610-3692	6103692		อัน	50	10	
789.	RETAINER แหวนคั่น	-	8413000		อัน	50	11	
790.	TUBING, PLASTIC TEFLON แหวนคั่นสีกพลาสติก	1015-00-695-9629	MP-727		อัน	50	11	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
791.	WASHER, FLAT แหวนอัด	5310-00-501-7936	5017936		อัน	50	12	
792.	SPACER, PLATE แหวนรองแหวน	5365-00-501-7935	5017935		อัน	50	13	
793.	WASHER, SPRING แหวนสปริง	5310-00-591-0135	5910135		อัน	50	14	
794.	TUBE AND FITTING METALIC ปลอกกรองแหวน	4710-00-711-7379	7117379		อัน	50	15	
	RECOIL SLEIGH ASSEMBLY ชุดโครงแคร่รับแรงสะท้อนถอยหลัง		8412424		ชุด			
795.	YOKE ASSEMBLY, FRONT (M2A5 ONLY) ชุดเสาแหกรัดด้านหน้า	1015-00-336-8571	7147936		ชุด	51	1	
796.	HOUSING, MECHAMECHAINCAL, DRIVE ชุดเรือนปลอกยึดกระบอบอกเครื่องรับแรง	3040-00-653-2091	6532091		ชุด	51	1	
797.	GASKET ปะเก็น	5330-00-305-0750	8403400		อัน	51	2	
798.	SETSCREW ควงเกลียวยึด	5305-00-500-9585	5009585		ตัว	51	3	
799.	GASKET ปะเก็นกระบอบอกสูบส่ง	5330-00-516-0765	5160765		อัน	51	4	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
800.	CYLINDER: RECUPERATOR กระบอกสูบส่งลากลึงกลับเข้าที่	1015-00-653-2034	6532034		ชุด	51	5	
801.	COLLAR, SHAFT ปลอกประกอบเครื่องรับแรงดัดกลาง	3040-00-653-2035	6532035		ชุด	51	6	
802.	COLLAR, SHAFT ปลอกประกอบเครื่องรับแรงดัดท้าย	3040-00-653-2032	6532032		ชุด	51	7	
803.	BRACKET, MOUNTING รางแท่นยึดด้านซ้าย	5340-00-714-7940	7147940		อัน	51	8	
804.	CHANEL, STRUCTURAL รางโครงเคร่าด้านซ้าย	9520-00-653-2031	6532031		อัน	51	8	
805.	SCREW, MACHINE ควงเกลียวยึด	5305-00-043-6896	MS35227-61		ตัว	51	9	
806.	PLATE, IDENTIFICATION (M2A5 ONLY) แผ่นป้ายชื่อ	9905-00-508-0908	8412319		แผ่น	51	10	
807.	PLATE, IDENTIFICATION (M2A4 ONLY) แผ่นป้ายชื่อ	9905-00-508-0909	8412423		แผ่น	51	10	
808.	SCREW, SHOULDER สลักเกลียวยึด	5305-00-516-0742	5160742		ตัว	51	11	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
809	GASKET ประเก็นกระบอกสูบรับ	5330-00-501-5761	5015761		อัน	51	12	
810.	RAIL, RIGHT (M2A5 ONLY) รางโครงแคร่ด้านขวา	1015-00-714-7939	7147939		อัน	51	13	
811.	RAIL, RIGHT (M2A4 ONLY) รางโครงแคร่ด้านขวา	1015-00-653-2029	6532093		อัน	51	13	
812.	FITTING, LUBRICATION จุกอัดไข	4730-00-050-4208	MS15003-1		อัน	51	14	
813.	CYLINDER, RECOIL กระบอกสูบรับ	1015-00-653-1965	6531965		ชุด	51	15	
	BORE BRUSH CLEANING ARTILLERY ชุดดัดไส้	1015-00-678-7110	8766039		ชุด			
814.	EYEBOLT BOLT, BLANK หัวงัดดัดดัด	5306-00-143-1678	8766031		อัน	52	1	
815.	SCREW, MACHINE สลักเกลียวยึด	5305-00-988-1730	MS35206-289		ตัว	52	2	
816.	WASHER, FLAT แหวนรองสลักเกลียวยึด	5310-00-809-4058	MS27183-10		อัน	52	3	
817.	WASHER, FLAT แหวนรองหัวงัดดัดดัด	5310-00-809-5998	MS27183-18		อัน	52	4	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
818.	PLATE, RETAINER, SHAFT ฝาประกบคอกแฉี	3040-00-782-9873	8766038		อัน	52	5	
819.	BRUSH, SECTION คอกแฉี	1015-00-615-7208	6157208		อัน	52	6	
820.	WASHER, LOCK แหวนกันคลาย	5310-00-274-8715	MS35338-63		อัน	52	7	
821.	NUT, PLAIN, HEXAGON HEAD แป้นเกลียวยึด	5310-00-761-6882	MS51967-2		ตัว	52	8	
822.	PIN, SPRING สลักยึด	5315-00-240-1008	MS16562-42		อัน	52	9	
823.	ADAPTER BORE BRUSH ข้อต่อ	1015-00-782-9872	8766029		อัน	52	10	
	MUZZLE BOTTOM TAIL AND STOP ชุดไฟห้ามล้อและไฟท้ายในการลากจูง		8426965		ชุด			
824.	COVER, ELECTRICAL CONNECTOR ปลอกเกลียวยึดเต้ารับ	5935-00-577-0091	MS25043-20C		อัน	53	1	
825.	CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL เต้ารับ	5935-00-754-5638	MS3102-R20-15P		อัน	53	2	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
826.	SUPPORT ASSEMBLY ชุดไฟห้ามล้อและไฟท้าย	-	8426967		ชุด	53	3	
827.	STOPLIGHT – TAILLIGHT, VEHICULAR ชุดไฟห้ามล้อ-ไฟท้าย	6220-00-021-8787	8426937-1		ชุด	53	4	
828.	PACKING, PREFORMED ประเก็น	5330-00-297-7106	7320658		อัน	53	5	
829.	DOOR ASSEMBLY: FLANGE ฝาครอบไฟท้าย	6220-00-752-6018	7526018		อัน	53	6	
830.	LAMP, INCANDESCENT หลอดไฟ	6240-00-019-0877	MS15570-1251		หลอด	53	7	
831.	LAMP, BODY โคม	-	7527997		โคม	53	8	
832.	STOPLIGHT – TAILLIGHT, VEHICULAR ชุดไฟห้ามล้อ-ไฟท้าย	6220-00-021-8786	8426936-1		ชุด	53	9	
833.	LAMP, INCANDESCENT หลอดไฟ	6240-00-044-6914	MS35478-1683		หลอด	53	10	
834.	RETRINER LENS ฝาครอบไฟท้าย	6220-00-752-6020	7526020		อัน	53	11	
835.	WASHER, LOCK แหวนกันคลาย	5310-00-627-6128	MS35335-35		อัน	53	12	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
836.	SCREW, CAP, HEXAGON HEAD สลักเกลียวหัว	5305-00-269-3208	MS90725-57		ตัว	53	13	
837.	SCREW, MACHEINE ควงเกลียวหัว	5305-00-983-6730	MS35206-218		ตัว	53	14	
838.	TERMINAL, LUG ขั้วปลายสายไฟ	5940-00-689-8130	MS20659-39		อัน	53	15	
839.	NUT, PLAIN แป้นเกลียว	5310-00-013-4524	MS 35649-42		ตัว	53	16	
840.	WASHER, LOCK แหวนรองกันคลาย	5310-00-616-3554	MS 35335-29		อัน	53	17	
	LIQUID RELEASE TOOL ชุดเครื่องมือปล่อยน้ำมัน		S 8410594		ชุด			
841.	TOOL, LIQUID RELEASING AND FILLING เครื่องมือเติมและปล่อยน้ำมันออก	4933-00-626-4156	6103913		อัน	54	1	
842.	CAP, PROTECTIVE: PLASTIC ฝาครอบพลาสติก		8410593		อัน	54	2	
	37-MM SUBCALIBER GUN M13 ล้ากล้องปืนหลอด ขนาด 37 มม. เอ็ม 13		S 6724847		ชุด			
843.	DEFLECTOR BLASH ปลอกหักเหแรงผลักดันของปืนหลอด	1010-00-616-4100	6164100		อัน	55	1	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
844.	TUBE ลำกล้องปืนหลอด	-	7226083		ลำกล้อง	55	2	
845.	EXTRACTOR ขอร้งปลอก	1010-0-616-3894	6163894		อัน	55	3	
846.	SETSCREW สลักเกลียวขีด	5305-00-728-6345	MS 51966-80		ตัว	55	4	
847.	LOCK ชุดแผ่นปิดท้ายรังเพลิง	1010-00-557-0898	5570898		ชุด	55	5	
	TOOLS AND EQUIPMENT 105 MM HOWITZER CANNON M2A1 AND M2A2 ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำปืน ของลำกล้อง ปืน เอ็ม 2 เอ1 และ เอ็ม2 เอ2				ชุด			
848.	WRENCH, FUZE: M18 เครื่องค้ำชนวน เอ็ม18	4933-00-723-1161	7231161		อัน	56	1	
849.	WRENCH, SPANNER กุญแจค้ำชนวน เอ็ม16	5120-00-723-0851	7230851		อัน	56	2	
850.	PLUG, MUZZLE จุกยางปิดปากลำกล้องปืน	1015-00-529-5783	8767157		อัน	56	3	
851.	RAMMER หัวค้อนกระสุนออกจากลำกล้อง	1015-00-559-1873	5591873		อัน	56	4	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
852.	STAFF, SECTION ชุดค้ำเสา	1015-00-699-0633	7309259		ชุด	56	5	
853.	COVER: BORE BRUSH, M515 ถุงผ้าใบใส่ดอกแฉะ เอ็ม 515	1015-00-558-3757	5583757		ถุง	56	6	
854.	TOOL EXTRACTING, RAMMING เครื่องมือช่วยรื้อปลดกระสุน	4933-00-730-6159	7306159		อัน	56	7	
	TOOLS AND EQUIPMENT 105 MM HOWITZER CARRIAGE M2A1 AND M2A2 หีบเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำปืน เอ็ม2 เอ1 และ เอ็ม 2 เอ 2				หีบ			
855.	CHEST: TOOL, EMPTY METAL หีบเครื่องมือโลหะ	5140-00-653-4198	6534198		หีบ	57	1	
856.	ROLL., TOOLS AND ACCESSORIES ถุงเครื่องมือ	5140-00-712-4170	7124170		ถุง	57	2	
857.	BRUSH, CLEANING แปรงลวด	1015-00-523-0374	5230374		อัน	57	3	
858.	CABLE, ASSEMBLY ชุดสายไฟ	5995-00-603-9322	8433183		ชุด	57	4	
859.	BAR, WEAPONS, HANDLING ค้ำเครื่องมือ	5120-00-556-0682	5560682		อัน	57	5	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
860	COVER, GUN ผ้าคลุมปืน	1015-00-089-9634	8436770		ผืน	58	-	
861	TARGET, BORE SIGHTING แผ่นเป้าจัดปรับเส้นเล็ง	6920-00-714-8907	7148907		แผ่น	59	-	
862	WRENCH, RESPIRATOR เครื่องมือช่วยพ่นอากาศ	4933-00-622-4486	6224486		อัน	60	-	
	TOOL AND EQUIPMENT 37-MM SUBCALIBER GUN M13 หีบเครื่องมือและอุปกรณ์ของปืนหลอด ขนาด 37 มม. แบบ เอ็ม13		6724847		ชุด	61	-	
863.	CHEST, STORAGE หีบเครื่องมือ	1010-00-722-9388	7229388		หีบ	61	1	
864.	COVER, BORE BRUSH ถุงใส่ดอกแสบปืนหลอด	1010-00-722-5002	7225002		ถุง	61	2	
865.	STAFF, CLEANING ด้ามแสบปืนหลอด	1010-00-615-7305	6104112		ชุด	61	3	
866.	BRUSH, CLEANING ดอกแสบปืนหลอด	1010-00-615-7305	6157305		อัน	61	4	
	SPECIAL TOOLS FOR DS/GS MAINTENANCE ชุดเครื่องมือพิเศษซ่อมบำรุงสำหรับหน่วย สนับสนุนโดยตรง/สนับสนุนทั่วไป				ชุด			

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
867.	CHEST, TOOL หีบใส่เครื่องมือ	5140-00-653-8727	6538727		หีบ	62	1	
868.	WRENCH, SPANNER ประแจปากขอ	5120-00-501-8766	5018766		อัน	62	2	
869.	SIGHT, BORE แผ่นปรับเส้นเล็ง	4933-00-723-8954	7238954		อัน	62	3	
870.	WRENCH, ASSEMBLY ประแจชุด	4933-00-610-3723	6103723		อัน	62	4	
871.	WRENCH, TUBULAR ASS ประแจกระบอกของชุดเครื่องรับแรง	4933-00-610-4380	6104380		อัน	62	5	
872.	CUTTER ASSEMBLY ชุดเครื่องมือตัด	4933-00-369-1938	8401810		ชุด	62	6	
873.	WRENCH, SPANNER ประแจปากขอ	5120-00-550-7928	5507928		อัน	62	7	
874.	REAMER, HAND เครื่องมือคว้าน	4933-00-313-9488	659210		อัน	62	8	
875.	HANDLE: WRENCH, SLIDING BAR ด้ามประแจกระบอก	4933-00-518-9637	5189637		อัน	62	9	
876.	WRENCH, SPANNER TUBR TYPE 1 1/8,90 DEG BETWEEN LUGS ประแจกระบอก ขนาด 1 1/8 นิ้ว แง่ห่างกัน 90 องศา	5120-00-523-2067	5232067		อัน	62	10	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
877.	WRENCH, SPANNER TUBR, SGLE-END 3 1/2 ประแจกระบอก ขนาด 3 1/2 นิ้ว	5120-00-501-7615	5017615		อัน	62	11	
878.	WRENCH, SPANNER TUBR TYPE 1 1/8, 180 DEG BETWEEN LUGS ประแจกระบอก ขนาด 1 1/8 นิ้ว แง่ห่างกัน 180 องศา	5120-00-610-4181	6104181		อัน	62	12	
879.	PIN, SHOULDER, HEADLESS ปลอกต่อ	5315-00-722-5078	7225078		อัน	62	13	
880.	GUIDE, HINGE PIN, TRAIL กระบอกนำ	4933-00-712-3065	7123065		อัน	62	14	
881.	WRENCH, RECOIL MECHANISM ประแจชุดเครื่องรับแรง	4933-00-622-4479	6224379		อัน	62	15	
882	GREASE GUN ปืนอัดไขมัน	4930-00-274-5711	-		กระบอก	-	-	
883.	OILER, HAND กระป๋องหยอดน้ำมัน	4930-00-287-8474	-		กระป๋อง	-	-	
884.	GUN: OIL, HAND OPERATED SCREW TYPE M3 ปั๊มโยกเติมน้ำมันรับแรง	4933-00-550-6661	5506661		ชุด	-	-	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
885.	SCREWDRIVER, FLAT TIP ไขควงปากแบน	5120-00-222-8852	-		อัน	-	-	
886.	WRENCH, BOX ประแจกระบอก	5120-00-224-3136	-		ชุด	-	-	
887	PLIERS คีม	5120-00-239-8251	-		อัน	-	-	
888.	WRENCH, OPEN END ประแจปากตาย	5120-00-240-5328	-		ชุด	-	-	
889.	SCREWDRIVER, FLAT TIP ไขควงปากแบน	5120-00-278-1283	-		อัน	-	-	
890	SCREWDRIVER, FLAT TIP ไขควงปากแบน	5120-00-293-3180	-		อัน	-	-	
891	WRENCH, OPEN END ประแจปากตาย	5120-00-423-6728	-		ชุด	-	-	
892.	PAIL, METAL กระป๋องโลหะรูปทรงกระบอก	7240-00-160-0455	-		กระป๋อง	-	-	
893	KEY, SOCKET HEAD SCREW HEX.TYPE กุญแจกระบอก	5120-00-240-5300	-		ชุด	-	-	
894	WRENCH, OPEN END ประแจปากตาย	5120-00-288-9293	MS 16382-12		ชุด	-	-	

ลำดับที่ ITEM NO.	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ITEM NAME	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER) NSN	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	GPSC.	หน่วยนับ C.U.	ภาพแสดง		หมายเหตุ
						ภาพที่	ชั้นที่	
895	TOOL KIT, FIELD MAINTENANCE ชุดเครื่องมือซ่อมในสนาม	4933-00-714-2868	7142860		ชุด	-	-	




Figure 1. 105-MM. howitzer canon M2A2.

ภาพที่ 1




Figure 2. 105-MM. howitzer recoil mechanism M2A5.

ภาพที่ 2




Figure 3. Telescope mounts M21A1 and M23.

ภาพที่ 3




Figure 4. Panoramic telescope M12A7S.

ภาพที่ 4




Figure 5. Elbow telescope M116D and aiming post M1A2.

ภาพที่ 5




Figure 6. Fuze setters M26 and M28.

ภาพที่ 6




Figure 7. Fuze setter M27 and fuze setter set M63.

ภาพที่ 7




Figure 8. Fire control quadrant M1A1 w/carrying case, and fire control quadrant M4A1.

ภาพที่ 8



ภาพที่ 9




Figure 10. 105-MM howitzer cannon M2A1 and M2A2-partially exploded view.

ภาพที่ 10




Figure 11. Breech mechanism assembly-partially exploded view.

ภาพที่ 11




Figure 12. Breechblock operating lever-exploded view.

ภาพที่ 12




Figure 13. Firing lock M13-exploded view.

ภาพที่ 13




Figure 14. 105-MM howitzer carriage M2A2-partially exploded view.

ภาพที่ 14




Figure 15. Auxiliary shield assembly-exploded view.

ภาพที่ 15




Figure 16. Shield assembly-exploded view.

ภาพที่ 16





Figure 17. Elevating mechanism assembly-partially exploded view.


ภาพที่ 17



* PART OF ITEM 5 SUBASSEMBLY.

Figure 18. 105-MM howitzer carriage cradle-exploded view.

ภาพที่ 18



LANYARD BRACKET GROUP, ITEM 3,
IS NOT AUTHORIZED AS A UNIT.
PAWL AND PLUNGER GROUP, ITEM 14,
IS NOT AUTHORIZED AS A UNIT.

Figure 19. Firing mechanism assembly-exploded view.

ภาพที่ 19





Figure 20. Sight bracket assembly-exploded view.

ภาพที่ 20






Figure 22. Trail and spade assembly-partially exploded view.

ภาพที่ 22




Figure 23. Right trail assembly-exploded view.

ภาพที่ 23




Figure 24. Left trail assembly-exploded view.

ภาพที่ 24




Figure 25. Traversing mechanism assembly-exploded view.

ภาพที่ 25




Figure 26. Wheel and hub assembly-exploded view.

ภาพที่ 26




Figure 27. Brake operating mechanism assembly-partially exploded view.

ภาพที่ 27




Figure 28. Brake backing plate assembly-exploded view.

ภาพที่ 28




Figure 29. Axle lock-exploded view.

ภาพที่ 29




Figure 30. Pintle assembly-partially exploded view.

ภาพที่ 30




Figure 31. Pintle axle support and bushing-exploded view.

ภาพที่ 31





Figure 32. Pintle axle assembly-exploded view.

ภาพที่ 32



ภาพที่ 33




Figure 34. Cradle lock strut assembly-partially exploded view.

ภาพที่ 34




Figure 35. Strut latch assembly-exploded view.

ภาพที่ 35




Figure 36. Top carriage, elevating arc, and equilibrator assembly-partially exploded view.

ภาพที่ 36




Figure 37. Left and right elevating arc assembly-exploded view.

ภาพที่ 37




Figure 38. Equilibrator assembly-exploded view.

ภาพที่ 38




Figure 39. Top carriage assembly-exploded view.

ภาพที่ 39




Figure 40. Trail hinge pin assembly-exploded view.

ภาพที่ 40




Figure 41. Traversing mechanism assembly-exploded view.

ภาพที่ 41




Figure 42. 105-MM howitzer recoil mechanism M2A4 and M2A5-partially exploded view.

ภาพที่ 42




Figure 43. Recuperator cylinder front head assembly-exploded view.

ภาพที่ 43




Figure 44. Regulator assembly-exploded view.

ภาพที่ 44




Figure 45. Floating piston assembly-exploded view.

ภาพที่ 45





Figure 46. Recuperator cylinder rear head assembly-exploded view.

ภาพที่ 46



* PART OF ITEM 8 SUBASSEMBLY.

Figure 47. Recoil cylinder respirator assembly-exploded view.

ภาพที่ 47




Figure 48. Recoil piston assembly-exploded view.

ภาพที่ 48




Figure 49. Piston rod assembly-exploded view.

ภาพที่ 49





Figure 50. Stuffing box assembly-exploded view.

ภาพที่ 50



* M2A5 PECULIAR PARTS SHOWN

Figure 51. Recoil sleigh assembly-exploded view.

ภาพที่ 51




Figure 52. Bore brush-exploded view.

ภาพที่ 52




Figure 53. Muzzle bottom tail and stop blackout light-exploded view.

ภาพที่ 53




Figure 54. Liquid release tool-exploded view.

ภาพที่ 54




Figure 55. 37-MM subcaliber gun M13-exploded view.

ภาพที่ 55




Figure 56. Tool and equipment for 105-MM howitzer canon M2A1 and M2A2.

ภาพที่ 56




Figure 57. Tool and equipment for 105-MM howitzer carriage M2A2.

ภาพที่ 57




Figure 58. Over-all cover

ภาพที่ 58




Figure 59. Bore sighting target.

Figure 59. Bore sighting target.

ภาพที่ 59




Figure 60. Tools for 105-MM howitzer recoil mechanism.

ภาพที่ 60




Figure 61. Tools and equipment for 37-MM subcaliber gun M13.

ภาพที่ 61




Figure 62. Special tools for DS/GS maintenance.

ภาพที่ 62