



สมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ

ปืนกล ขนาด .50 นิ้ว แบบ M2 HB .50 BMG

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (NSN) 1005-00-322-9715



Parts of weapons commonly used in the Royal Thai Armed Forces

MACHINE GUN, CALIBER .50: BROWNING, M2, HEAVY BARREL

คำนำ

การกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารของกองทัพไทยนั้น ได้ดำเนินการตามคำสั่ง กท. (เฉพาะ) ที่ ๗/๒๕ ลง ๑๙ ม.ค.๒๕ เรื่อง นโยบายการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ให้จัดทำสมุดรายการ ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของข้อมูลพิสูจน์ทราบรายการสิ่งอุปกรณ์ คือ การมีชื่อเดียว การใช้คำอธิบายลักษณะอย่างเดียว การจัดเข้าอยู่ในประเภทเดียว และการมีหมายเลขประจำหมายเลขเดียว โดยได้แบ่งมอบหมายเลขพิสูจน์ทราบรายการสิ่งอุปกรณ์ให้แต่ละเหล่าทัพทำการกำหนดหมายเลขเอง ได้แก่

หมายเลข ๐๐๐ - ๐๐๐๑ ถึง ๑๐๒ - ๙๙๙๙ สำหรับกองบัญชาการกองทัพไทย ไว้ใช้เป็นหมายเลขพิสูจน์ทราบสิ่งอุปกรณ์ใช้ร่วม

หมายเลข ๑๐๓ - ๐๐๐๐ ถึง ๓๕๙ - ๙๙๙๙ สำหรับกองทัพบก

หมายเลข ๓๖๐ - ๐๐๐๐ ถึง ๖๐๙ - ๙๙๙๙ สำหรับกองทัพเรือ

หมายเลข ๖๑๐ - ๐๐๐๐ ถึง ๘๕๙ - ๙๙๙๙ สำหรับกองทัพอากาศ

หมายเลข ๘๖๐ - ๐๐๐๐ ถึง ๙๙๙ - ๙๙๙๙ สำหรับกองบัญชาการกองทัพไทย สำรองไว้แบ่งมอบตามคำขอของส่วนราชการ

รทบ.กท. ได้มีคำสั่ง กท. (เฉพาะ) ที่ ๓๑๒/๕๒ ลง ๒๘ ก.ย.๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ซึ่งมี จก.ทบ.ทหาร เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่พิจารณาปรับปรุง แก้ไข และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ให้ทันสมัย รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ หรือคณะเจ้าหน้าที่ทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์

จก.ทบ.ทหาร/ประธานกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร มีคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (เฉพาะ) ที่ ๐๑/๕๘ ลง ๑๐ ก.ค.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ โดยมี ผอ.สบส.ทบ.ทหาร เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการให้จัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธให้ถูกต้องทันสมัยตามระบบมาตรฐานสากล NCS (NATO Codification System)

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ รายการปืนกล ขนาด .50 นิ้ว แบบ M2 HB .50 BMG เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งกำลังบำรุงของกองทัพต่อไป

- สำเนา -



คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร

(เฉพาะ)

ที่ ๐๑/๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ

อาศัยอำนาจตามความในคำสั่ง กท. (เฉพาะ) ที่ ๓๑๒/๕๒ ลง ๒๘ ก.ย.๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ประธานกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ จึงให้ดำเนินการดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (เฉพาะ) ที่ ๒๐๐/๕๖ ลง ๖ ธ.ค.๕๖

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ ประกอบด้วย

๒.๑	ผอ.สบส.ทบ.ทหาร	ประธานอนุกรรมการ
๒.๒	รอง ผอ.สบส.ทบ.ทหาร	รองประธานอนุกรรมการ
๒.๓	ผู้แทน กบ.ทบ.	อนุกรรมการ
๒.๔	ผู้แทน กบ.ทร.	อนุกรรมการ
๒.๕	ผู้แทน กบ.ทอ.	อนุกรรมการ
๒.๖	ผู้แทน สพ.ทบ.	อนุกรรมการ
๒.๗	ผู้แทน สพ.ทร.	อนุกรรมการ
๒.๘	ผู้แทน สพ.ทอ.	อนุกรรมการ
๒.๙	ผู้แทน ยบ.ทหาร	อนุกรรมการ
๒.๑๐	ผู้แทน ศตก.	อนุกรรมการ

/๒.๑๑ ผอ.กบ.ท.สบส.ทบ.ทหาร...

๒.๑๑ ผอ.กบท.สส.กบ.ทหาร

อนุกรรมการ/เลขานุการ

๒.๑๒ รอง ผอ.กบท.สส.กบ.ทหาร

อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

๒.๑๓ ผู้แทน กบท.สส.กบ.ทหาร

อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

๒.๑๔ ผู้แทน กบท.สส.กบ.ทหาร

อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

๓. คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๓.๑ พิจารณากำหนดรายการสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธประเภทที่ใช้ร่วมกันอยู่ หรืออาจใช้ร่วมกันได้

๓.๒ จัดทำและปรับปรุงหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ ให้มีความถูกต้องทันสมัยตามระบบมาตรฐานสากล NCS (NATO Codification System)

๓.๓ จัดทำและปรับปรุงสมุดรายการหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ ในรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูลและใช้งาน

๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ตามโอกาสอันควร

๓.๕ ในกรณีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้อนุกรรมการผู้นั้นจัดผู้แทนตามที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) พล.ร.ท. นวพล ดำรงพงศ์ ร.น.

(นวพล ดำรงพงศ์)

จก.กบ.ทหาร/ประธานกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร

กบท.สส.กบ.ทหาร

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.

(เลิศชาย สกุลสัตตบุษย์)

ผอ.กบท.สส.กบ.ทหาร/อนุกรรมการ/เลขานุการ

ต.ค.๕๙

รายชื่อคณะกรรมการจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับ	ยศ - ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วย	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	โทรศัพท์ติดต่อ
๑	พล.ต. มนต์ ทวีวรรณบุญ	ผอ.สบส.กบ.ทหาร	กบ.ทหาร	ประธานอนุกรรมการ	๐ ๒๕๗๒ ๑๔๖๔
๒	พ.อ. นาวัน วัฒนมงคล	รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร	กบ.ทหาร	รองประธานอนุกรรมการ	๐๘๔ ๗๐๐๖๑๕๙
๓	พ.ต. นพปฎล ปวรวรรณ	ประจำแผนก กบ.ทบ.	กบ.ทบ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๒๙๗ ๗๔๖๕
๔	ร.อ. อภิรักษ์ ฉายแก้ว	ประจำแผนก กบ.ทบ.	กบ.ทบ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๒๙๗ ๗๔๖๐
๕	น.ท. แสงสุคนธ์ กอวงษ์ ร.น.	หน.สรรพกำลัง กนบ.สนผ.กบ.ทร.	กบ.ทร.	อนุกรรมการ	๐ ๒๔๗๕ ๘๖๑๐
๖	น.ต. วชิรพันธุ์ ประดับนิล	นคพ.ผคค.กคพ.สภ.กบ.ทอ.	กบ.ทอ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๕๓๔ ๒๒๑๕
๗	พ.อ. สุชาติ ตีลังการณ	อจ.หน.ผอว.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ.	สพ.ทบ.	อนุกรรมการ	๐๘๓ ๐๑๖๐๒๐๒
๘	น.อ. ปริญญา นิลศิลา ร.น.	รอง ผอ.กคส.สพ.ทร.	สพ.ทร.	อนุกรรมการ	๐๘๖ ๓๘๒๓๒๙๐
๙	ร.อ. พิทักษ์ จันที ร.น.	นายคลังเครื่องอะไหล่สรรพาวุธ แผนกคลังสรรพาวุธ กคส.สพ.ทร.	สพ.ทร.	อนุกรรมการ	๐๘๑ ๖๔๕๙๕๒๘
๑๐	น.ต. ไกรวัลย์ ชาญฉลาด	รอง หน.ผจ.กพว.สพ.ทอ.	สพ.ทอ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๕๓๔ ๓๕๒๓
๑๑	พ.อ. ประภาสพงศ์ ปัตตพงศ์	ผช.ผอ.กพธ.ยบ.ทหาร	ยบ.ทหาร	อนุกรรมการ	๐๘๖ ๓๐๖๔๖๓๗
๑๒	พ.ท. วิศวรรดี ฉัตรอินทร์	หน.สรรพาวุธ ยบ.ทหาร	ยบ.ทหาร	อนุกรรมการ	๐๖๒ ๔๑๕๓๙๒๖
๑๓	น.ต. หึง อรษา โสดาวิชิต	ประจำแผนกสรรพาวุธ กพธ.ยบ.ทหาร	ยบ.ทหาร	อนุกรรมการ	๐๙๔ ๒๖๔๕๙๑๔
๑๔	น.อ. สุขเจริญ กรีดำรงค์ศักดิ์	รอง ผอ.กกล.ศตก.	ศตก.	อนุกรรมการ	๐๘๙ ๔๑๕๕๓๑๒
๑๕	พ.อ. บุญเลิศ สุกใส	ผอ.กบ.ท.สบส.กบ.ทหาร	กบ.ทหาร	อนุกรรมการ/เลขานุการ	๐ ๒๕๗๕ ๖๐๔๓
๑๖	น.อ. ศราวุฒ ฤทธาณานนท์	ผช.ผอ.กบ.ท.สบส.กบ.ทหาร	กบ.ทหาร	อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ	๐ ๒๕๗๕ ๖๐๔๓
๑๗	น.ท. หึง วิลาสินี สุวรรณภาพ ร.น.	หน.พัฒนาระบบข้อมูลสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร กบ.ท.สบส.กบ.ทหาร	กบ.ทหาร	อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ	๐ ๒๕๗๕ ๖๐๔๓

สารบัญ

<u>รายการ</u>	<u>หน้า</u>
1. คุณสมบัติทั่วไป	1 - 2
2. ชิ้นส่วนซ่อมสำหรับปืนกล ขนาด .50 นิ้ว แบบ M2 HB .50 BMG ชุดชิ้นส่วนหลักและองค์ประกอบ	3
3. ชุดลำกล้อง	4
4. ชุดแผ่นปิดท้ายโครงปืน (เฉพาะแบบ FLEX เท่านั้น)	4 - 6
5. ชุดลูกเลื่อนและแหวนส่งลูกเลื่อน	6 - 7
6. ชุดเครื่องรับแรงกระแทกของลำกล้อง	7 - 8
7. ชุดโครงต่อท้ายลำกล้อง	8 - 9
8. ชุดแท่นยึดคันรั้งลูกเลื่อน	9 - 10
9. ชุดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	10 - 11
10. ชุดศูนย์หลัง	11 - 12
11. ชุดโครงปืน	12 - 16
12. ชุดชิ้นส่วนหลักและองค์ประกอบขาหยัง เอ็ม3	16
13. ชุดชิ้นส่วนหลักและองค์ประกอบขาหยัง เอ็ม63	17

สารบัญภาพ

<u>รายการภาพ</u>	<u>หน้า</u>
ภาพที่ 1	ชิ้นส่วนซ่อมสำหรับปืนกล ขนาด .50 นิ้ว แบบ M2 HB .50 BMG ชุดชิ้นส่วนหลักและองค์ประกอบ
ภาพที่ 2	ชุดลำกล้อง
ภาพที่ 3	ชุดแผ่นปิดท้ายโครงปืน (เฉพาะแบบ FLEX เท่านั้น)
ภาพที่ 4	ชุดลูกเลื่อนและแหวนส่งลูกเลื่อน
ภาพที่ 5	ชุดเครื่องรับแรงกระแทกของลำกล้อง
ภาพที่ 6	ชุดโครงต่อท้ายลำกล้อง
ภาพที่ 7	ชุดแท่นยึดคันรั้งลูกเลื่อน
ภาพที่ 8	ชุดฝาปิดห้องลูกเลื่อน
ภาพที่ 9	ชุดศูนย์หลัง
ภาพที่ 10	ชุดโครงปืน
ภาพที่ 11	ชุดชิ้นส่วนหลักและองค์ประกอบขาหยั่ง เอ็ม3
ภาพที่ 12	ชุดชิ้นส่วนหลักและองค์ประกอบขาหยั่ง เอ็ม63

ปืนกล ขนาด .50 นิ้ว แบบ M2 HB .50 BMG (MACHINE GUN, CALIBER .50: BROWNING, M2, HEAVY BARREL)



ขาหยั่ง M3



ขาหยั่ง M63

คุณลักษณะทั่วไป

ปืนกล ขนาด .50 นิ้ว แบบ M2 HB .50 BMG เป็นอาวุธอัตโนมัติ ป้อนกระสุนได้ทั้งทางซ้ายและทางขวา ยิงได้ทั้งกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ โดยมีคันบังคับการยิงติดอยู่ที่เหล็กปิดท้ายห้องลูกเลื่อน ปืนนี้ใช้ตั้งยิงบนขาหยั่งชนิดตั้งยิงบนพื้นดิน เอ็ม3, ขาหยั่งต่อสู้อากาศยาน เอ็ม63 และยังสามารถติดตั้งบนหลังป้อมปืนของรถถัง เอ็ม41 เอ1 เพื่อใช้ต่อสู้อากาศยานในระยะต่ำอีกด้วย

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดกว้างปากลำกล้อง	12.7	มิลลิเมตร
ความยาวของลำกล้อง	1,140	มิลลิเมตร

ความยาวของปืนทั้งกระบอก	1,650	มิลลิเมตร
ปืนทั้งกระบอกหนัก	38	กิโลกรัม
เกลียวในลำกล้อง	8 เกลียว	เวียนขวา
แบบการทำงาน	สะท้อนถอยหลังของลำกล้อง	
ความเร็วต้น	894	เมตร/วินาที
อัตราเร็วในการยิง	450-550	นัด/นาที
ระยะยิงไกลสุด	6,764	เมตร
ระยะยิงหวังผล	- ทางพื้นดิน	1,830 เมตร
	- ทางอากาศ	914 เมตร
เครื่องป้อนกระสุน	สายกระสุนข้อต่อโลหะบรรจุ	100 นัด
กระสุนขนาด	12.7 X 99	มิลลิเมตร
ประเทศผู้ผลิต	สหรัฐอเมริกา	

หลักฐานอ้างอิง : TM 9-1005-213-25, JULY 1968

เหล่าทัพที่ใช้งาน : ปัจจุบันมีประจำการใน ทบ. ทร. และ ทอ.
 - ทบ. ใช้ชื่อว่า ปก.93 ขนาด .50 นิ้ว, เอ็ม2
 - ทร. ใช้ชื่อว่า ปก. .50 นิ้ว เอ็ม.2
 - ทอ. ใช้ชื่อว่า ปตอ. .50-1

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (NSN) : 1005-00-322-9715

บัญชีรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ

ปืนกล ขนาด .50 นิ้ว แบบ M2 HB .50 BMG

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (NSN) 1005-00-322-9715

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	ภาพแสดง	
				ภาพที่	ชั้นที่
	ชิ้นส่วนซ่อมสำหรับปืนกล ขนาด .50 นิ้ว แบบ M2 HB .50 BMG ชุดชิ้นส่วนหลักและองค์ประกอบ	REPAIR PARTS FOR: MACHINE GUN, CALIBER .50, BROWNING, M2, HEAVY BARREL MAJOR GROUP AND ASSEMBLY		1	
1	ปลอกป้องกันแสง	FLASH HIDER	-	1	1
2	ชุดลำกล้อง	BARREL ASSEMBLY/GROUP	-	1	7
3	ชุดแผ่นปิดท้ายโครงปืน	BACK PLATE ASSEMBLY/GROUP	-	1	8
4	ชุดลูกเลื่อนและแกนแหวนส่งลูกเลื่อน	BOLT GROUP AND ROD ASSEMBLY	-	1	9
5	ชุดคันรั้งลูกเลื่อน	RETRACTING SLIDE ASSEMBLY	-	1	10
6	ชุดเครื่องรับแรงกระแทก	BARREL BUFFER GROUP	-	1	11
7	ชุดโครงต่อท้ายลำกล้อง	BARREL EXTENSION GROUP	-	1	12
8	ชุดฝาปิดห้องลูกเลื่อนและชุดโครงปืน	COVER AND RECEIVER GROUP	-	1	13

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	ภาพแสดง	
				ภาพที่	ชั้นที่
	ชุดลำกล้อง	BARREL ASSEMBLY/GROUP		2	
9	ชุดลำกล้อง	BARREL ASSEMBLY	1005-00-726-6131	2	1
10	ชุดด้ามหิ้ว	CARRIER ASSEMBLY, BARREL	1005-00-550-4080	2	2
11	สลักกันคลายปลอกยึดสลักยึดด้ามหิ้ว	PIN BARREL CARRIER BOLT KNOB	1005-00-056-7163	2	3
12	ปลอกยึดสลักยึดด้ามหิ้ว	KNOB	5355-00-501-3504	2	4
13	สลักยึดแหวน	PIN, RETAINING, BARREL CARRIER BOLT	1005-00-501-3507	2	5
14	สลักยึดด้ามหิ้ว	BOLT, BARRIER CARRIER	1005-00-501-3503	2	6
15	แหวน	SPRING HELICAL COMPRESSION	1005-00-941-9334	2	7
16	ชุดปลอกยึดลำกล้อง	SLEEVE ASSEMBLY, BARREL CARRIER	-	2	8
	ชุดแผ่นปิดท้ายโครงปืน (เฉพาะแบบ FLEX เท่านั้น)	BACK PLATE ASSEMBLY/GROUP (FLEX ONLY)		3	
17	สลักยึดแบบตรง	PIN, STRAIGHT HEADLESS	5315-00-500-9275	3	1
18	คันปลดลูกเลื่อน	RELEASE, BOLT LATCH	1005-00-550-4071	3	2
19	ไกปืน	TRIGGER	1005-00-600-8918	3	3
20	แหวน	SPRING HELICAL COMPRESSION	1005-00-500-9352	3	4
21	กลอนยึดเหล็กปิดท้ายห้องลูกเลื่อน	LATCH BACK PLATE	1005-00-600-8949	3	5
22	แหวน	SPRING HELICAL COMPRESSION	1005-00-500-9356	3	6

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	ภาพแสดง	
				ภาพที่	ชั้นที่
23	สลักยึดหมุดยึด	PIN LOCK	5315-00-731-2517	3	7
24	สลักยึดแบบตรง	PIN, STRAIGHT HEADLESS	5315-00-501-3581	3	8
25	ชุดกลอนยึดเหล็กปิดท้ายโครงปืน	LOCK, BACK PLATE LATCH, PLATE ASSEMBLY	1005-00-927-7273	3	9
26	สลักยึดแหวนชุดกลอนยึดเหล็กปิดท้ายโครงปืน	PIN, BACK PLATE LATCH LOCK SPRING	1005-00-526-2799	3	10
27	แหวนชุดกลอนยึดเหล็กปิดท้ายโครงปืน	SPRING, BACK PLATE LATCH LOCK	1005-00-624-3607	3	11
28	ปลอกบังค้ำการยิง	SLEEVE, BUFFER TUBE	1005-00-726-5562	3	12
29	แป้นเกลียวปิดท้ายกระบอกเครื่องรับแรงกระแทก	PLUG, MACHINE THREAD	4730-00-515-2834	3	13
30	กระเดื่องแหวนกันคลาย	PIN, SHOULDER, HEADLESS	5315-00-515-2839	3	14
31	แหวนกันคลาย	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	1005-00-500-9300	3	15
32	แผ่นรับแรงกระแทก	DISK, SOLID, PLAIN	1005-00-515-2835	3	16
33	แป้นรับแรงกระแทก	PLATE, BUFFER	1005-00-515-2869	3	17
34	แป้นเกลียวยึดด้ามจับ	SCREW, MACHINE	5305-00-500-9394	3	18
35	ด้ามจับ: พลาสติก	GRIP: HANDLE PLASTIC	1005-00-726-5561	3	19
36	ชุดแกนยึดด้ามจับ	TUBE HANDLE GRIP: PLATE ASSEMBLY, BACK	1005-00-918-2617	3	20
37	ชุดเหล็กปิดท้ายไม่รวมกลอนยึด	PLATE ASSEMBLY, BACK W/O LATCH	P/N 5564307	3	21
38	หมุดยึดซ้าย	RIVET: SPECIAL LH	P/N 5009287	3	22
39	สลักยึดแบบตรง	PIN, STRAIGHT HEADLESS	5315-00-515-2854	3	23
40	ขายึดด้ามจับตัวบน	FRAME: HANDLE, UPPER	1005-00-600-8937	3	24

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	ภาพแสดง	
				ภาพที่	ชั้นที่
41	ขายึดด้ามจับตัวล่าง	FRAME: HANDLE, LOWER	1005-00-600-8936	3	25
42	ชุดแผ่นปิดท้ายโครงปืน	PLATE, BACK: PLATE ASSEMBLY	1005-00-918-2618	3	26
	ชุดลูกเลื่อนและแหวนบ่งลูกเลื่อน	BOLT GROUP AND ROD ASSEMBLY		4	
43	ชุดแหวนบ่งลูกเลื่อน	ROD ASSEMBLY: DRIVING SPG	1005-00-556-4305	4	1
44	สลักยึดแบบตรง	PIN, STRAIGHT HEADLESS	5315-00-515-2898	4	2
45	แหวนรองแหวนบ่งลูกเลื่อน	COLLAR, DRIVING SPRING ROD	1005-00-515-2900	4	3
46	แหวนบ	SPRING HELICAL COMPRESSION	1005-00-045-4297	4	4
47	แหวนบ	SPRING HELICAL COMPRESSION	1005-00-045-4299	4	5
48	สลักหัวแกนแหวนบ	PIN, SHOULDER, HEADLESS	5315-00-052-3926	4	6
49	แกนแหวนบ่งลูกเลื่อน	ROD: DRIVING SPRING	P/N 7313288	4	7
50	ขอร้งกระสุน	EXTRACTOR CARTRIDGE	1005-00-600-8959	4	8
51	สลักยึดเหล็กกดกระสุน	PIN, GROOVED HEAD	5315-00-500-9273	4	9
52	เหล็กกดกระสุน	EJECTOR, CARTRIDGE: BOLT	1005-00-600-9732	4	10
53	แหวนบเหล็กกดกระสุน	SPRING HELICAL COMPRESSION	1005-00-500-9523	4	11
54	ขอร้งกระสุน	EXTRACTOR	P/N 5504065	4	12
55	แผ่นเปลี่ยนทางป้อนกระสุน	SWITCH, BOLT ALT FEED	1005-00-550-4062	4	13
56	สลักยึดคันขึ้นนก	PIN COCKING LEVER	1005-00-731-2078	4	14
57	คันขึ้นนก	LEVER, COCKING	1005-00-600-9718	4	15

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	ภาพแสดง	
				ภาพที่	ชั้นที่
58	แผ่นแหวนยึดสลักกันแหวนเข็มแทงชนวน	LOCK, ACCELERATOR STOP	1005-00-716-1300	4	16
59	คันบังคับกระตือรือร้นเข็มแทงชนวน	SLIDE, SEAR	1005-00-535-1220	4	17
60	กระตือรือร้นเข็มแทงชนวน	SEAR	1005-00-550-4067	4	18
61	แหวนกระตือรือร้นเข็มแทงชนวน	SPRING HELICAL COMPRESSION	1005-00-209-8720	4	19
62	สลักกันแหวนเข็มแทงชนวน	STOP, ACCELERATOR	1005-00-716-1301	4	20
63	เข็มแทงชนวน	PIN, FIRING	1005-00-731-0080	4	21
64	ชุดก้านต่อ : เข็มแทงชนวน	EXTENTION ASSEMBLY: FIRING PIN	1005-00-600-8976	4	22
65	สลักยึดแหวนเข็มแทงชนวน	PIN, STRAIGHT HEADLESS	5315-00-500-9382	4	23
66	แหวนเข็มแทงชนวน	SPRING HELICAL COMPRESSION	1005-00-500-9353	4	24
67	ก้านต่อเข็มแทงชนวน	EXTENSION: FIRING PIN	P/N 6008946	4	25
68	ชุดแ่งบังคับลูกเลื่อน	BOLT ASSEMBLY: ALTERNATE FEED	1005-00-614-7463	4	26
69	สลักยึดแบบมีปั่ว	PIN, SHOULDER HEADLESS	5315-00-501-3529	4	27
70	สลักยึดแบบตรง	PIN, STRAIGHT HEADLESS	5315-00-500-9385	4	28
71	แผ่นรับแรงถอย	PLATE: RECOIL	P/N 5152858	4	29
72	ปีกบังคับลูกเลื่อน	BOLT: ALT FEED	P/N 6528256	4	30
	ชุดเครื่องรับแรงกระแทกของลำกล้อง	BARREL BUFFER GROUP		5	
73	ปลอกนำแหวนรับแรงกระแทก	GUIDES: BUFFER SPRING	1005-00-600-8782	5	1
74	แหวนรับแรงกระแทก	SPRING HELICAL COMPRESSION	1005-00-200-5800	5	2

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	ภาพแสดง	
				ภาพที่	ชั้นที่
75	ชุดเครื่องรับแรงกระแทก	BUFFER ASSEMBLY	1005-00-726-6820	5	3
76	กระบอกเครื่องรับแรงกระแทก	TUBE: BBL BUFFER	P/N 7266819	5	4
77	สลักผ่า	PIN, COTTER	5315-00-234-1861	5	5
78	แป้นเกลียวยึด	NUT	P/N 5009267	5	6
79	หัวยึด	HEAD	P/N 6017169	5	7
80	ฝาครอบ	CAP	P/N 7266818	5	8
81	แกนก้านสูบ: ลูกสูบน้ำมันรับแรงกระแทก	ROD: OIL BUFFER PISTON	P/N 6008736	5	9
82	ชุดสลักยึดตัวเร่งเครื่องรับแรงกระแทก	PIN ASSEMBLY, ACCELERATOR	1005-00-600-8790	5	10
83	ตัวเร่งเครื่องรับแรงกระแทก	ACCELERATOR: BUFFER	1005-00-550-8141	5	11
84	แผ่นแหวนยึดเครื่องรับแรงกระแทก	LOCK, BUFFER BODY	1005-00-500-9266	5	12
85	ชุดโครงเครื่องรับแรงกระแทก	BODY ASSEMBLY, BARREL BUFFER	1005-00-726-6835	5	13
86	หมุดยึด	RIVET, SOLID	5320-00-500-9283	5	14
87	แขนกดตัวล็อกเครื่องปิดท้าย	DEPRESSOR, BREECH LOCK	1005-00-600-9712	5	15
88	สลักนำเครื่องรับแรงกระแทก	GUIDE: BUFFER	P/N 6009715	5	16
89	โครงเครื่องรับแรงกระแทก	BODY: BARREL BUFFER	P/N 7266834	5	17
	ชุดโครงต่อท้ายลำกล้อง	BARREL EXTENSION GROUP		6	
90	ชุดสลักยึดกลอนยึดลูกเลื่อน	PIN ASSEMBLY, BREECH LOCK	1005-00-600-8784	6	1
91	กลอนยึดลูกเลื่อน	LOCK BREECH	1005-00-716-1302	6	2

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	ภาพแสดง	
				ภาพที่	ชั้นที่
92	แหวนยึดค้ำท้ายลำกล้อง	SPRING, BARREL LOCKING	1005-00-726-6134	6	3
93	ชุดโครงต่อท้ายลำกล้อง	EXTENSION ASSEMBLY: BARREL	1005-00-550-4082	6	4
	ชุดแท่นยึดค้ำรังลูกเลื่อน	RETRACTING SLIDE ASSEMBLY		7	
94	สลักยึด	PIN, SHOULDER HEADLESS	5315-00-501-3424	7	1
95	ลวดกันคลายป้องกันสนิม	WIRE, STEEL, CORROSION RESISTING	9505-00-804-3814	7	2
96	สลักยึด	SCREW MACHINE	5305-00-726-5596	7	3
97	สลักผ่า	PIN, COTTER	5315-00-839-5820	7	4
98	แป้นเกลียวยึดหัวหกเหลี่ยม	NUT SLOTTED, HEXAGON	5310-00-501-3686	7	5
99	แหวนรอง	WASHER THRUST	1005-00-501-3697	7	6
100	กระเดื่องด้ามค้ำรังลูกเลื่อน	LEVER, RETRACTING SLIDE	1005-00-614-7085	7	7
101	แหวนรับแรงบิดขวา	SPRING HELICAL TORSION RH	1005-00-501-3692	7	8
102	แหวนรับแรงบิดซ้าย	SPRING HELICAL TORSION LH	1005-00-501-3691	7	9
103	ด้ามค้ำรังลูกเลื่อน	HANDLE: RETRACTING SLIDE	1005-00-631-3800	7	10
104	สลักยึดแบบตรง	PIN, SHOULDER HEADLESS	5315-00-501-3694	7	11
105	สลักยึดแบบมีบ่า	STUD, SHOULDERED AND STEPPED	5307-00-631-3822	7	12
106	แท่นบังคับป้อนค้ำรังลูกเลื่อน	SLIDE, RETRACTING	1005-00-614-7893	7	13
107	สลักยึด	BOLT, SHOULDER	5306-00-501-3681	7	14
108	สลักเกลียวยึดแท่นยึดค้ำรังลูกเลื่อน	STUD, RETRACTING SLIDE	1005-00-600-8993	7	15

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	ภาพแสดง	
				ภาพที่	ชั้นที่
109	สลักยึด	PIN, STRAIGHT HEADLESS	5315-00-501-3687	7	16
110	แหวนกระตืองถอนคั่นร้งลูกเลื่อน	SPRING HELICAL COMPRESSION	1005-00-501-3693	7	17
111	กระตืองถอนคั่นร้งลูกเลื่อน	PLUNGER, RETRACTING SLIDE	1005-00-600-8990	7	18
112	แท่นยึดคั่นร้งลูกเลื่อน	BRACKET, RETRACTING SLIDE	1005-00-997-8793	7	19
113	คั่นร้งลูกเลื่อน	HANDLE, BOLT	1005-00-600-8583	7	20
	ชุดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	COVER GROUP		8	
114	สลักผ่า	PIN, COTTER	5315-00-236-8357	8	1
115	สลักยึดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	PIN, STRAIGHT, HEADED	5315-00-500-9271	8	2
116	สลักยึดคั่นบังคับเหล็กเลื่อนสายกระสุน	PIN, LOCK: RETAINING, BELT FEED LEVER	5315-00-731-2970	8	3
117	กระตืองคั่นบังคับเหล็กเลื่อนสายกระสุน	PIN, SHOULDER HEADLESS	5315-00-299-1191	8	4
118	แหวนกระตืองคั่นบังคับเหล็กเลื่อนสายกระสุน	SPRING HELICAL COMPRESSION	1005-00-501-3516	8	5
119	คั่นบังคับเหล็กเลื่อนสายกระสุน	LEVER, BELT FEED	1005-00-556-4278	8	6
120	ชุดสลักยึดคั่นบังคับสายกระสุน	PIN ASSEMBLY, BELT FEED PAWL	1005-00-600-8962	8	7
121	เหล็กเลื่อนสายกระสุน	ARM: BELT FEED PAWL	1005-00-600-8914	8	8
122	ชุดคั่นบังคับสายกระสุน	PAWL ASSEMBLY: BELT FEED	1005-00-600-8961	8	9
123	แหวน	SPRING HELICAL COMPRESSION	1005-00-500-9351	8	10
124	ชุดเหล็กเลื่อนสายกระสุน	SLIDE ASSEMBLY , BELT FEED	1005-00-626-1110	8	11
125	แหวนกดขอร้งกระสุน	SPRING , COVER EXTRACTOR	1005-00-600-9741	8	12

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	ภาพแสดง	
				ภาพที่	ชั้นที่
126	แผ่นแหวนกลอนยึดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	SPRING , COVER LATCH	1005-00-600-8931	8	13
127	สลักผ่า	PIN COTTER	5315-00-815-1405	8	14
128	แหวนรอง	WASHER, THRUST	5310-00-501-3545	8	15
129	ชุดเพลากลอนยึดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	SHAFT ASSEMBLY, COVER LATCH	1005-00-731-2723	8	16
130	กลอนยึดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	LATCH, COVER	1005-00-600-8928	8	17
131	หมุดยึด	RIVET, SOLID	5320-00-500-9282	8	18
132	ชุดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	COVER ASSEMBLY	1005-00-550-4081	8	19
	ชุดศูนย์หลัง	REAR SIGHT ASSEMBLY		9	
133	ชุดศูนย์หลัง	SIGHT ASSEMBLY, REAR	1005-00-987-9681	9	-
134	สกรูยึดฐาน	SCREW, MACHINE	5305-00-637-9395	9	1
135	สลักแหวน	PIN, SPRING	5315-00-845-4231	9	2
136	ปุ่มปรับแก้ทางทิศศูนย์หลัง	KNOB, REAR SIGHT WINDAGE SCREW	1005-00-600-8809	9	3
137	กระเดื่องปรับคลิกศูนย์หลัง	PLUNGER, REAR SIGHT WINDAGE CLICK	1005-00-501-3155	9	4
138	แหวนกระเดื่องปรับคลิกศูนย์หลัง	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	1005-00-501-3154	9	5
139	ควงเกลียวจัดปรับทางทิศ	SETSCREW	5305-00-501-3160	9	6
140	ชุดใบศูนย์หลังแบบพับได้	LEAF SIGHT ASSEMBLY, REAR, FOLDING	1005-00-336-8608	9	7
141	สกรูยึดใบมาตราปรับแก้ทางทิศศูนย์หลัง	SCREW, REAR SIGHT, WINDAGE, SCALE	5305-00-501-3167	9	8
142	มาตราปรับแก้ทางทิศศูนย์หลัง	SCALE, WINDAGE, REAR SIGHT	1005-00-501-3607	9	9

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	ภาพแสดง	
				ภาพที่	ชั้นที่
143	แผ่นแท่นฐานศูนย์หลัง	SPRING, REAR SIGHT BASE	1005-00-726-5577	9	10
144	แหวนหยุด	STOP	P/N 5013253	9	11
145	ชุดฐานศูนย์หลัง	BASE: REAR SIGHT ASSEMBLY	P/N 7791575	9	12
	ชุดโครงปืน	RECEIVER GROUP ASSEMBLY		10	
146	ฝาครอบแหวน	PAWL, COVER DETENT	1005-00-731-3069	10	1
147	แหวน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	1005-00-597-1201	10	2
148	สลักยึดกระเดื่องยึดสายกระสุน	PIN, BELT HOLDING PAWL	1005-00-716-2872	10	3
149	เหล็กกันกระสุนตัวหน้า	STOP, FRONT CARTRIDGE	1005-00-501-3539	10	4
150	ชุดเหล็กกันกระสุนตัวหลังด้านขวา	STOP, ASSEMBLY CARTRIDGE: REAR, RH	1005-00-557-7409	10	5
151	สลักยึดแบบตรง	PIN, STRAIGHT, HEADLESS	5315-00-501-3612	10	6
152	ลิ้นกันกระสุน	PAWL, CARTRIDGE ALIGNING PAWL	1005-00-600-8975	10	7
153	กระเดื่องลิ้นกันกระสุน	PLUNGER, CARTRIDGE ALIGNING PAWL	1005-00-501-3611	10	8
154	แหวน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	1005-00-501-3613	10	9
155	เหล็กกันกระสุน	STOP	P/N 5577408	10	10
156	เหล็กกันกระสุนตัวกลาง	STRIPPER, LINK	1005-00-501-3541	10	11
157	เหล็กกันกระสุนตัวหลัง	STOP, REAR CARTRIDGE	1005-00-501-3540	10	12
158	ชุดกระเดื่องเหล็กยึดสายกระสุน	PAWL ASSEMBLY: BELT HOLDING	1005-00-731-3083	10	13
159	แหวน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	1005-00-209-9691	10	14


ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	ภาพแสดง	
				ภาพที่	ชั้นที่
160	ชุดสลักยึดกระต็องไก	PIN ASSEMBLY, TRIGGER LEVER	1005-00-731-3106	10	15
161	กระต็องไก	LEVER, TRIGGER	1005-00-625-7592	10	16
162	ชุดจัดปรับจังหวะการยิง	STOP ASSEMBLY, ADJUSTABLE TRIGGER LEVER	1005-00-726-5212	10	17
163	สกรูจัดปรับจังหวะการยิง	SCREW, EXTERNALLY RELIEVED BODY	5305-00-731-2028	10	18
164	แป้นเกลียวจัดปรับจังหวะการยิง	NUT, PLAIN, KNURLED	5310-00-731-2027	10	19
165	แหวนแป้นเกลียวจัดปรับจังหวะการยิง	SPRING, ADJUSTABLE TRIGGER LEVER STOP NUT	1005-00-731-2029	10	20
166	เรือนจัดปรับจังหวะการยิง	BODY, TRIGGER LEVER ADJUSTABLE STOP	P/N 7312030	10	21
167	สกรูยึด	SCREW, MACHINE	5305-00-637-9395	10	22
168	ชุดศูนย์หลัง	SIGHT ASSEMBLY, REAR	1005-00-987-9681	10	23
169	สลักยึดแบบตรง	PIN, STRAIGHT HEADLESS	5315-00-501-3546	10	24
170	ครอบศูนย์หน้า	COVER FRONT SIGHT	1005-00-600-8935	10	25
171	ใบศูนย์หน้า	BLADE FRONT SIGHT	1005-00-600-8934	10	26
172	ลวดกันคลายป้องกันสนิม	WIRE, STEEL, CORROSION RESISTING	9505-00-804-3814	10	27
173	แป้นเกลียวหกเหลี่ยมหัวผ่า	NUT, SLOTTED, HEXAGON	5310-00-515-2939	10	28
174	แหวนกลอนลูกเลื่อน	SPRING, BREECH, LOCK	1005-00-514-0428	10	29
175	สกรูยึดแท่นขัดกลอน	SCREW, MACHINE	5305-00-515-2938	10	30

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	ภาพแสดง	
				ภาพที่	ชั้นที่
176	ชุดแท่นขัดกลอน	CAM: LOCK, BREECH, RECEIVER ASSEMBLY	1005-00-614-7583	10	31
177	สลักผ่า	PIN, COTTER	5315-00-815-1405	10	32
178	แป้นเกลียวหกเหลี่ยมหัวผ่า	NUT, SLOTTED, HEXAGON	5310-00-501-3556	10	33
179	แผ่นบังคับขอร้งกระสุน	SWITCH, EXTRACTOR	1005-00-614-7461	10	34
180	แหวนแผ่นบังคับขอร้งกระสุน	SPRING, EXTRACTOR SWITCH	1005-00-600-8943	10	35
181	สลักผ่า	PIN, COTTER	5315-00-234-1861	10	36
182	ปลอกแหวน	NUT, PLAIN, ROUND	5310-00-501-3526	10	37
183	แหวน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	1005-00-501-3527	10	38
184	สลักยึดแบบตรง	PIN, STRAIGHT HEADLESS	5315-00-501-3523	10	39
185	สลักกลอนลูกเลื่อน	BOLT, LATCH	1005-00-600-8919	10	40
186	กลอนลูกเลื่อนชุดโครงปืน	LATCH, BOLT RECEIVER ASSEMBLY	1005-00-550-4060	10	41
187	สลักยึด	PIN, SHOULDER, HEADLESS	5315-00-501-3524	10	42
188	แหวน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	1005-00-299-1192	10	43
189	สลักเกลียวยึด	BOLT, MACHINE	5306-00-501-3622	10	44
190	แป้นเกลียวยึดหัวหกเหลี่ยม	NUT, PLAIN, HEXAGON	5310-00-501-3623	10	45
191	ปลอกรองลำกล้อง	SUPPORT, BARREL	1005-00-550-4091	10	46
192	ชิมรองปลอกรองลำกล้องหมายเลข 1	SHIM TRUNNION BLOCK NUMBER 1	1005-00-726-5580	10	47
193	ชิมรองปลอกรองลำกล้องหมายเลข 2	SHIM TRUNNION BLOCK NUMBER 2	1005-00-726-5581	-	-


ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	ภาพแสดง	
				ภาพที่	ชั้นที่
194	ชิมรองปลอกรองลำกล้องหมายเลข 3	SHIM TRUNNION BLOCK NUMBER 3	1005-00-726-5582	-	-
195	ชิมรองปลอกรองลำกล้องหมายเลข 4	SHIM TRUNNION BLOCK NUMBER 4	1005-00-726-5583	-	-
196	ชิมรองปลอกรองลำกล้องหมายเลข 5	SHIM TRUNNION BLOCK NUMBER 5	1005-00-726-5584	-	-
197	ชิมรองปลอกรองลำกล้องหมายเลข 6	SHIM TRUNNION BLOCK NUMBER 6	1005-00-726-5585	-	-
198	ชิมรองปลอกรองลำกล้องหมายเลข 7	SHIM TRUNNION BLOCK NUMBER 7	1005-00-726-5586	-	-
199	ชิมรองปลอกรองลำกล้องหมายเลข 8	SHIM TRUNNION BLOCK NUMBER 8	1005-00-726-5587	-	-
200	ชิมรองปลอกรองลำกล้องหมายเลข 9	SHIM TRUNNION BLOCK NUMBER 9	1005-00-726-5588	-	-
201	ชิมรองปลอกรองลำกล้องหมายเลข 10	SHIM TRUNNION BLOCK NUMBER 10	1005-00-726-5589	-	-
202	ชิมรองปลอกรองลำกล้องหมายเลข 11	SHIM TRUNNION BLOCK NUMBER 11	1005-00-726-5590	-	-
203	ชิมรองปลอกรองลำกล้องหมายเลข 12	SHIM TRUNNION BLOCK NUMBER 12	1005-00-726-5591	-	-
204	สลักผ่า	PIN, COTTER	5315-00-842-3044	10	48
205	สลักนำแผ่นชิมรองปลอกรองลำกล้อง	PIN, SHOULDER, HEADLESS	5315-00-501-3565	10	49
206	แหวนบ	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	1005-00-501-3566	10	50
207	สกรูกันคลาย	SETSCREW	5305-00-299-1193	10	51
208	บุชปลอกรองลำกล้อง	BUSHING, MACHINE THREAD	4730-00-600-8920	10	52
209	หมุดยึด	RIVET, SOLID	5320-00-329-5901	10	53
210	ชุดแท่นยึดด้านบน	BRACKET, ASSEMBLY: TOP PLATE	1005-00-614-7817	10	54
211	หมุดยึด	RIVET SOLID	5320-00-501-3522	10	55

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	ภาพแสดง	
				ภาพที่	ชั้นที่
212	หมุดยึด	RIVET SOLID	5320-00-501-3521	10	56
213	หมุดยึด	RIVET SOLID	5320-00-500-9501	10	57
214	หมุดยึด	RIVET SOLID	5320-00-500-9387	10	58
215	หมุดยึด	RIVET SOLID	5320-00-726-6329	10	59
216	แท่นยึดเหล็กกันกระสุนด้านขวา	BRACKET BELT HOLDING PAWL RH	1005-00-612-8730	10	60
217	แท่นยึดเหล็กกันกระสุนด้านซ้าย	BRACKET BELT HOLDING PAWL LH	1005-00-550-4059	10	61
218	หมุดยึด	RIVET, SOLID	5320-00-501-3598	10	62
219	หมุดยึด	RIVET, SOLID	5320-00-500-9799	10	63
220	หมุดยึด	RIVET, SOLID	5320-00-501-3558	10	64
221	สลักหยุดลูกเลื่อน	STOP, BOLT	1005-00-500-9392	10	65
222	ชุดโครงปืน	RECEIVER ASSEMBLY	P/N 6535480	10	66
	ชุดชิ้นส่วนหลักและองค์ประกอบ ขาหยั่ง เอ็ม3	MAJOR GROUP AND ASSEMBLIES TRIPOD MOUNT, M3		11	
223	ชุดควงมุมสูงและชุดควงมุมทิศ	TRAVERSING AND ELEVATING MECHANISM ASSEMBLY	-	11	1
224	ขาหยั่งและชุดหัวขาหยั่ง	LEG AND TRIPOD HEAD GROUP	-	11	2


ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	ภาพแสดง	
				ภาพที่	ชั้นที่
	ชุดชิ้นส่วนหลักและองค์ประกอบ ขาหยัง เอ็ม63	MAJOR GROUP AND ASSEMBLIES MOUNT, M63		12	
225	ชุดถาดวางกล่องบรรจุกระสุน	AMMUNITION BOX TRAY ASSEMBLY	-	12	1
226	ชุดเรือนเครื่องลั่นไก	TRIGGER FRAME ASSEMBLY	-	12	2
227	ชุดเปลาป็นและเดือยหัวขาหยัง	CRADLE AND YOKE ASSEMBLY	-	12	3
228	ชุดขาหยังและขาตั้ง	MOUNT LEG, ELEVATOR ASSEMBLY	-	12	4




ภาพที่ 1 ชิ้นส่วนซ่อมสำหรับปืนกล ขนาด .50 นิ้ว แบบ M2 HB .50 BMG
ชุดชิ้นส่วนหลักและองค์ประกอบ




ภาพที่ 2 ชุดลำกล้อง




ภาพที่ 3 ชุดแผ่นปิดท้ายโครงปีน (เฉพาะแบบ FLEX เท่านั้น)




ภาพที่ 4 ชุดลูกเลื่อนและแท่นส่งลูกเลื่อน




ภาพที่ 5 ชุดเครื่องรับแรงกระแทกของลำกล้อง




ภาพที่ 6 ชุดโครงต่อท้ายลำกล้อง




ภาพที่ 7 ชุดแท่นยึดคันร้งลูกเลื่อน




ภาพที่ 8 ชุดฝาปิดห้องลูกเลื่อน




ภาพที่ 9 ชุดศูนย์หลัง



ภาพที่ 10 ชุดโครงปั๊มน



ภาพที่ 11 ชุดชิ้นส่วนหลักและองค์ประกอบ
ขาหยัง เอ็ม3



ภาพที่ 12 ชุดชิ้นส่วนหลักและองค์ประกอบ
ชาหยั่ง เอ็ม63