



สมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ

เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร M79

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (NSN) 1010-00-691-1382



Parts of weapons commonly used in the Royal Thai Armed Forces

40-MM GRENADE LAUNCHER M79

คำนำ

การกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารของกองทัพไทยนั้น ได้ดำเนินการตามคำสั่ง กท. (เฉพาะ) ที่ ๗/๒๕ ลง ๑๙ ม.ค.๒๕ เรื่อง นโยบายการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ให้จัดทำสมุดรายการ ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของข้อมูลพิสูจน์ทราบรายการสิ่งอุปกรณ์ คือ การมีชื่อเดียว การใช้คำอธิบายลักษณะอย่างเดียว การจัดเข้าอยู่ในประเภทเดียว และการมีหมายเลขประจำหมายเลขเดียว โดยได้แบ่งมอบหมายเลขพิสูจน์ทราบรายการสิ่งอุปกรณ์ให้แต่ละเหล่าทัพทำการกำหนดหมายเลขเอง ได้แก่

หมายเลข ๐๐๐ - ๐๐๐๑ ถึง ๑๐๒ - ๙๙๙๙ สำหรับกองบัญชาการกองทัพไทย ไว้ใช้เป็นหมายเลขพิสูจน์ทราบสิ่งอุปกรณ์ใช้ร่วม

หมายเลข ๑๐๓ - ๐๐๐๐ ถึง ๓๕๙ - ๙๙๙๙ สำหรับกองทัพบก

หมายเลข ๓๖๐ - ๐๐๐๐ ถึง ๖๐๙ - ๙๙๙๙ สำหรับกองทัพเรือ

หมายเลข ๖๑๐ - ๐๐๐๐ ถึง ๘๕๙ - ๙๙๙๙ สำหรับกองทัพอากาศ

หมายเลข ๘๖๐ - ๐๐๐๐ ถึง ๙๙๙ - ๙๙๙๙ สำหรับกองบัญชาการกองทัพไทย สำรองไว้แบ่งมอบตามคำขอของส่วนราชการ

รมว.กท. ได้มีคำสั่ง กท. (เฉพาะ) ที่ ๓๑๒/๕๒ ลง ๒๘ ก.ย.๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ซึ่งมี จก.ทบ.ทหาร เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่พิจารณาปรับปรุง แก้ไข และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ให้ทันสมัย รวมทั้งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ หรือคณะเจ้าหน้าที่ทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์

จก.ทบ.ทหาร/ประธานกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร มีคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (เฉพาะ) ที่ ๐๑/๕๘ ลง ๑๐ ก.ค.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ โดยมี ผอ.สบส.ทบ.ทหาร เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการให้จัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธให้ถูกต้อง ทันสมัยตามระบบมาตรฐานสากล NCS (NATO Codification System)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ นี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ รายการเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร M79 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งกำลังบำรุงของกองทัพต่อไป

- สำเนา -



คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร

(เฉพาะ)

ที่ ๐๑/๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ

อาศัยอำนาจตามความในคำสั่ง กท. (เฉพาะ) ที่ ๓๑๒/๕๒ ลง ๒๘ ก.ย.๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ประธานกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ จึงให้ดำเนินการดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (เฉพาะ) ที่ ๒๐๐/๕๖ ลง ๖ ธ.ค.๕๖

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ ประกอบด้วย

๒.๑	ผอ.สบส.ทบ.ทหาร	ประธานอนุกรรมการ
๒.๒	รอง ผอ.สบส.ทบ.ทหาร	รองประธานอนุกรรมการ
๒.๓	ผู้แทน ทบ.ทบ.	อนุกรรมการ
๒.๔	ผู้แทน ทบ.ทร.	อนุกรรมการ
๒.๕	ผู้แทน ทบ.ทอ.	อนุกรรมการ
๒.๖	ผู้แทน สท.ทบ.	อนุกรรมการ
๒.๗	ผู้แทน สท.ทร.	อนุกรรมการ
๒.๘	ผู้แทน สท.ทอ.	อนุกรรมการ
๒.๙	ผู้แทน ยบ.ทหาร	อนุกรรมการ
๒.๑๐	ผู้แทน ศตก.	อนุกรรมการ

/๒.๑๑ ผอ.ทบ.สบส.ทบ.ทหาร...

๒.๑๑ ผอ.กบท.สส.กบ.ทหาร

อนุกรรมการ/เลขานุการ

๒.๑๒ รอง ผอ.กบท.สส.กบ.ทหาร

อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

๒.๑๓ ผู้แทน กบท.สส.กบ.ทหาร

อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

๒.๑๔ ผู้แทน กบท.สส.กบ.ทหาร

อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

๓. คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๓.๑ พิจารณากำหนดรายการสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธประเภทที่ใช้ร่วมกันอยู่ หรืออาจใช้ร่วมกันได้

๓.๒ จัดทำและปรับปรุงหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ ให้มีความถูกต้องทันสมัยตามระบบมาตรฐานสากล NCS (NATO Codification System)

๓.๓ จัดทำและปรับปรุงสมุดรายการหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ ในรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูลและใช้งาน

๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ตามโอกาสอันควร

๓.๕ ในกรณีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้อนุกรรมการผู้นั้นจัดผู้แทนตามที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) พล.ร.ท. นวพล ดำรงพงศ์ ร.น.

(นวพล ดำรงพงศ์)

จก.กบ.ทหาร/ประธานกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร

กบท.สส.กบ.ทหาร

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.

(เลิศชาย สกุลสัตตบุษย์)

ผอ.กบท.สส.กบ.ทหาร/อนุกรรมการ/เลขานุการ

ก.ย.๖๐

รายชื่อคณะกรรมการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับ	ยศ - ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วย	ตำแหน่งในคณะกรรมการฯ	โทรศัพท์ติดต่อ
๑	พ.อ. นาวัน วัฒนมงคล	รอง ผอ.สบส.ทบ.ทหาร	ทบ.ทหาร	รองประธานอนุกรรมการ	๐๘๔ ๗๐๐๖๑๕๙
๒	พ.ต. นพปฎล ปวรวรรณณ์	ประจำแผนก ทบ.ทบ.	ทบ.ทบ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๒๙๗ ๗๔๖๕
๓	ร.ต. สุชาติ พุทธประจบ	ประจำแผนก ทบ.ทบ.	ทบ.ทบ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๒๙๗ ๗๔๖๕
๔	น.ท. เสน่ห์ อักษร ร.น.	หน.สรรพกำลัง กทบ.สนผ.ทบ.ทร.	ทบ.ทร.	อนุกรรมการ	๐ ๒๔๗๕ ๘๖๑๐
๕	น.ท.หญิง พลัปลิง ปรีดาพันธุ์	หน.ผสว.กคพ.สทบ.ทบ.ทอ.	ทบ.ทอ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๕๓๔ ๑๔๘๘
๖	ร.ท. วิทวัส อนันต์เดโชชัย	นสว.ผสว.กคพ.สทบ.ทบ.ทอ.	ทบ.ทอ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๕๓๔ ๑๔๘๘
๗	พ.อ. สุชาติ ตีลังการณ	อจ.หน.ผอว.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ.	สพ.ทบ.	อนุกรรมการ	๐๘๓ ๐๑๖๐๒๐๒
๘	น.อ. ณฑลเดช บุตรสุด ร.น.	รอง ผอ.กคส.สพ.ทร.	สพ.ทร.	อนุกรรมการ	๐๙๓ ๕๑๔๖๑๔๑
๙	น.ท. ไกรวัลย์ ขาญฉลาด	หน.ผจก.กพว.สพ.ทอ.	สพ.ทอ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๕๓๔ ๓๕๒๓
๑๐	น.อ. สุขเจริญ กรีดำรงค์ศักดิ์	รอง ผอ.กกล.ศตก. ช่วยราชการ ยบ.ทหาร	ยบ.ทหาร	อนุกรรมการ	๐๘๙ ๔๑๕๕๓๑๒
๑๑	พ.ท. วิศวรรดี ฉัตรอินทร์	หน.สรรพาวุธ กคท.ยบ.ทหาร	ยบ.ทหาร	อนุกรรมการ	๐๙๒ ๗๘๙๑๕๔๑
๑๒	ร.อ. สมควร โฉมวงษ์	หน.ชุดยิงสนับสนุน ๒ กปช.ศตก.	ศตก.	อนุกรรมการ	๐๘๙ ๕๒๒๖๓๕๓
๑๓	พ.อ. เลิศชาย สกุลสัตตบุษย์	ผอ.ทบ.สบส.ทบ.ทหาร	ทบ.ทหาร	อนุกรรมการ/เลขานุการ	๐ ๒๕๗๕ ๖๐๔๓
๑๔	น.อ. พงษ์พันธุ์ จตุราบัณฑิต	รอง ผอ.ทบ.สบส.ทบ.ทหาร	ทบ.ทหาร	อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ	๐ ๒๕๗๕ ๖๐๔๓
๑๕	น.ท.หญิง วิลาสินี สุวรรณภาพ ร.น.	หน.พัฒนาระบบข้อมูลสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ทบ.สบส.ทบ.ทหาร	ทบ.ทหาร	อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ	๐ ๒๕๗๕ ๖๐๔๓

สารบัญ

รายการ	หน้า
1. คุณสมบัติทั่วไป	1 - 2
2. เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร M79	3
3. ชุดศูนย์หลัง	3 - 4
4. ชุดลำกล้องและศูนย์หน้า	4 - 5
5. ชุดพานท้าย	5
6. ชุดโครงปืน	6 - 8
7. ชุดประกับรองมือ	8

สารบัญภาพ

รายการภาพ		หน้า
ภาพที่ 1	ชุดศูนย์หลัง	9
ภาพที่ 2	ชุดลำกล้องและศูนย์หน้า	10
ภาพที่ 3	ชุดพานท้าย	11
ภาพที่ 4	ชุดโครงปืน	12
ภาพที่ 5	ชุดประกับรองมือ	13

เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร M79 (40-MM GRENADE LAUNCHER M79)



คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร M79 เป็นอาวุธที่ใช้ยิงได้ทีละนัด เปิดท้ายลำกล้องด้วยการหักลำกล้องบรรจุกระสุนทางท้ายรังเพลิง เมื่อทำการหักลำกล้องบรรจุกระสุนจะเป็นการขึ้นนกไปในตัว การยิงใช้ประทับไหล่ หรือกดพานท้ายแนบกับพื้นหรือวัตถุอื่นๆ แล้วเล็งทำการยิง เครื่องยิงประกอบด้วยโครงเครื่องสั้นโก ชุดประทับรองมือ ชุดลำกล้อง เครื่องเล็งและพานท้าย มีแผ่นยางรับแรงถอยติดอยู่ที่ส่วนท้ายของพานท้าย จะทำหน้าที่ลดอาการสะท้อนถอยหลังของเครื่องยิง มีสายสะพายเครื่องยิงติดไว้เพื่อสะพายอาวุธนำไปมา อาวุธยิงชนิดนี้ใช้สำหรับสังหารบุคคล และเข้าศึกทางภาคพื้นดิน

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดกว้างปากลำกล้อง	40	มิลลิเมตร
เครื่องยิงทั้งกระบอกยาว	73.70	เซนติเมตร (29 นิ้ว)

เฉพาะลำกล้องยาว	35.60	เซนติเมตร (14 นิ้ว)
เครื่องยิงบรรจุกระสุนพร้อม หนัก	2.95	กิโลกรัม (6.5 ปอนด์)
เฉพาะเครื่องยิง หนัก	2.72	กิโลกรัม (6.0 ปอนด์)
เกลียวในลำกล้อง	6	เกลียว เวียนขวา
ความเร็วต้น ณ ปากลำกล้อง	76	เมตร/วินาที (250 ฟุต/วินาที)
ระยะยิงไกลสุด	400	เมตร
ระยะยิงหวังผลไกลสุด		
- ที่หมายเป็นพื้นที่	350	เมตร
- ที่หมายเป็นจุด (เฉพาะตำบล)	150	เมตร
ระยะยิงปลอดภัยใกล้สุด เมื่อยิงด้วยกระสุนระเบิด (HE)		
- ในการฝึก	165	เมตร
- ในการรบ	31	เมตร
อัตราเร็วในการยิงสูงสุด	5-7	นัด/นาที

ประเทศผู้ผลิต : สหรัฐอเมริกา

หลักฐานอ้างอิง : TM 9-1010-205-24 C 2, 8 March 1973

เหล่าทัพที่ใช้งาน : ปัจจุบันมีประจำการใน ทบ. ทร. และ ทอ.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (NSN) : 1010-00-691-1382

บัญชีรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ

เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร M79

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (NSN) 1010-00-691-1382

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	ภาพแสดง	
				ภาพที่	ชั้นที่
	เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร เอ็ม79	40-MM GRENADE LAUNCHER M79			
	ชุดศูนย์หลัง	REAR SIGHT ASSEMBLY		1	
	ชุดศูนย์หลัง	SIGHT ASSEMBLY, REAR	1010-00-894-0132	1	
1	ควงเกลียวยึดใบศูนย์หลัง	SCREW, SHOULDER	5305-00-439-6253	1	1
2	ใบศูนย์หลัง	APERTURE, SIGHT	1010-00-440-3353	1	2
3	ควงเกลียวกันคลาย	SETSCREW	5305-00-899-7436	1	3
4	ฐานยึดใบศูนย์หลัง	BASE, FRAME	1010-00-799-9220	1	4
5	ควงเกลียวปรับแก้ทิศทางลม	SCREW, WINDAGE	1010-00-439-6254	1	5
6	แหนบ	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	1010-00-440-3356	1	6
7	กระเดื่องแหนบ	PLUNGER, DETENT	5315-00-439-6251	1	7
8	ปลอกเกลียวปรับแก้ทิศทางลม	KEY, WINDAGE SCREW	1010-00-440-3354	1	8
9	ฐานศูนย์	BASE, SIGHT	1010-00-439-6248	1	9


ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	ภาพแสดง	
				ภาพที่	ชั้นที่
10	ควงเกลียวยึด	SCREW MACHINE	5305-00-704-6624	1	10
11	สลักแหวน	PIN, SPRING	5315-00-514-2358	1	11
12	แหวน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5340-00-838-6934	1	12
13	คันยัดศูนย์หลัง	LOCK, SIGHT	1010-00-704-6637	1	13
14	แหวนยึด	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	1010-00-439-6255	1	14
15	กระเดื่องยัดศูนย์หลัง	RETAINER, APERTURE	1010-00-439-6252	1	15
16	แผ่นนำศูนย์หลัง	CARRIER, APERTURE	1010-00-439-6249	1	16
17	แป้นเกลียวยึด	NUT, LOCK RETAINER	1010-00-440-3355	1	17
18	แผ่นแหวนยึดโครงศูนย์หลัง	SPRING, SIGHT FRAME	1010-00-859-7933	1	18
19	โครงศูนย์หลัง	FRAME ASSEMBLY	1010-00-439-6250	1	19
20	สลักแหวน	PIN, SPRING	5315-00-597-5086	1	20
21	แป้นควงเกลียวจัดปรับมุมสูง	WHEEL, ELEVATING SCREW	-	1	21
22	ควงเกลียวจัดปรับมุมสูง	SCREW, ELEVATING	-	1	22
	ชุดลำกล้องและศูนย์หน้า	BARREL GROUP AND FRONT SIGHT		2	
23	ควงเกลียวยึดหัวหกเหลี่ยม	SCREW, CAP, SOCKET HEAD	5305-00-921-6155	2	1
24	ศูนย์หน้า	SIGHT, FRONT	1010-00-994-9074	2	2
25	ลำกล้องเครื่องยิงลูกระเบิด	BARREL, GRENADE LAUNCHER	1010-00-953-9791	2	3
26	สลักแหวน	PIN, SPRING	5315-00-839-0900	2	4

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	ภาพแสดง	
				ภาพที่	ชั้นที่
27	หูยัดลำกล้อง	LUG, LOCKING, BARREL	1010-00-704-6629	2	5
28	สลักแหวน	PIN, SPRING	5315-00-058-6062	2	6
29	แหวนขอร้งปลอก	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	1010-00-704-6607	2	7
30	ขอร้งปลอก	EXTRACTOR	1010-00-973-2645	2	8
31	แขนขึ้นนก	ARM, COCKING	1010-00-819-4498	2	9
32	ควงเกลียวกันคลาย	SETSCREW	5305-00-926-5682	2	10
	ชุดพานท้าย	STOCK ASSEMBLY		3	
33	ชุดพานท้ายเครื่องยิงลูกระเบิด	STOCK ASSEMBLY, GRENADE LAUNCHER SHOULDER	1010-00-951-4531	3	
34	จุกกันฝุ่นและความชื้น	PLUG, PROTECTIVE DUST AND MOISTURE	1010-00-065-9646	3	1
35	ควงเกลียวยึดยางรองพานท้าย	SCREW, MACHINE	5305-00-984-6195	3	2
36	ยางรองพานท้าย	PAD, RECOIL	1010-00-065-9645	3	3
37	พานท้ายเครื่องยิงลูกระเบิด	STOCK ,GRENADE LAUNCHER SHOULDER FIBERGLASS	-	3	4
38	ควงเกลียวยึดพานท้าย	SCREW, EXTERNALLY RELIEVED BODY	5305-00-921-6157	3	5
39	แหวนกันคลาย	WASHER, LOCK	5310-00-824-5503	3	6
40	ควงเกลียวยึดทุกระวินล่าง	SCREW, MACHINE	5305-00-921-6156	3	7
41	ทุกระวินล่าง	SWIVEL ASSEMBLY, SLING	1005-00-614-7721	3	8


ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	ภาพแสดง	
				ภาพที่	ชั้นที่
	ชุดโครงปืน	RECEIVER GROUP		4	
42	สลักยึด	PIN, STRAIGHT HEADLESS	5315-00-704-6598	4	1
43	ฝาปิดเข็มแทงชนวน	RETAINER, FIRING PIN	1010-00-704-6623	4	2
44	แหวนบเข็มแทงชนวน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	1010-00-704-6606	4	3
45	เข็มแทงชนวน	PIN, FIRING	1010-00-704-6621	4	4
46	สลักยึด	PIN, STRAIGHT HEADLESS	5315-00-496-8939	4	5
47	สลักยึด	PIN, STRAIGHT HEADLESS	5315-00-935-9017	4	6
48	ควงเกลียวยึด	SETSCREW	5305-00-704-6602	4	7
49	แหวนกระเดื่องยึดคั่นกลอนปลดลำกล้อง	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5340-00-825-4472	4	8
50	กระเดื่องยึดคั่นกลอนปลดลำกล้อง	LOCK, LATCH	1010-00-704-6600	4	9
51	สลักแหวนบ	PIN, SPRING	5315-00-840-3812	4	10
52	สลักแหวนบ	PIN, SPRING	5315-00-058-6079	4	11
53	คั่นกลอนยึดลำกล้อง	LATCH, BARREL LOCKING	1010-00-704-6617	4	12
54	สลักหมุนก้านต่อใบห้ามไก	PIVOT, LATCH	1010-00-704-6618	4	13
55	ก้านต่อใบห้ามไก	ACTUATOR, GUN SAFETY	1010-00-704-6619	4	14
56	แหวนบก้านต่อใบห้ามไก	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	1010-00-704-6599	4	15
57	แหวนบใบห้ามไก	SPRING, SAFETY	1010-00-704-6604	4	16
58	กระเดื่องแหวนบใบห้ามไก	PLUNGER, SAFETY SPRING	1010-00-704-6603	4	17

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	ภาพแสดง	
				ภาพที่	ชั้นที่
59	ใบห้ำมไก	SAFETY, GRENADE LAUNCHER	1010-00-704-6620	4	18
60	สลักยึด	PIN, STRAIGHT, HEADLESS	5315-00-935-9018	4	19
61	กระเดื่องนิรภัย	LOCK, GUN SAFETY	1010-00-704-6631	4	20
62	ควงเกลียวกันคลาย	SCREW, SELF-LOCKING	5305-00-712-9045	4	21
63	แหวนไก	SPRING, TRIGGER	1010-00-710-7470	4	22
64	แขนคันขึ้นนก	LEVER, LOCKING	1010-00-704-6626	4	23
65	แหวนแขนคันขึ้นนก	SPRING, HELICAL, TORSION	1010-00-961-1311	4	24
66	ปลอกรองแหวนนกปืน	BUSHING, SLEEVE: HAMMER SPRING	3120-00-704-6605	4	25
67	นกปืน	HAMMER	1010-00-704-6625	4	26
68	แหวนนกปืน	SPRING, HELICAL, TORSION	5360-00-086-7809	4	27
69	กระเดื่องไก	SEAR	1010-00-704-6633	4	28
70	ไกปืน	TRIGGER	1010-00-704-6632	4	29
71	สลักยึดโกร่งไก	DETENT, TRIGGER GUARD ASSEMBLY	1010-00-765-5389	4	30
72	ควงเกลียวยึดโกร่งไก	SCREW, MACHINE	5305-00-059-4550	4	31
73	โกร่งไก	GUARD, TRIGGER	1010-00-704-6639	4	32
74	แหวนกระเดื่องปลดโกร่งไก	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	1010-00-727-0491	4	33
75	กระเดื่องปลดโกร่งไก	RETAINER, HELICAL COMPRESSION SPRING:	1010-00-765-5390	4	34


ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	ภาพแสดง	
				ภาพที่	ชั้นที่
76	โครงปืน	RECEIVER	-	4	35
77	หมุดยึด	RIVET, SOLID	5320-00-450-3512	4	36
	ชุดประกับรองมือ	FORE END ASSEMBLY		5	
78	ควงเกลียวยึดไม้	SCREW, WOOD	5305-00-012-9294	5	1
79	แท่นยึดประกับรองมือ	BRACKET, FORE END	1010-00-819-4499	5	2
80	ควงเกลียวยึดหุกระวินบน	SCREW, MACHINE	5305-00-899-7435	5	3
81	หุกระวินบน	SWIVEL ASSEMBLY, SLING	1005-00-614-7721	5	4
82	ประกับรองมือ	FORE END, GUN	1010-00-704-6636	5	5




ภาพที่ 1 ชุดศูนย์หลัง




ภาพที่ 2 ชุดลำกล้องและศูนย์หน้า



ภาพที่ 3 ชุดพานท้าย



ภาพที่ 4 ชุดโครงป็น



ภาพที่ 5 ชุดประกำมือ