



สมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ

ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60 และ M60D

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (NSN) 1005-00-605-7710 และ 1005-00-909-3002



Parts of weapons commonly used in the Royal Thai Armed Forces

MACHINE GUN, 7.62-MM, M60 AND M60D

คำนำ

การกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารของกองทัพไทยนั้น ได้ดำเนินการตามคำสั่ง กท. (เฉพาะ) ที่ ๗/๒๕ ลง ๑๙ ม.ค.๒๕ เรื่อง นโยบายการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ให้จัดทำสมุดรายการ ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของข้อมูลพิสูจน์ทราบรายการสิ่งอุปกรณ์ คือ การมีชื่อเดียว การใช้คำอธิบายลักษณะอย่างเดียว การจัดเข้าอยู่ในประเภทเดียว และการมีหมายเลขประจำหมายเลขเดียว โดยได้แบ่งมอบหมายเลขพิสูจน์ทราบรายการสิ่งอุปกรณ์ให้แต่ละเหล่าทัพทำการกำหนดหมายเลขเอง ได้แก่

หมายเลข ๐๐๐ - ๐๐๐๑ ถึง ๑๐๒ - ๙๙๙๙ สำหรับกองบัญชาการกองทัพไทย ไว้ใช้เป็นหมายเลขพิสูจน์ทราบสิ่งอุปกรณ์ใช้ร่วม

หมายเลข ๑๐๓ - ๐๐๐๐ ถึง ๓๕๙ - ๙๙๙๙ สำหรับกองทัพบก

หมายเลข ๓๖๐ - ๐๐๐๐ ถึง ๖๐๙ - ๙๙๙๙ สำหรับกองทัพเรือ

หมายเลข ๖๑๐ - ๐๐๐๐ ถึง ๘๕๙ - ๙๙๙๙ สำหรับกองทัพอากาศ

หมายเลข ๘๖๐ - ๐๐๐๐ ถึง ๙๙๙ - ๙๙๙๙ สำหรับกองบัญชาการกองทัพไทย สำรองไว้แบ่งมอบตามคำขอของส่วนราชการ

รทบ.กท. ได้มีคำสั่ง กท. (เฉพาะ) ที่ ๓๑๒/๕๒ ลง ๒๘ ก.ย.๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ซึ่งมี จก.ทบ.ทหาร เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่พิจารณาปรับปรุง แก้ไข และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ให้ทันสมัย รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ หรือคณะเจ้าหน้าที่ทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์

จก.ทบ.ทหาร/ประธานกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร มีคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (เฉพาะ) ที่ ๐๑/๕๔ ลง ๑๐ ก.ค.๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ โดยมี ผอ.สบส.ทบ.ทหาร เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการให้จัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธให้ถูกต้องทันสมัยตามระบบมาตรฐานสากล NCS (NATO Codification System)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ รายการปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60 และ M60D เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งกำลังบำรุงของกองทัพต่อไป

- สำเนา -



คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร

(เฉพาะ)

ที่ ๐๑/๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ

อาศัยอำนาจตามความในคำสั่ง กท. (เฉพาะ) ที่ ๓๑๒/๕๒ ลง ๒๘ ก.ย.๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ประธานกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ จึงให้ดำเนินการดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (เฉพาะ) ที่ ๒๐๐/๕๖ ลง ๖ ธ.ค.๕๖

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ ประกอบด้วย

๒.๑	ผอ.สบส.กบ.ทหาร	ประธานอนุกรรมการ
๒.๒	รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร	รองประธานอนุกรรมการ
๒.๓	ผู้แทน กบ.ทบ.	อนุกรรมการ
๒.๔	ผู้แทน กบ.ทร.	อนุกรรมการ
๒.๕	ผู้แทน กบ.ทอ.	อนุกรรมการ
๒.๖	ผู้แทน สพ.ทบ.	อนุกรรมการ
๒.๗	ผู้แทน สพ.ทร.	อนุกรรมการ
๒.๘	ผู้แทน สพ.ทอ.	อนุกรรมการ
๒.๙	ผู้แทน ยบ.ทหาร	อนุกรรมการ
๒.๑๐	ผู้แทน ศตก.	อนุกรรมการ

/๒.๑๑ ผอ.กบท.สบส.กบ.ทหาร...

๒.๑๑ ผอ.กบท.สบส.กบ.ทหาร

อนุกรรมการ/เลขานุการ

๒.๑๒ รอง ผอ.กบท.สบส.กบ.ทหาร

อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

๒.๑๓ ผู้แทน กบท.สบส.กบ.ทหาร

อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

๒.๑๔ ผู้แทน กบท.สบส.กบ.ทหาร

อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

๓. คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๓.๑ พิจารณากำหนดรายการสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธประเภทที่ใช้ร่วมกันอยู่ หรืออาจใช้ร่วมกันได้

๓.๒ จัดทำและปรับปรุงหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ ให้มีความถูกต้องทันสมัยตามระบบมาตรฐานสากล NCS (NATO Codification System)

๓.๓ จัดทำและปรับปรุงสมุดรายการหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ ในรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูลและใช้งาน

๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ตามโอกาสอันควร

๓.๕ ในกรณีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้อนุกรรมการผู้นั้นจัดผู้แทนตามที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมแทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) พล.ร.ท. นวพล ดำรงพงศ์ ร.น.

(นวพล ดำรงพงศ์)

จก.กบ.ทหาร/ประธานกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร

กบท.สบส.กบ.ทหาร

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.

(เลิศชาย สกุลสัตตบุษย์)

ผอ.กบท.สบส.กบ.ทหาร/อนุกรรมการ/เลขานุการ

ส.ค.๖๑

รายชื่อคณะกรรมการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับ	ยศ - ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	หน่วย	ตำแหน่งในคณะกรรมการฯ	โทรศัพท์ติดต่อ
๑	พล.ต. กฤดา	เตวียะ	ผอ.สบส.ทบ.ทหาร	ทบ.ทหาร	ประธานอนุกรรมการ	
๒	พ.อ. นาวัน	วัฒนมงคล	รอง ผอ.สบส.ทบ.ทหาร	ทบ.ทหาร	รองประธานอนุกรรมการ	๐๘๔ ๗๐๐๖๑๕๙
๓	ร.ท.หญิง ลภัสนันท์	พงษ์หิรัญญ์	ประจำแผนก ทบ.ทบ.	ทบ.ทบ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๒๙๗ ๗๔๖๔
๔	น.ท. เฉลิมชาติ	พริกบุญจันทร์ ร.น.	หน.ควบคุมมาตรฐาน กวก.สนผ.ทบ.ทร.	ทบ.ทร.	อนุกรรมการ	๐ ๒๔๗๕ ๕๘๑๐
๕	ร.อ. วิทวัส	อนันต์เดชชัย	นสท.ผส.กคพ.สทบ.ทบ.ทอ.	ทบ.ทอ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๕๓๔ ๑๔๘๘
๖	พ.อ. สุชาติ	ติลังการณ	อจ.หน.ผอว.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ.	สพ.ทบ.	อนุกรรมการ	๐๘๓ ๐๑๖๐๒๐๒
๗	น.อ. ทศพร	โอสถานนท์ ร.น.	รอง ผอ.กคส.สพ.ทร.	สพ.ทร.	อนุกรรมการ	๐๙๘ ๐๑๔๑๙๑๑
๘	ร.ท. กรณ์พิสิฐ	กอบกิจสิทธิชัย ร.น.	ประจำคลังลูกปืนเล็ก แผนกคลังอัมภัณฑ์ กคส.สพ.ทร.	สพ.ทร.	อนุกรรมการ	๐๙๔ ๘๖๔๑๒๙๘
๙	น.ท. ไกรวัลย์	ชาญฉลาด	หน.ผจก.กพว.สพ.ทอ.	สพ.ทอ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๕๓๔ ๓๕๒๓
๑๐	พ.ท. วิศวกรรมดี	ฉัตรอินทร์	หน.สรรพาวุธ กคส.ยบ.ทหาร	ยบ.ทหาร	อนุกรรมการ	๐๙๒ ๗๘๙๑๕๔๑
๑๑	น.ต. สมควร	โหมวงษ์	ประจำแผนกธุรการและกำลังพล กกส.ศตก.	ศตก.	อนุกรรมการ	๐๘๙ ๕๒๒๖๓๕๓
๑๒	พ.อ. เลิศชาย	สกุลสัตตบุษย์	ผอ.ทบ.สบส.ทบ.ทหาร	ทบ.ทหาร	อนุกรรมการ/เลขานุการ	๐ ๒๕๗๕ ๖๐๔๓
๑๓	น.อ. พงษ์พันธุ์	จตุรบัณฑิต	รอง ผอ.ทบ.สบส.ทบ.ทหาร	ทบ.ทหาร	อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ	๐ ๒๕๗๕ ๖๐๔๓
๑๔	พ.อ. อภิชัย	มีคุณ	ผช.ผอ.ทบ.สบส.ทบ.ทหาร	ทบ.ทหาร	อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ	๐ ๒๕๗๕ ๖๐๔๓
๑๕	น.อ.หญิง วิลาสินี	สุวรรณภาพ ร.น.	ผช.ผอ.ทบ.สบส.ทบ.ทหาร	ทบ.ทหาร	อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ	๐ ๒๕๗๕ ๖๐๔๓

สารบัญ

รายการ	หน้า
1. คุณสมบัติทั่วไป	1 - 3
2. ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60 และ M60D (ชุดองค์ประกอบหลัก M60)	4 - 5
3. ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60 และ M60D (ชุดองค์ประกอบย่อย M60)	5 - 6
4. ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60 และ M60D (ชุดองค์ประกอบหลัก M60D)	6 - 7
5. ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60 และ M60D (ชุดองค์ประกอบย่อย M60D)	7
6. ชุดพานท้ายปืน (เฉพาะ M60)	7 - 8
7. ด้ามปืนและชุดเครื่องลั่นไก (เฉพาะ M60D)	8
8. ชุดลูกเลื่อน	8 - 9
9. ชุดก้านสูบ	9
10. ด้ามปืนและชุดเครื่องลั่นไก (เฉพาะ M60)	9 - 10
11. กระเดื่องไกและชุดเรือนห้ามไก (เฉพาะ M60D)	10 - 11
12. ชุดลำกล้องปืนและขาทราย	11
13. ขาทรายปืนกล	11 - 12
14. ขาทรายปืนกล (ด้านขวา)	12
15. ขาทรายปืนกล (ด้านซ้าย)	12
16. ฝาปิดห้องลูกเลื่อน และชุดคันเลื่อนสายกระสุน	12 - 13

รายการ	หน้า
17. ชุดคันบังคับเหล็กเลื่อนสายกระสุน และชุดเหล็กเลื่อนสายกระสุน	13
18. ชุดลิ้นเลื่อนสายกระสุน	13
19. ชุดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	14
20. ถาดป้อนและชุดประกอบสายกระสุน (เฉพาะ M60)	14
21. ชุดถาดป้อนกระสุน (เฉพาะ M60)	15
22. ชุดถาดป้อนกระสุน (เฉพาะ M60D)	15
23. ชุดประกำรับรองมือ (เฉพาะ M60D)	15 - 16
24. ศูนย์หลัง (เฉพาะ M60)	16
25. ชุดใบศูนย์หลัง (เฉพาะ M60)	16 - 17
26. ศูนย์หลัง (เฉพาะ M60D)	17
27. ชุดคันรั้งลูกเลื่อน	18
28. ชุดโครงปืน (เฉพาะ M60)	18
29. ชุดโครงปืน (เฉพาะ M60D)	18 - 19
30. ขาหยั่งปืนกล M122 (องค์ประกอบหลัก)	19
31. ขาหยั่งปืนกล M122 (องค์ประกอบหลัก)	19 - 20
32. ชุดกลไกให้มุมทางทิศและทางสูง (ชุดขายึดและให้มุมทางทิศ)	20 - 21
33. ชุดกลไกให้มุมทางทิศและทางสูง (ชุดให้มุมทางสูง)	21 - 22

รายการ		หน้า
34.	ชุดเด็ยหัวขำหยัง	22
35.	ขำหยัง	22 - 23
36.	ชุดลือกเด็ยหัวขำหยัง	23
37.	เครื่องมือพิเศษ	23 - 24

สารบัญภาพ

รายการภาพ	หน้า
ภาพที่ 1 ปีนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60 และ M60D (ชุดองค์ประกอบหลัก M60)	25
ภาพที่ 2 ปีนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60 และ M60D (ชุดองค์ประกอบย่อย M60)	26
ภาพที่ 3 ปีนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60 และ M60D (ชุดองค์ประกอบหลัก M60D)	27
ภาพที่ 4 ปีนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60 และ M60D (ชุดองค์ประกอบย่อย M60D)	28
ภาพที่ 5 ชุดพานท้ายปืน (เฉพาะ M60)	29
ภาพที่ 6 ด้ามปืนและชุดเครื่องลั่นไก (เฉพาะ M60D)	30
ภาพที่ 7 ชุดลูกเลื่อน	31
ภาพที่ 8 ชุดก้านสูบ	32
ภาพที่ 9 ด้ามปืนและชุดเครื่องลั่นไก (เฉพาะ M60)	33
ภาพที่ 10 กระเดื่องไกและชุดเรือนห้ามไก (เฉพาะ M60D)	34
ภาพที่ 11 ชุดลำกล้องปืนและขาทราย	35
ภาพที่ 12 ขาทรายปืนกล	36
ภาพที่ 13 ขาทรายปืนกล (ด้านขวา)	37
ภาพที่ 14 ขาทรายปืนกล (ด้านซ้าย)	38
ภาพที่ 15 ฝาปิดห้องลูกเลื่อน และชุดคันเลื่อนสายกระสุน	39
ภาพที่ 16 ชุดคันบังคับเหล็กเลื่อนสายกระสุน และชุดเหล็กเลื่อนสายกระสุน	40
ภาพที่ 17 ชุดลิ้นเลื่อนสายกระสุน	41

รายการภาพ	หน้า
ภาพที่ 18 ชุดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	42
ภาพที่ 19 ถาดป้อนและชุดประกอบสายกระสุน (เฉพาะ M60)	43
ภาพที่ 20 ชุดถาดป้อนกระสุน (เฉพาะ M60)	44
ภาพที่ 21 ชุดถาดป้อนกระสุน (เฉพาะ M60D)	45
ภาพที่ 22 ชุดประกับรองมือ (เฉพาะ M60D)	46
ภาพที่ 23 ศูนย์หลัง (เฉพาะ M60)	47
ภาพที่ 24 ชุดใบศูนย์หลัง (เฉพาะ M60)	48
ภาพที่ 25 ศูนย์หลัง (เฉพาะ M60D)	49
ภาพที่ 26 ชุดคันรั้งลูกเลื่อน	50
ภาพที่ 27 ชุดโครงปืน (เฉพาะ M60)	51
ภาพที่ 28 ชุดโครงปืน (เฉพาะ M60D)	52
ภาพที่ 29 ขาหยั่งปืนกล M122 (องค์ประกอบหลัก)	53
ภาพที่ 30 ขาหยั่งปืนกล M122 (องค์ประกอบหลัก)	54
ภาพที่ 31 ชุดกลไกให้มุมทางทิศและทางสูง (ชุดขायึดและให้มุมทางทิศ)	55
ภาพที่ 32 ชุดกลไกให้มุมทางทิศและทางสูง (ชุดให้มุมทางสูง)	56
ภาพที่ 33 ชุดเดือยหัวขาหยั่ง	57
ภาพที่ 34 ขาหยั่ง	58
ภาพที่ 35 ชุดล็อกเดือยหัวขาหยั่ง	59
ภาพที่ 36 เครื่องมือพิเศษ	60

ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60 และ M60D (MACHINE GUN, 7.62-MM, M60 AND M60D)



ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60



ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60D

ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60

คุณลักษณะทั่วไป

ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60 เป็นปืนกลอเนกประสงค์อาวุธอัตโนมัติ ยิงโดยหน้าลูกเลื่อนอยู่ตำแหน่งเปิด ถอดเปลี่ยนลำกล้องได้รวดเร็วโดยไม่ต้องจัดระยะหน้าลูกเลื่อน ลักษณะเดียวกันกับปืนกลแบบเก่าๆ โดยทำการยิงด้วยวิธีประทับไหล่, แบนสะโพก หรือตั้งบนขาทรายและขาหยั่ง M122

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดกว้างปากลำกล้อง	7.62	มิลลิเมตร
ความยาวของลำกล้อง	560	มิลลิเมตร

ความยาวของปืนทั้งกระบอก	1,077	มิลลิเมตร
น้ำหนักปืนทั้งกระบอก	10.5	กิโลกรัม
เกลียวในลำกล้อง	4 เกลียว เวียนขวา (ครบรอบที่ระยะ 305 มิลลิเมตร)	
แบบการทำงาน	ด้วยแก๊ส	
ความเร็วต้น	853	เมตร/วินาที
อัตราเร็วในการยิง	550	นัด/นาที
ระยะยิงไกลสุด	3,725	เมตร
ระยะยิงหวังผล	1,100	เมตร
เครื่องป้อนกระสุน	สายกระสุนข้อต่อโลหะ (M13)	
กระสุนขนาด	7.62X51	มิลลิเมตร

ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60D

คุณลักษณะทั่วไป

ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60D เป็นปืนกลรุ่นที่ใช้ติดตั้งกับฐานตั้งยิงบนเรือหรือยานพาหนะชนิดอื่นๆ และใช้ติดตั้งบนช่องประตูของเฮลิคอปเตอร์ ทำการยิงโดยพลยิงที่อยู่ในห้องโดยสาร ลักษณะทั่วไปเป็นปืนที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ ทำงานด้วยแก๊ส ป้อนกระสุนด้วยซองกระสุน ด้านท้ายปืนมีด้ามปืนแบบด้ามจับด้วยมือ 2 มือ และไบศูนย์หลังเป็นศูนย์เล็งแบบวงแหวน (Ring-type sight)

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดกว้างปากลำกล้อง	7.62	มิลลิเมตร
ความยาวของลำกล้อง	570	มิลลิเมตร

ความยาวของปืนทั้งกระบอก	1,100	มิลลิเมตร
น้ำหนักปืนทั้งกระบอก	11.35	กิโลกรัม
เกลียวในลำกล้อง	4 เกลียว เวียนขวา (ครบรอบที่ระยะ 305 มิลลิเมตร)	
แบบการทำงาน	ด้วยแก๊ส	
ความเร็วต้น	1,159	เมตร/วินาที
อัตราเร็วในการยิง	550	นัด/นาที
ระยะยิงไกลสุด	3,750	เมตร
ระยะยิงหวังผล	1,100	เมตร
เครื่องป้อนกระสุน	สายกระสุนข้อต่อโลหะ (M13)	
กระสุนขนาด	7.62X51	มิลลิเมตร

ประเทศผู้ผลิต : สหรัฐอเมริกา

หลักฐานอ้างอิง : TM 9-1005-224-24P, July 1987

เหล่าทัพที่ใช้งาน : ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60 ปัจจุบันมีประจำการใน ทบ. ทร. ทอ. และ บก.ทท.

: ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60D ปัจจุบันมีประจำการใน ทบ. ทร. และ ทอ.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (NSN) : ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60, 1005-00-605-7710

: ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60D, 1005-00-909-3002

บัญชีรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ

ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60 และ M60D

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (NSN) 1005-00-605-7710 และ 1005-00-909-3002

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผู้ผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
	ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร เอ็ม60 และ เอ็ม60ดี (ชุดองค์ประกอบหลัก เอ็ม60)	MACHINE GUN, 7.62-MM M60 AND M60D (M60 MAJOR ASSEMBLIES)	1005-00-605-7710, 1005-00-909-3002	7269100, 11699750	1	-
1	แผ่นกลอนยึดชุดรับแรงกระแทก	YOKE, BUFFER RETAINING	1005-00-909-3020	11699786	1	1
2	สลักยึดเรือนเครื่องลั่นไก	PIN, GROOVED, HEADED	5315-00-608-5178	7269205	1	2
3	ชุดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	COVER ASSEMBLY	-	7269114	1	3
4	กลอนยึดสลักยึดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	LATCH, HINGE PIN	1005-00-608-5214	7269243	1	4
5	แหวนฝาปิดห้องลูกเลื่อน	SPRING, HELICAL	5360-00-608-5269	7269301	1	5
6	สลักยึดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	PIN, HINGE, COVER	1005-00-608-5218	7269247	1	6
7	ชุดถาดป้อนกระสุนและชุดประคองสายกระสุน	TRAY ASSEMBLY AND HANGER ASSEMBLY	-	8448237	1	7
8	ชุดประกับรองมือ	FOREARM ASSEMBLY	1005-00-919-7275	11010430	1	8
9	ชุดลำกล้องปืน, ชุดลำกล้องปืนและขาทราย	BARREL ASSEMBLY, GUN AND BIPOD ASSEMBLY	-	7269027	1	9
10	ชุดลูกเลื่อน, เครื่องปิดท้าย	BOLT ASSEMBLY, BREECH	-	11010357	1	10

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผู้ผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
11	ชุดก้านสูบ	ROD ASSEMBLY, OPERATING	1005-01-183-0572	9362510	1	11
12	แหวนส่งลูกเลื่อน	SPRING, HELICAL, COMP	5360-01-203-2973	9362511	1	12
13	แผ่นแหวนยึดเรือนเครื่องลั่นไก	SPRING, FLAT	5360-00-975-8595	7792398	1	13
14	ชุดด้ามปืน, เครื่องลั่นไก	GRIP ASSEMBLY, TRIGGER MECHANISM	-	7269202	1	14
15	ชุดแกนแหวนส่งลูกเลื่อน	GUIDE ASSEMBLY, DRIVE	1005-01-188-7877	9362512	1	15
16	ชุดรับแรงกระแทก, ไฮดรอลิค	BUFFER ASSEMBLY, HYDRAULIC	1005-00-908-4141	11010518	1	16
17	สายสะพาย	SLING, SMALL ARMS	1005-00-312-7177	12002983	1	17
18	พานท้ายปืน	STOCK, GUN, SHOULDER	1005-00-930-9932	11686711	1	18
	ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร เอ็ม 60 และ เอ็ม 60 ดี (ชุดองค์ประกอบย่อย เอ็ม 60)	MACHINE GUN, 7.62-MM M60 AND M60D (M60 MINOR COMPONENTS)	1005-00-605-7710, 1005-00-909-3002	7269100, 11699750	2	-
19	ศูนย์หลัง	SIGHT, REAR	1005-00-064-5648	7791437	2	1
20	แหวนยึด	RING, BARREL LOCK	1005-00-918-2609	11010377	2	2
21	สลักแหวน	PIN, SPRING	5315-00-839-0901	MS39086-81	2	3
22	แหวนกลอนยึดลำกล้อง	SPRING, HELICAL	5360-00-913-0928	11010197	2	4
23	แหวนด้ามหิ้ว	SPRING, HELICAL	5360-00-608-5270	7269302	2	5
24	กระเดื่องยึด	PLUNGER, DETENT	1005-00-608-5221	7269250	2	6
25	ด้ามหิ้ว	HANDLE, CARRYING	1005-00-608-5203	7269231	2	7
26	กลอนยึดลำกล้อง	LOCK, BARREL	1005-00-918-2608	11010184	2	8

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผู้ผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
27	คันร้งลูกเลื่อน	HANDLE ASSEMBLY, COCKING	-	7791621	2	9
28	ควงเกลียวยึดฝาประกบนำคันร้งลูกเลื่อน	SCREW, ASSEMBLED	5305-00-753-4113	7790559	2	10
29	ฝาประกบนำคันร้งลูกเลื่อน	GUIDE, COCKING HANDLE	1005-00-603-9285	11010155	2	11
30	โครงปืน	RECEIVER, GUN	-	11686308	2	12
	ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร เอ็ม 60 และ เอ็ม 60 ดี (ชุดองค์ประกอบหลัก เอ็ม 60 ดี)	MACHINE GUN, 7.62-MM M60 AND M60D (M60D MAJOR ASSEMBLIES)	1005-00-605-7710, 1005-00-909-3002	7269100, 11699750	3	-
31	สลักปลดเร็ว	PIN, QUICK RELEASE	5340-00-913-5486	MS17990C519	3	1
32	ชุดถาดป้อนกระสุน	TRAY ASSEMBLY, CARTRIDGE FEED	-	7792096	3	2
33	ชุดลวดนิรภัย	WIRE ROPE ASSEMBLY	4010-00-912-3627	8427869-7	3	3
34	แหวนรอง	SLEEVE, SWAGING	1005-00-912-3629	8427871	3	4
35	สลักแหวน	PIN, SPRING	5315-00-761-6881	MS16562-151	3	5
36	รางบังคับลิ้นเลื่อนสายกระสุน	ADAPTER, GUN	1005-00-909-3011	11699793	3	6
37	แผ่นแหวน	SPRING, FLAT	5360-00-909-3021	11699785	3	7
38	กระเดื่องไกและเรือนห้ามไก	SEAR AND SAFETY HOUSING	-	11699773	3	8
39	ชุดข้อต่อกระเดื่องไกและแหวน	LINK AND SPRING, SEAR ASSEMBLY	1005-00-909-3023	11699790	3	9
40	ลวดนิรภัยขนาด 0.032 นิ้ว	WIRE, SAFETY, 0.032 IN.	-	NPNLW	3	10
41	แป้นเกลียวยึดข้อต่อสะพานไก	NUT, SEAR LINK	1005-00-909-3003	11699789	3	11
42	ปลอกกันฝุ่นและความชื้น	BOOT, DUST AND MOISTURE	1005-00-909-3016	11699787	3	12

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผู้ผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
43	สลักผ่า	PIN, COTTER	5315-00-067-3871	MS24665-18	3	13
44	ด้ามปืนและชุดเครื่องลั่นไก	GRIP AND TRIGGER ASSEMBLY	1005-00-909-3024	11699751	3	14
45	สลักยึดแบบมีร่อง	PIN, GROOVED, HEADED	5315-00-909-3006	11699788	3	15
	ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร เอ็ม 60 และ เอ็ม 60 ดี (ชุดองค์ประกอบย่อย เอ็ม 60 ดี)	MACHINE GUN, 7.62-MM M60 AND M60D (M60D MINOR COMPONENTS)	1005-00-605-7710, 1005-00-909-3002	7269100, 11699750	4	-
46	คันล็อก-ปลดล็อก	LEVER, LOCK-RELEASE	1005-00-690-3505	7790554	4	1
47	สลักยึด	PIN, STRAIGHT, HEADED	5315-00-066-6062	7792069	4	2
48	ลิ้น	PAWL	1005-00-690-3504	7790553	4	3
49	ศูนย์หลัง	SIGHT, REAR	-	11699796	4	4
50	ชุดโครงปืน	RECEIVER ASSEMBLY, GUN	-	11699805	4	5
51	แท่นยึดกล่องกระสุน	BRACKET, MAGAZINE	1005-00-934-8312	11686976	4	6
52	หมุดยึด	RIVET, SOLID	5320-00-075-7225	7792086	4	7
53	สลักผ่า	PIN, COTTER	-	MS24665-18	4	8
54	แหวน	SPRING, HELICAL	5360-00-690-3502	7790551	4	9
	ชุดพานท้ายปืน (เฉพาะ เอ็ม 60)	SHOULDER GUN STOCK ASSEMBLY (M60 ONLY)	1005-00-930-9932	11686711	5	-
55	หุกระวินล่าง	SWIVEL, SLING, SMALL	1005-00-919-7278	7267089	5	1
56	ควงเกลียวยึดหุกระวินล่าง	SCREW, ASSEMBLED	5305-00-920-7254	11010365	5	2

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผู้ผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
57	แผ่นรอง	SPACER, PLATE	5365-00-919-7274	11010369	5	3
58	หมุดยึด	RIVET, SOLID	5320-00-852-6313	11686722	5	4
	ด้ามปืนและชุดเครื่องลั่นไก (เฉพาะ เอ็ม60ดี)	GRIP AND TRIGGER ASSEMBLY (M60D ONLY)	1005-00-909-3024	11699751	6	-
59	ชุดด้ามปืนและโครงเครื่องลั่นไก	SPADE GRIP TRIGGER AND FRAME ASSEMBLY	-	11699752	6	1
60	ชุดปุ่มปรับและสลักยึด	KNOB AND PIN ASSEMBLY	1005-00-912-3628	11699769	6	2
61	สลักแหวน	PIN, SPRING	5315-00-058-6079	MS16562-127	6	3
62	สลักมีบ่า	PIN, SHOULDER	5315-00-909-3026	11699768	6	4
63	แหวน	SPRING, HELICAL COMPRESSION	5360-00-909-3025	11699767	6	5
64	แหวน	SPRING, HELICAL	5360-00-909-3012	11699756	6	6
65	สลักผ่า	PIN, COTTER	5315-00-239-8019	MS24665-86	6	7
66	สลักยึดแบบมีร่อง	PIN, GROOVED, HEADED	5315-00-909-3007	11699757	6	8
67	แหวนยึด	RING, RETAINING	5365-00-909-3033	11699772	6	9
	ชุดลูกเลื่อน	BREECH BOLT ASSEMBLY	-	11010357	7	-
68	ชุดจุกเกลียวปิดท้ายลูกเลื่อน	PLUG ASSEMBLY, BOLT	1005-01-185-0735	9362505	7	1
69	ชุดลูกเบี้ยว	ACTUATOR ASSEMBLY, CAM	1005-00-608-5037	7269063	7	2
70	แหวนเข็มแทงชนวน	SPRING, HELICAL	5360-00-608-5061	7269087	7	3

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผู้ผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
71	ปลอกนำเข็มแทงชนวน	GUIDE, FIRING PIN	1005-00-608-5039	7269065	7	4
72	เข็มแทงชนวน	PIN, FIRING	1005-00-872-4443	11010376	7	5
73	สลักแหนบยัดเหล็กคัตปลอก	PIN, SPRING	-	MS39086-81	7	6
74	แหนบเหล็กคัตปลอก	SPRING, HELICAL	5360-00-608-5059	7269085	7	7
75	เหล็กคัตปลอก	EJECTOR, CARTRIDGE	1005-00-872-4442	11010375	7	8
76	กระต้อนขอร้งปลอกกระสุน	PLUNGER, EXTRACTOR	1005-00-608-5057	7269083	7	9
77	แหนบขอร้งปลอกกระสุน	SPRING, HELICAL	5360-00-608-5060	7269086	7	10
78	ขอร้งปลอกกระสุน	EXTRACTOR, CARTRIDGE	1005-00-779-6030	7790907	7	11
79	ลูกเลื่อน	BOLT, BREECH	1005-00-872-4441	11010358	7	12
80	สลักยึดจุกเกลียวปิดท้ายลูกเลื่อน	PIN, STRAIGHT, HEADLESS	5315-00-994-9648	7792920	7	13
	ชุดก้านสูบ	OPERATING ROD ASSEMBLY	1005-01-183-0572	9362510	8	-
81	ลูกกลิ้งแกนก้านสูบ	ROLLER, YOKE	1005-01-185-0734	9362506	8	1
82	ชุดแกนก้านสูบ	YOKE AND TUBE ASSEMBLY	-	9362509	8	2
83	สลักแหนบ	PIN, SPRING	5315-00-940-9490	MS51923-105	8	3
84	สลักตรง	PIN, STRAIGHT, HEADLESS	5315-01-183-2860	9362507	8	4
	ด้ามปืนและชุดเครื่องลั่นไก (เฉพาะ เอ็ม60)	TRIGGER MECHANISM GRIP ASSEMBLY (M60 ONLY)	-	7269202	9	-
85	ใบห้ามไก	SAFETY, SMALL ARMS	1005-00-069-9358	7269415	9	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผู้ผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
86	สลักยึดมีร่อง	PIN, GROOVED, HEADED	-	7269205	9	2
87	แหวนบ	SPRING, HELICAL	5360-00-608-5183	7269210	9	3
88	กระต็องนิรภัย	PLUNGER, SAFETY	1005-00-608-5179	7269206	9	4
89	กระต็องไก	SEAR	1005-00-608-5182	7269209	9	5
90	กระต็องตันกระต็องไก	PLUNGER, SEAR	1005-00-608-5180	7269207	9	6
91	แหวนบ	SPRING, HELICAL	5360-00-608-5184	7269211	9	7
92	ชุดไกปืน	TRIGGER ASSEMBLY	1005-00-608-5185	7269212	9	8
93	สลักยึดมีบ่า	PIN, SHOULDER, HEADED	5315-00-608-5177	7269204	9	9
94	เรือนเครื่องลั่นไก	HOUSING, TRIGGER	1005-00-608-5176	7269203	9	10
	กระต็องไกและชุดเรือนห้ามไก (เฉพาะ เอ็ม60ดี)	SEAR AND SAFETY HOUSING ASSEMBLY (M60D ONLY)	-	11699773	10	-
95	แหวนบ	SPRING, HELICAL	5360-00-909-3017	11699775	10	1
96	กระต็องนิรภัย	PLUNGER, SAFETY	1005-00-909-3009	11699776	10	2
97	สลักยึดมีร่อง	PIN, GROOVED, HEADED	5315-00-909-3004	11699779	10	3
98	ปลอกรอง	BUSHING, SLEEVE	3120-00-909-3005	11699778	10	4
99	กระต็องไก	SEAR	1005-00-608-5182	7269209	10	5
100	กระต็องตันกระต็องไก	PLUNGER, SEAR	1005-00-608-5180	7269207	10	6
101	แหวนบ	SPRING, HELICAL	5360-00-608-5184	7269211	10	7
102	ห้ามไก	SAFETY, SMALL ARMS	1005-00-909-3008	11699777	10	8

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผู้ผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
103	ตัวยกกระเดื่องไก	ACTIVATOR, SEAR	1005-00-909-3014	11699780	10	9
104	เรือนกระเดื่องไก	HOUSING, SEAR	1005-00-909-3013	11699774	10	10
	ชุดลำกล้องปืนและขาทราย	BARREL AND BIPOD ASSEMBLY	-	7269027	11	-
105	ชุดลำกล้องปืน	BARREL ASSEMBLY, GUN	1005-00-608-5002	7269028	11	1
106	ปลอกรอง	BUSHING, MACHINE	5365-00-608-5005	7269031	11	2
107	แหวนรอง	WASHER, KEY	5310-00-608-5009	7269035	11	3
108	ลูกสูบแก๊ส	PISTON, GAS	1005-00-875-4350	7791247	11	4
109	ชุดฝาครอบปรับกระบอกสูบแก๊ส	PLUG ASSEMBLY, GAS	1005-01-209-3590	9362515	11	5
110	ลวดนิรภัย ขนาด 0.032 นิ้ว	WIRE, SAFETY, 0.032 IN.	-	NPNLW	11	6
111	ฝาครอบระบายแก๊ส	PLUG, VENT	1005-00-608-5004	7269030	11	7
112	ปลอกลดแสง	SUPPRESSOR, FLASH	1005-00-608-5008	7269034	11	8
113	สลักยึด	PIN, STRAIGHT	5315-01-047-3003	MS51838-88	11	9
114	ขาทรายปืนกล	BIPOD, MACHINE GUN	-	7793009	11	10
	ขาทรายปืนกล	MACHINE GUN BIPOD	-	7793009	12	-
115	ควงเกลียวยึดมีป่า	SCREW, SHOULDER	5305-00-608-5025	7269051	12	1
116	สลักยึดมีร่อง	PIN, GROOVED	5315-00-608-5022	7269048	12	2
117	สลักยึดตรง	PIN, STRAIGHT, HEADED	5315-00-608-5024	7269050	12	3
118	แหวนบ	SPRING, HELICAL	5360-00-608-5026	7269052	12	4

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผู้ผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
119	สลักยึดแขนขาทราย	RETAINER, SPRING LEG	1005-00-608-5027	7269053	12	5
120	ชุดสลักยึดขาทราย	PIVOT, BIPOD ASSEMBLY	1005-00-020-8684	7793010	12	6
121	ขาทรายปืนกล (ด้านซ้าย)	LEG, MACHINE GUN (LEFT)	1005-00-608-5020	7269046	12	7
122	ขาทรายปืนกล (ด้านขวา)	LEG, MACHINE GUN (RIGHT)	1005-00-608-5021	7269047	12	8
	ขาทรายปืนกล (ด้านขวา)	MACHINE GUN LEG (RIGHT)	-	7269047	13	-
123	หมุดยึด	RIVET, SOLID	5320-00-608-5032	7269058	13	1
124	แผ่นรอง	KEY, MACHINE	5315-00-196-2753	7269057	13	2
	ขาทรายปืนกล (ด้านซ้าย)	MACHINE GUN LEG (LEFT)	-	7269046	14	-
125	หมุดยึด	RIVET, SOLID	5320-00-608-5032	7269058	14	1
126	แผ่นรอง	KEY, MACHINE	5315-00-196-2753	7269057	14	2
	ฝาปิดห้องลูกเลื่อน และชุดคันเลื่อนสายกระสุน	COVER AND LEVER ASSEMBLY	-	7269114	15	-
127	ชุดคันบังคับเหล็กเลื่อนสายกระสุน	CAM ASSEMBLY, FEED	1005-00-999-6003	11699814	15	1
128	เหล็กนำกระสุนตัวหลัง	GUIDE, CARTRIDGE REAR	1005-00-608-5090	7269117	15	2
129	เหล็กนำกระสุนตัวหน้า	GUIDE, CARTRIDGE FRONT	1005-00-608-5089	7269116	15	3
130	ชุดเหล็กเลื่อนสายกระสุน	LEVER ASSEMBLY, FEED	-	7269119	15	4
131	แขนบังคับเลื่อนสายกระสุน	SPRING, HELICAL	5360-00-912-1146	11686315	15	5

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผู้ผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
132	ชุดลิ้นเลื่อนสายกระสุน	PAWL ASSEMBLY, CAM FEED	1005-00-608-5093	7269120	15	6
133	สลักยึดเหล็กนำกระสุน	SHAFT, STRAIGHT	1005-00-013-7030	11010152	15	7
134	สลักผ่า	PIN, COTTER	-	MS24665-18	15	8
135	ชุดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	HOUSING ASSEMBLY, COVER	1005-00-608-5091	7269118	15	9
	ชุดคันบังคับเหล็กเลื่อนสายกระสุน และชุดเหล็กเลื่อนสายกระสุน	FEED CAM ASSEMBLY AND FEED LEVER ASSEMBLY	-	11699814, 7269119	16	-
136	กระต็องแหวน	PLUNGER, RETAINER	1005-00-608-5096	7269123	16	1
137	แหวนกระต็อง	SPRING, HELICAL	5360-00-608-5098	7269125	16	2
138	ชุดคันบังคับเหล็กเลื่อนสายกระสุน	CAM ASSEMBLY	-	11699817	16	3
139	กระต็องยึดคันบังคับเหล็กเลื่อนสายกระสุน	RETAINER, FEED CAM	1005-00-608-5097	7269124	16	4
140	แหวนเหล็กเลื่อนสายกระสุน	CLIP, SPRING LEVER	1005-00-608-5119	7269146	16	5
141	เหล็กเลื่อนสายกระสุน	LEVER, FEED	1005-00-608-5118	7269145	16	6
	ชุดลิ้นเลื่อนสายกระสุน	FEED PAWL ASSEMBLY	-	7269120	17	-
142	ชุดตัวเรือน	CHASSIS ASSEMBLY	-	7269149	17	1
143	แหวน	SPRING, HELICAL	5360-00-608-5125	7269152	17	2
144	ลิ้นเลื่อนสายกระสุน	PAWL	-	7269150	17	3
145	สลักยึดลิ้นเลื่อนสายกระสุน	SHAFT, SHOULDERED	1005-00-608-5124	7269151	17	4

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผู้ผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
	ชุดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	COVER HOUSING ASSEMBLY	-	7269118	18	-
146	กลอนยึดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	LATCH, COVER	1005-00-608-5109	7269136	18	1
147	แหวนบ	SPRING, HELICAL	5360-00-870-2118	7791271	18	2
148	สลักยึดตรง	PIN, STRAIGHT, HEADLESS	5315-00-878-8615	7791270	18	3
149	ชุดคันกลอนยึด	LEVER ASSEMBLY, LATCH	1005-00-608-5110	7269137	18	4
150	แท่นจำกัดระยะคันบังคับเหล็กเลื่อนสายกระสุน	MOUNT, RESILIENT	1005-01-183-0709	9362520	18	5
151	แหวนบ	SPRING, HELICAL	5360-00-608-5114	7269141	18	6
152	แหวนรอง	WASHER, FLAT	5310-00-981-8623	7269144	18	7
153	สลักยึด	PIN, SHOULDER, HEADED	5315-00-608-5116	7269143	18	8
154	ชุดโครงฝาปิดห้องลูกเลื่อน	FRAME ASSEMBLY, COVER	-	7269128	18	9
155	ฝาครอบ	SHIELD, COVER	1005-00-608-5113	7269140	18	10
156	หมุดยึด	RIVET, SOLID	5320-00-608-5112	7269139	18	11
157	หมุดยึด	RIVET, SOLID	5320-00-608-5085	7269112	18	12
158	ชุดแผ่นรองแก้ม	PAD ASSEMBLY, CHEEK	1005-00-608-5111	7269138	18	13
	ถาดป้อนและชุดประกอบ สายกระสุน (เฉพาะ เอ็ม60)	TRAY AND HANGER ASSEMBLY (M60 ONLY)	-	8448237	19	-
159	ชุดถาดป้อนกระสุน	TRAY ASSEMBLY , CARTRIDGE FEED	1005-00-403-9508	8448415	19	1
160	ชุดประกอบสายกระสุน	HANGER ASSEMBLY	1005-00-403-9507	8448414	19	2

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผู้ผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
	ชุดถาดป้อนกระสุน (เฉพาะ เอ็ม60)	CARTRIDGE FEED TRAY ASSEMBLY (M60 ONLY)	-	8448415	20	-
161	ชุดโครงถาดป้อนกระสุน	FRAME ASSEMBLY, CARTRIDGE TRAY	-	7792097	20	1
162	สลักเพลาลูกยึดสายกระสุน	SHAFT, CARTRIDGE	1005-00-768-7084	7790724	20	2
163	เหล็กยึดสายกระสุน	PAWL CARTRIDGE RETAINER	1005-00-608-5299	7269332	20	3
164	แหวนสปริงยึดสายกระสุน	SPRING, HELICAL	5360-00-608-5302	7269335	20	4
	ชุดถาดป้อนกระสุน (เฉพาะ เอ็ม60ดี)	CARTRIDGE FEED TRAY ASSEMBLY (M60D ONLY)	-	7792096	21	-
165	ชุดโครงถาดป้อนกระสุน	FRAME ASSEMBLY, CARTRIDGE TRAY	-	7792097	21	1
166	สลักเพลาลูกยึดสายกระสุน	SHAFT, CARTRIDGE	1005-00-768-7084	7790724	21	2
167	ลูกกลิ้งหมุน	ROLLER, LINEAR-ROTARY	3120-00-608-5300	7269333	21	3
168	เหล็กยึดสายกระสุน	PAWL CARTRIDGE RETAINER	1005-00-608-5299	7269332	21	4
169	แหวนสปริงยึดสายกระสุน	SPRING, HELICAL	5360-00-608-5302	7269335	21	5
	ชุดประกับรองมือ (เฉพาะ เอ็ม60ดี)	FOREARM ASSEMBLY (M60D ONLY)	1005-00-919-7275	11010430	22	-
170	แผ่นรอง	SPACER, PLATE	-	11010369	22	1
171	แผ่นแหวน	SPRING, FLAT	5360-00-608-5160	7269187	22	2
172	สลักยึด	PIN, SHOULDER	5315-00-608-5157	7269184	22	3
173	กลอนยึดประกับรองมือ	CATCH, FOREARM	1005-00-608-5153	7269180	22	4

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผู้ผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
174	ควงเกลียวยึดหุกระวินบน	SCREW, ASSEMBLED	5305-00-920-7254	11010365	22	5
175	หุกระวินบน	SWIVEL, SLING SMALL	1005-00-919-7278	7267089	22	6
176	ชุดโครงประกับรองมือ	SHELL ASSEMBLY FOREARM	-	7269190	22	7
177	ชุดฝาครอบประกับรองมือ	COVER ASSEMBLY FOREARM	-	7269183	22	8
	ศูนย์หลัง (เฉพาะ เอ็ม60)	REAR SIGHT (M60 ONLY)	1005-00-064-5648	7791437	23	-
178	ชุดใบศูนย์หลัง	LEAF ASSEMBLY, REAR SIGHT		7269279	23	1
179	ลูกปืน	BALL, BEARING	3110-00-950-4236	MS19061-20005	23	2
180	แหวนบ	SPRING, HELICAL	5360-00-608-5251	7269283	23	3
181	หมุดยึดรูปทรงกระบอก	RIVET, TUBULAR	5320-00-608-5248	7269280	23	4
182	แผ่นกลอนเลื่อน	SLIDE, LATERAL	-	7269282	23	5
183	ชุดฐานศูนย์หลัง	BASE ASSEMBLY, REAR	1005-01-158-4507	7269278	23	6
184	สลักยึด	PIN, SHOULDER	5315-00-608-5249	7269281	23	7
	ชุดใบศูนย์หลัง (เฉพาะ เอ็ม60)	REAR SIGHT LEAF ASSEMBLY (M60 ONLY)	-	7269279	24	-
185	ควงเกลียวจัดปรับทางสูง	SCREW, ELEVATION	-	7269295	24	1
186	ฝาครอบโครงใบศูนย์	CAP, LEAF FRAME	-	7269288	24	2
187	โครงเลื่อน	SLIDE	-	7269289	24	3
188	แหวนบ	SPRING, HELICAL	5360-00-608-5267	7269299	24	4

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผู้ผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
189	ชุดปั๊มปลดใบศูนย์	RELEASE ASSEMBLY	-	7269292	24	5
190	แหวน	SPRING, HELICAL	5360-00-608-5266	7269298	24	6
191	แหวน	SPRING, HELICAL	5360-00-608-5255	7269287	24	7
192	ลูกปืน	BALL, BEARING	3110-00-950-8446	MS19061-3	24	8
193	ปุ่มปรับทางสูง	KNOB, ELEVATING	-	7269291	24	9
194	ใบศูนย์หลัง	LEAF, REAR SIGHT	-	7269290	24	10
195	ควงเกลียวยึด	SCREW, MACHINE	5305-00-608-5264	7269296	24	11
196	แผ่นมาตราทางสูง	SCALE, ELEVATION	1005-00-066-2786	11686738	24	12
197	หมุดยึดฝาครอบโครงใบศูนย์ตัวขวา	RIVET, SOLID CAP, RH	5320-00-608-5262	7269294	24	13
198	หมุดยึดฝาครอบโครงใบศูนย์ตัวซ้าย	RIVET, TUBULAR CAP, LH	5320-00-608-5261	7269293	24	14
	ศูนย์หลัง (เฉพาะ เอ็ม60ดี)	REAR SIGHT (M60D ONLY)	-	11699796	25	-
199	สลักแหวน	PIN, SPRING	5315-00-812-3312	MS16562-119	25	1
200	ศูนย์วงแหวน	RING, SIGHT	1005-00-909-3018	11699799	25	2
201	ลูกปืน	BALL, BEARING	3110-00-100-6149	MS19059-2412	25	3
202	แหวน	SPRING, HELICAL	5360-00-952-4705	MS24585-75	25	4
203	สลักยึดใบศูนย์หลัง	RETAINER, REAR SIGHT	1005-00-909-4179	11699798	25	5
204	ฐานศูนย์หลัง	BASE, REAR SIGHT	1005-00-909-3022	11699797	25	6
205	แป้นเกลียวกันคลาย	NUT, SELF-LOCKING	5310-00-158-4447	11699763	25	7

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผู้ผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
	ชุดคันรั้งลูกเลื่อน	COCKING HANDLE ASSEMBLY	-	7791621	26	-
206	กลอนยึดคันรั้งลูกเลื่อน	RETAINER, COCKING HANDLE	1005-00-608-5208	7269237	26	1
207	แหวนคันรั้งลูกเลื่อน	SPRING, HELICAL	5360-00-066-6061	7791522	26	2
208	ชุดเลื่อนคันรั้งลูกเลื่อน	SLIDE ASSEMBLY, COCKING	1005-00-608-5210	7269239	26	3
	ชุดโครงปืน (เฉพาะ เอ็ม60)	GUN RECEIVER ASSEMBLY (M60 ONLY)	-	11686308	27	-
209	หมุดยึด	RIVET, SOLID	5320-00-071-8945	7269411	27	1
210	หมุดยึด	RIVET, SOLID	5320-00-083-0290	7792972	27	2
211	สลักยึดโครงปืนด้านหน้า	PIN, STRAIGHT MOUNTING, FRONT	5315-00-083-0293	7792976	27	3
212	สลักยึดตรง	PIN, STRAIGHT	5315-00-083-0292	7792975	27	4
213	สลักยึดตรงมีหัว	PIN, STRAIGHT, HEADED	5315-00-083-0289	7792971	27	5
214	แผ่นยึด	PLATE, MOUNTING	1005-00-083-0291	7792974	27	6
215	ชุดโครงปืน	RECEIVER ASSEMBLY	-	11686307	27	7
	ชุดโครงปืน (เฉพาะ เอ็ม60ดี)	GUN RECEIVER ASSEMBLY (M60D ONLY)	-	11699805	28	-
216	หมุดยึด	RIVET, SOLID	5320-00-071-8945	7269411	28	1
217	หมุดยึด	RIVET, SOLID	5320-00-083-0290	7792972	28	2
218	แผ่นยึด	PLATE, MOUNTING	1005-00-083-0291	7792974	28	3

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผู้ผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
219	ชุดโครงปืน	RECEIVER ASSEMBLY	-	11686307	28	4
	ขาหยังปืนกล เอ็ม122 (องค์ประกอบหลัก)	TRIPOD MOUNT, M122 MACHINE GUN (MAJOR ASSEMBLIES)	1005-00-710-5599	7790723	29	-
220	แหวนยึด	RING, RETAINING	5365-00-803-7315	MS16624-1043	29	1
221	ชุดอะแดปเตอร์	ADAPTER ASSEMBLY	1005-00-772-0194	7792991	29	2
222	สลักยึดมีร่อง	PIN, GROOVED, HEADLESS	5315-00-809-5417	7792993	29	3
223	แหวนบ	SPRING, HELICAL	5360-00-772-0193	7792987	29	4
224	แกนตัน	PLUNGER, STUD	1005-00-772-0192	7792986	29	5
225	ชุดกลไกให้มุมทางทิศและทางสูง	MECHANISM ASSEMBLY, TRAVERSING AND ELEVATING	1005-00-603-4834	7791119	29	6
226	ชุดเดือยหัวขาหยัง	PINTLE ASSEMBLY	1005-00-945-9756	11010408	29	7
227	ชุดกลอนยึดเดือยหัวขาหยัง	LOCK ASSEMBLY, PINTLE	1005-00-610-8986	6108986	29	8
228	แหวนกันคลาย	WASHER, LOCK	5310-00-916-2171	11010529	29	9
229	ควงเกลียวยึด	SCREW, MACHINE	5305-00-514-1950	5141950	29	10
	ขาหยังปืนกล เอ็ม122 (องค์ประกอบหลัก)	TRIPOD MOUNT, M122 MACHINE GUN (MAJOR COMPONENTS)	1005-00-710-5599	7790723	30	-
230	ขาหยังหลังซ้าย	LEG, TRIPOD MOUNT	1005-00-555-9338	5559338	30	1


ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผู้ผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
231	สลักเกลียวยัด	BOLT, MACHINE	5306-00-516-9880	5169880	30	2
232	สลักเกลียวยัด	BOLT, MACHINE	5306-00-516-9881	5169881	30	3
233	สลักเกลียวยัด	BOLT, MACHINE	5306-00-516-9882	5169882	30	4
234	หัวขาหยั่ง	HEAD	-	7790948	30	5
235	แป้นเกลียวยัดหัวหกเหลี่ยม	NUT, PLAIN, HEXAGON	5310-00-732-0559	MS51968-8	30	6
236	ขาหยั่งตัวหน้า	LEG, TRIPOD MOUNT FRONT	1005-00-610-8195	6108195	30	7
237	สลักเกลียวยัด	BOLT, MACHINE	5306-00-516-9879	5169879	30	8
238	ควงเกลียวกันคลาย	SETSCREW	5305-00-054-6869	MS51031-48	30	9
239	แป้นเกลียวยัดหัวหกเหลี่ยม	NUT, PLAIN, HEXAGON	5310-00-768-0319	MS51968-2	30	10
240	ปลอกรอง	SPACER, SLEEVE	5365-00-513-9962	5139962	30	11
241	ขาหยั่งหลังขวา	LEG, TRIPOD MOUNT	1005-00-555-9337	5559337	30	12
242	ชุดคานจัดปรับทางทิศ	BAR ASSEMBLY, TRAVERSING	1005-00-555-9333	5559333	30	13
	ชุดกลไกให้มุมทางทิศและทางสูง (ชุดขายึดและให้มุมทางทิศ)	TRAVERSING AND ELEVATING MECHANISM ASSEMBLY (TRAVERSING AND CLAMPING UNIT)	-	7791119	31	-
243	แป้นเกลียวกันคลาย	NUT, SELF-LOCKING	5310-00-916-2167	11010206	31	1
244	แหวนรองแบน	WASHER, FLAT	5310-00-517-4192	5174192	31	2
245	สาแหรกควงเกลียวจัดปรับทางสูง	YOKE, ELEVATING SCREW UPPER	-	11010037	31	3

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผู้ผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
246	แหวนให้มุมทางทิศ	RING, TRAVERSING	1005-00-588-3490	5174175	31	4
247	แป้นเกลียวร่วม	NUT, UNION	4730-00-517-1491	5171491	31	5
248	ปลอกมาตราจัดปรับ	DIAL, SCALE	5355-00-517-1492	5171492	31	6
249	สลักยึดตรง	PIN, STRAIGHT, HEADLESS	5315-00-517-1495	5171495	31	7
250	แหวนบ	SPRING, HELICAL	5360-00-915-5615	11010547	31	8
251	ปุ่มปรับ	KNOB	5355-00-615-8375	6158375	31	9
252	แป้นเกลียวกันคลาย	NUT, SELF-LOCKING	5310-00-935-3750	MS51943-4	31	10
253	ลิ้มยึด	KEY, WOODRUFF	5315-00-616-5517	MS35756-2	31	11
254	ควงเกลียวยึด	SCREW, MACHINE	5305-00-513-9989	5139989	31	12
255	แหวนกันคลาย	WASHER, LOCK	5310-00-949-1971	11010413	31	13
256	คันล็อกทางทิศ	LEVER, TRAVERSING	1005-00-722-3850	7793002	31	14
257	แหวนคันล็อกทางทิศ	SPRING, HELICAL	5360-00-473-5447	7793003	31	15
258	ควงเกลียวยึดทางทิศ	SCREW, TRAVERSING	5305-00-513-9988	5139988	31	16
259	ชุดตัวหยุดมุมทางสูง	STOP ASSEMBLY, ELEVA	1005-00-518-9757	5189757	31	17
260	สลักแหวน	PIN, SPRING	5315-00-051-8636	MS16562-120	31	18
	ชุดกลไกให้มุมทางทิศและทางสูง (ชุดให้มุมทางสูง)	TRAVERSING AND ELEVATING MECHANISM ASSEMBLY (ELEVATING UNIT)	-	7791119	32	-
261	ควงเกลียวให้มุมทางสูง	ELEVATING SCREW	-	7793004	32	1


ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผู้ผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
262	เข็มชี้มาตรา	POINTER, DIAL	5355-00-513-9982	5139982	32	2
263	ควงเกลียวกันคลาย	SETSCREW	5305-00-514-0612	5140612	32	3
264	ปุ่มปรับทางสูง	KNOB	5355-00-610-8211	6108211	32	4
265	แหวนคลิกควงมือหมุน	RING, CLICK, HANDWHEEL	1005-00-513-9994	5139994	32	5
266	แหวนตัวนอก	RING, EXTERNALLY	5365-00-514-0485	5140485	32	6
267	ตัวหยุดมุมทางสูง	STOP, UPPER ELEVATING	1005-00-840-8768	8408768	32	7
268	กระเดื่องแหนบ	PLUNGER, DETENT	5340-00-513-9995	5139995	32	8
269	แหนบกระเดื่อง	SPRING, HELICAL	5360-00-915-5615	11010547	32	9
270	สลักยึดตรง	PIN STRAIGHT, HEADLESS	5315-00-915-8174	11010522	32	10
271	แผ่นมาตรา	PLATE, SCALE	1005-00-919-7273	11010242	32	11
	ชุดเดือยหัวขาหยั่ง	PINTLE ASSEMBLY	-	11010408	33	-
272	สลักยึดมีร่อง	PIN, GROOVED, HEADLESS	5315-00-947-7250	11010411	33	1
273	ชุดกลอนยึดเดือยหัวขาหยั่ง	LATCH, PINTLE ASSEMBLY	1005-00-945-9768	11010409	33	2
274	แหนบรับแรงบิด	SPRING, HELICAL TORSION	5360-00-945-9954	11010410	33	3
275	เดือยหัวขาหยั่ง	PINTLE	-	11010412	33	4
	ขาหยั่ง	TRIPOD MOUNT LEG	-	5559337	34	-
276	แหนบกลอนยึดขาหยั่ง	SPRING, HELICAL	5360-00-513-9997	5139997	34	1
277	สลักยึดตรง	PIN, STRAIGHT	5315-00-514-0004	5140004	34	2

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผู้ผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
278	กลอนยึดขาหยัง	LATCH	1005-00-513-9959	5139959	34	3
	ชุดล็อกเดือยหัวขาหยัง	PINTLE LOCK ASSEMBLY	-	6108986	35	-
279	ตัวเรือน	BODY	-	5141121	35	1
280	แหวน	SPRING, HELICAL	5360-00-514-2877	5142877	35	2
281	ตัวเรือน	HOUSING	-	6140648	35	3
282	ลูกเบี้ยวล็อกเดือยหัวขาหยัง	CAM, PINTLE LOCK	1005-00-514-1080	5141080	35	4
283	หมุดยึด	RIVET, SOLID	5320-00-915-8185	11010448	35	5
284	ปลอกรองเพล	COLLAR, SHAFT	-	5141081	35	6
	เครื่องมือพิเศษ	SPECIAL TOOLS	-		36	-
285	กล่องเครื่องมือ	TOOL BOX, PORTABLE	5140-00-473-6260	GGGT558-2	36	1
286	เกจวัดระยะโผล่เข็มแทงขนวน ตั้งแต่ 0.035 ถึง 0.043	GAGE, FIRING PIN PROTRUSION 0.035 TO 0.043	4933-00-653-3373	7274754	36	2
287	เกจวัดระยะหน้าลูกเลื่อน ขนาด 1.6415 นิ้ว	GAGE, HEADSPACE 1.6415 IN.	4933-00-069-8676	7274786	36	3
288	เกจวัดระยะหน้าลูกเลื่อน ขนาด 1.6455 นิ้ว	GAGE, HEADSPACE 1.6455 IN.	4933-00-647-3698	7274790	36	4
289	เกจทดสอบลูกเลื่อน	GAGE, TEST BOLT	4933-00-653-9550	7799699	36	5
290	เกจวัดขนาดรูเข็มแทงขนวน	GAGE, PLUG, PLAIN CYLINDRICAL NO GO 0.108	5220-00-745-8598	7458598	36	6
291	กล่องบรรจุเกจวัด	CASE, CARRYING, GAGE	5140-00-313-9486	7319995	36	7


ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผู้ผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
292	เกจวัดความสึกหรอของรูหลอดลากล้องปืน	GAGE BARREL EROSION	4933-00-317-2504	7319994	36	8
293	เกจวัดการสึกหรอของชิ้นส่วน	GAGE WEAR CHECK PART OF KIT	4933-00-317-2501	7274724	36	9
294	ไม้บรรทัดเหล็ก	RULE, STEEL	5210-00-234-5223	GGG-R-791	36	10
295	ตาชั่งสปริง	SCALE, DIAL	6670-00-254-4634	AAA-S-133	36	11
296	เหล็กฉาก	SQUARE, COMBINATION	5210-00-078-8949	GGG-S-656	36	12
297	เครื่องมือหยุด	STOP TOOL, SCREW	4933-00-077-2081	8436748	36	13




ภาพที่ 1 ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60 และ M60D (ชุดองค์ประกอบหลัก M60)




ภาพที่ 2 ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60 และ M60D (ชุดองค์ประกอบย่อย M60)




ภาพที่ 3 ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60 และ M60D (ชุดองค์ประกอบหลัก M60D)




ภาพที่ 4 ปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร M60 และ M60D (ชุดองค์ประกอบย่อย M60D)




ภาพที่ 5 ชุดพานท้ายปืน (เฉพาะ M60)




ภาพที่ 6 ต่อมปั๊มและชุดเครื่องกลั่นไถ (เฉพาะ M60D)




ภาพที่ 7 ชุดลูกเลื่อน




ภาพที่ 8 ชุดก้านสูบ




ภาพที่ 9 ด้ามปืนและชุดเครื่องลั่นไก (เฉพาะ M60)




ภาพที่ 10 กระเดื่องไกและชุดเรือนห้ามไก (เฉพาะ M60D)




ภาพที่ 11 ชุดล่ำก้องป็นและขาทราย




ภาพที่ 12 ขาทรายปั่นกล




ภาพที่ 13 ขาทรายป็นกล (ด้านขวา)




ภาพที่ 14 ขาทรายปีนกล (ด้านซ้าย)




ภาพที่ 15 ฝาปิดห้องลูกเลื่อน และชุดคันเลื่อนสายกระสุน




ภาพที่ 16 ชุดคันบังคับเหล็กเลื่อนสายกระสุน และชุดเหล็กเลื่อนสายกระสุน




ภาพที่ 17 ชุดลั่นเลื่อนสายกระสุน




ภาพที่ 18 ชุดฝาปิดห้องลูกเลื่อน




ภาพที่ 19 ถาดป้อนและชุดประกอบสายกระสุน (เฉพาะ M60)




ภาพที่ 20 ชุดถาดป้อนกระสุน (เฉพาะ M60)




ภาพที่ 21 ชุดถาดป้อนกระสุน (เฉพาะ M60D)




ภาพที่ 22 ชุดประกำมือ (เฉพาะ M60D)




ภาพที่ 23 ศูนย์หลัง (เฉพาะ M60)




ภาพที่ 24 ชุดใบศูนย์หลัง (เฉพาะ M60)




ภาพที่ 25 ศูนย์หลัง (เฉพาะ M60D)




ภาพที่ 26 ชุดคันเร่งลูกเลื่อน




ภาพที่ 27 ชุดโครงปืน (เฉพาะ M60)




ภาพที่ 28 ชุดโครงปืน (เฉพาะ M60D)




ภาพที่ 29 ขาหยังปืนกล M122 (องค์ประกอบหลัก)




ภาพที่ 30 ขาหยังปืนกล M122 (องค์ประกอบหลัก)




ภาพที่ 31 ชุดกลไกให้มุมทางทิศและทางสูง (ชุดขायึดและให้มุมทางทิศ)




ภาพที่ 32 ชุดกลไกให้มุมทางทิศและทางสูง (ชุดให้มุมทางสูง)




ภาพที่ 33 ชุดเดือยหัวขาค้าง



ภาพที่ 34 ขาหยั่ง



ภาพที่ 35 ชุดล็อกเดือยหัวขาหยัง



ภาพที่ 36 เครื่องมือพิเศษ