




สมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ

ปืนกล ขนาด .50 นิ้ว M85

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (NSN) 1005-00-690-2790



Parts of weapons commonly used in the Royal Thai Armed Forces

MACHINE GUN, CALIBER .50, FIXED, M85

คำนำ

การกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารของกองทัพไทยนั้น ได้ดำเนินการตามคำสั่ง กท. (เฉพาะ) ที่ ๗/๒๕ ลง ๑๙ ม.ค.๒๕ เรื่อง นโยบายการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ให้จัดทำสมุดรายการ ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของข้อมูลพิสูจน์ทราบรายการสิ่งอุปกรณ์ คือ การมีชื่อเดียว การใช้คำอธิบายลักษณะอย่างเดียว การจัดเข้าอยู่ในประเภทเดียว และการมีหมายเลขประจำหมายเลขเดียว โดยได้แบ่งมอบหมายเลขพิสูจน์ทราบรายการสิ่งอุปกรณ์ให้แต่ละเหล่าทัพทำการกำหนดหมายเลขเอง ได้แก่

หมายเลข ๐๐๐ - ๐๐๐๑ ถึง ๑๐๒ - ๙๙๙๙ สำหรับกองบัญชาการกองทัพไทย ไว้ใช้เป็นหมายเลขพิสูจน์ทราบสิ่งอุปกรณ์ใช้ร่วม

หมายเลข ๑๐๓ - ๐๐๐๐ ถึง ๓๕๙ - ๙๙๙๙ สำหรับกองทัพบก

หมายเลข ๓๖๐ - ๐๐๐๐ ถึง ๖๐๙ - ๙๙๙๙ สำหรับกองทัพเรือ

หมายเลข ๖๑๐ - ๐๐๐๐ ถึง ๘๕๙ - ๙๙๙๙ สำหรับกองทัพอากาศ

หมายเลข ๘๖๐ - ๐๐๐๐ ถึง ๙๙๙ - ๙๙๙๙ สำหรับกองบัญชาการกองทัพไทย สำรองไว้แบ่งมอบตามคำขอของส่วนราชการ

ร.มว.กท. ได้มีคำสั่ง กท. (เฉพาะ) ที่ ๓๑๒/๕๒ ลง ๒๘ ก.ย.๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ซึ่งมี จก.ทบ.ทหาร เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่พิจารณาปรับปรุง แก้ไข และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ให้ทันสมัย รวมทั้งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ หรือคณะเจ้าหน้าที่ทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์

จก.ทบ.ทหาร/ประธานกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร มีคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (เฉพาะ) ที่ ๐๑/๕๔ ลง ๑๐ ก.ค.๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ โดยมี ผอ.สบส.ทบ.ทหาร เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการให้จัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธให้ถูกต้อง ทันสมัยตามระบบมาตรฐานสากล NCS (NATO Codification System)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ รายการปืนกล ขนาด .50 นิ้ว M85 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งกำลังบำรุงของกองทัพต่อไป

- สำเนา -



คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณทางทหาร

(เฉพาะ)

ที่ ๐๑/๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ

อาศัยอำนาจตามความในคำสั่ง กท. (เฉพาะ) ที่ ๓๑๒/๕๒ ลง ๒๘ ก.ย.๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณทางทหาร ประธานกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณทางทหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ จึงให้ดำเนินการดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณทางทหาร (เฉพาะ) ที่ ๒๐๐/๕๖ ลง ๖ ธ.ค.๕๖

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ ประกอบด้วย

๒.๑	ผอ.สบส.กบ.ทหาร	ประธานอนุกรรมการ
๒.๒	รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร	รองประธานอนุกรรมการ
๒.๓	ผู้แทน กบ.ทบ.	อนุกรรมการ
๒.๔	ผู้แทน กบ.ทร.	อนุกรรมการ
๒.๕	ผู้แทน กบ.ทอ.	อนุกรรมการ
๒.๖	ผู้แทน สพ.ทบ.	อนุกรรมการ
๒.๗	ผู้แทน สพ.ทร.	อนุกรรมการ
๒.๘	ผู้แทน สพ.ทอ.	อนุกรรมการ
๒.๙	ผู้แทน ยบ.ทหาร	อนุกรรมการ
๒.๑๐	ผู้แทน ศตก.	อนุกรรมการ

/๒.๑๑ ผอ.กบท.สบส.กบ.ทหาร...

๒.๑๑ ผอ.กบท.สบส.กบ.ทหาร

อนุกรรมการ/เลขานุการ

๒.๑๒ รอง ผอ.กบท.สบส.กบ.ทหาร

อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

๒.๑๓ ผู้แทน กบท.สบส.กบ.ทหาร

อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

๒.๑๔ ผู้แทน กบท.สบส.กบ.ทหาร

อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

๓. คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๓.๑ พิจารณากำหนดรายการสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธประเภทที่ใช้ร่วมกันอยู่ หรืออาจใช้ร่วมกันได้

๓.๒ จัดทำและปรับปรุงหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ ให้มีความถูกต้องทันสมัยตามระบบมาตรฐานสากล NCS (NATO Codification System)

๓.๓ จัดทำและปรับปรุงสมุดรายการหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ ในรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูลและใช้งาน

๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ตามโอกาสอันควร

๓.๕ ในกรณีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้อนุกรรมการผู้นั้นจัดผู้แทนตามที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) พล.ร.ท. นวพล ดำรงพงศ์ ร.น.

(นวพล ดำรงพงศ์)

จก.กบ.ทหาร/ประธานกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร

กบท.สบส.กบ.ทหาร

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.

(เลิศชาย สกุลสัตตบุษย์)

ผอ.กบท.สบส.กบ.ทหาร/อนุกรรมการ/เลขานุการ

ส.ค.๖๑

รายชื่อคณะกรรมการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับ	ยศ - ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	หน่วย	ตำแหน่งในคณะกรรมการฯ	โทรศัพท์ติดต่อ
๑	พล.ต. กฤดา	เตวียะ	ผอ.สบส.ทบ.ทหาร	ทบ.ทหาร	ประธานอนุกรรมการ	
๒	พ.อ. นาวัน	วัฒนมงคล	รอง ผอ.สบส.ทบ.ทหาร	ทบ.ทหาร	รองประธานอนุกรรมการ	๐๘๔ ๗๐๐๖๑๕๙
๓	ร.อ. อภิรักษ์	ฉายแก้ว	ประจำแผนก ทบ.ทบ.	ทบ.ทบ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๒๙๗ ๗๔๖๖
๔	ร.ท.หญิง ลภัสนันท์	พงษ์หิรัญญ์	ประจำแผนก ทบ.ทบ.	ทบ.ทบ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๒๙๗ ๗๔๖๔
๕	น.อ. จักรณรงค์	เดชะคุปต์ ร.น.	รอง ผอ.กนบ.สนผ.ทบ.ทร.	ทบ.ทร.	อนุกรรมการ	๐ ๒๔๗๕ ๕๘๑๐
๖	ร.อ. วิทวัส	อนันตเดชไชชัย	นสท.ผสท.กคท.สทบ.ทบ.ทอ.	ทบ.ทอ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๕๓๔ ๑๔๘๘
๗	พ.อ. สุชาติ	ติลังการณ	อจ.หน.ผอว.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ.	สพ.ทบ.	อนุกรรมการ	๐๘๓ ๐๑๖๐๒๐๒
๘	น.อ. ทศพร	โอสถานนท์ ร.น.	รอง ผอ.กคส.สพ.ทร.	สพ.ทร.	อนุกรรมการ	๐๙๘ ๐๑๔๑๙๑๑
๙	ร.ท. กรณ์พิสิฐ	กอบกิจสิทธิชัย ร.น.	ประจำคลังลูกปืนเล็ก แผนกคลังอสมภัณฑ์ กคส.สพ.ทร.	สพ.ทร.	อนุกรรมการ	๐๙๔ ๘๖๔๑๒๙๘
๑๐	น.ท. ไกรวัลย์	ชาญฉลาด	หน.ผจก.กพว.สพ.ทอ.	สพ.ทอ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๕๓๔ ๓๕๒๓
๑๑	พ.ท. วิศววรรดี	ฉัตรอินทร์	หน.สรรพาวุธ กคท.ยบ.ทหาร	ยบ.ทหาร	อนุกรรมการ	๐๙๒ ๗๘๙๑๕๔๑
๑๒	น.ต. สมควร	โณมวงษ์	ประจำแผนกธุรการและกำลังพล กกล.ศตท.	ศตท.	อนุกรรมการ	๐๘๙ ๕๒๒๖๓๕๓
๑๓	พ.อ. เลิศชาย	สกุลสัตตบุษย์	ผอ.ทบ.สบส.ทบ.ทหาร	ทบ.ทหาร	อนุกรรมการ/เลขานุการ	๐ ๒๕๗๕ ๖๐๔๓
๑๔	น.อ. พงษ์พันธุ์	จตุรบัณฑิต	รอง ผอ.ทบ.สบส.ทบ.ทหาร	ทบ.ทหาร	อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ	๐ ๒๕๗๕ ๖๐๔๓
๑๕	พ.อ. อภิชัย	มีคุณ	ผช.ผอ.ทบ.สบส.ทบ.ทหาร	ทบ.ทหาร	อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ	๐ ๒๕๗๕ ๖๐๔๓
๑๖	น.อ.หญิง วิลาสินี	สุวรรณภาพ ร.น.	ผช.ผอ.ทบ.สบส.ทบ.ทหาร	ทบ.ทหาร	อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ	๐ ๒๕๗๕ ๖๐๔๓

สารบัญ

รายการ	หน้า
1. คุณสมบัติทั่วไป	1 - 2
2. ปืนกล ขนาด .50 นิ้ว M85	3 - 4
3. ชุดลำกล้องปืน	4
4. ชุดแผ่นปิดท้ายโครงปืน	4 - 5
5. ชุดแกนต้น	6
6. ชุดโซลินอยด์ต้นเครื่องลั่นไก	6
7. ชุดกระเดื่องไก	6 - 7
8. ชุดถาดป้อนและเหล็กคัดปดลอก	7 - 8
9. ชุดเลื่อนถาดป้อนกระสุน	8
10. ชุดลูกเลื่อน	8 - 9
11. ชุดโครงต่อท้ายลำกล้อง	9 - 10
12. ชุดแกนแหนบตันโครงต่อท้ายลำกล้องกลับ	10
13. โครงต่อท้ายลำกล้องปืน	10
14. ชุดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	10 - 11
15. ชุดลิ้นเลื่อนสายกระสุน	12
16. ชุดเรือนแหนบตันลิ้นเลื่อนสายกระสุนกลับ	12
17. ชุดถาดป้อนกระสุน	12


รายการ	หน้า
18. ชุดแท่นบังคับข้อต่อสายกระสุน	12 - 13
19. ชุดตัวเร่งการปลดกลอน	13
20. ชุดกลอนยึดลำกล้องปืน	14
21. ชุดโครงต่อท้ายเครื่องลั่นไก	14
22. ชุดคันรั้งลูกเลื่อน	14
23. ชุดห้ามไก	15
24. ชุดโครงปืน	15
25. เครื่องมือพิเศษ	15 - 16

สารบัญภาพ

รายการภาพ	หน้า
ภาพที่ 1 ปืนกล ขนาด .50 นิ้ว M85	17
ภาพที่ 2 ชุดลำกล้องปืน	18
ภาพที่ 3 ชุดแผ่นปิดท้ายโครงปืน	19
ภาพที่ 4 ชุดแกนต้น	20
ภาพที่ 5 ชุดโซลินอยด์ต้นเครื่องลั่นไก	21
ภาพที่ 6 ชุดกระเดื่องไก	22
ภาพที่ 7 ชุดถาดป้อนและเหล็กคัดปลอก	23
ภาพที่ 8 ชุดเลื่อนถาดป้อนกระสุน	24
ภาพที่ 9 ชุดลูกเลื่อน	25
ภาพที่ 10 ชุดโครงต่อท้ายลำกล้อง	26
ภาพที่ 11 ชุดแกนแหนบตันโครงต่อท้ายลำกล้องกลับ	27
ภาพที่ 12 โครงต่อท้ายลำกล้องปืน	28
ภาพที่ 13 ชุดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	29
ภาพที่ 14 ชุดลิ้นเลื่อนสายกระสุน	30
ภาพที่ 15 ชุดเรือนแหนบตันลิ้นเลื่อนสายกระสุนกลับ	31
ภาพที่ 16 ชุดถาดป้อนกระสุน	32
ภาพที่ 17 ชุดแท่นบังคับข้อต่อสายกระสุน	33

รายการภาพ	หน้า
ภาพที่ 18 ชุดตัวเร่งการปลดกลอน	34
ภาพที่ 19 ชุดกลอนยึดลากล้องปืน	35
ภาพที่ 20 ชุดโครงต่อท้ายเครื่องลั่นไก	36
ภาพที่ 21 ชุดคันรั้งลูกเลื่อน	37
ภาพที่ 22 ชุดห้ามไก	38
ภาพที่ 23 ชุดโครงปืน	39
ภาพที่ 24 เครื่องมือพิเศษ	40

ปืนกล ขนาด .50 นิ้ว M85 (MACHINE GUN, CALIBER .50, FIXED, M85)



คุณลักษณะทั่วไป

ปืนกล ขนาด .50 นิ้ว M85 เป็นปืนกลต่อสู้อากาศยานที่ออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนป้อมปืนของยานเกราะชนิดต่างๆ เช่น รถถัง M60A1, M60A3 และรถสะเทินน้ำสะเทินบก AAV.P7A1 เป็นต้น ใช้ระบบการยิงด้วยไฟฟ้าโดยใช้โซลินอยด์หรือควบคุมด้วยมือจากภายในป้อมปืน เพื่อให้ความปลอดภัยแก่พลยิงจากทหารราบของข้าศึกและจากการยิงจากอากาศยานที่บินในระดับต่ำ

ตัวปืนเป็นแบบใช้โครงปืนสั้น (Short Receiver) ระยะหน้าลูกเลื่อนตายตัว สามารถเปลี่ยนลำกล้องได้เร็ว เปลี่ยนทิศทางการป้อนกระสุนได้ทั้งซ้ายและขวา

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดกว้างปากลำกล้อง	12.7 (.50 นิ้ว)	มิลลิเมตร
ความยาวของปืนทั้งกระบอก	1,384.3	มิลลิเมตร

น้ำหนักปืนทั้งกระบอก	29.5	กิโลกรัม
แบบการทำงาน	สะท้อนถอยหลังของลำกล้อง	
ความเร็วต้น	2,800	ฟุต/วินาที
อัตราเร็วในการยิง ขั้นต่ำ	400	นัด/นาที
อัตราเร็วในการยิง ขั้นสูง	650	นัด/นาที
ระยะยิงไกลสุด	6,703	เมตร
ระยะยิงหวังผล	2,000	เมตร
เครื่องป้อนกระสุน	สายกระสุนข้อต่อโลหะ (M15A2)	
กระสุนขนาด	12.7X99	มิลลิเมตร

ประเทศผู้ผลิต : สหรัฐอเมริกา

หลักฐานอ้างอิง : TM 9-1005-231-24&P, July 1985

เหล่าทัพที่ใช้งาน : ปัจจุบันมีประจำการใน ทบ. และ ทร.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (NSN) : 1005-00-690-2790

บัญชีรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ

ปืนกล ขนาด .50 นิ้ว M85

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (NSN) 1005-00-690-2790

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
	ปืนกล ขนาด .50 นิ้ว เอ็ม85	MACHINE GUN, CALIBER .50, FIXED, M85	1005-00-690-2790	12002938	1	-
1	ชุดลำกล้องปืน	BARREL ASSEMBLY, GUN	1005-00-463-4616	8448439	1	1
2	ชุดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	COVER ASSEMBLY	-	7793227	1	2
3	ชุดแผ่นปิดท้ายโครงปืน	PLATE ASSEMBLY, BACK	-	7793072	1	3
4	ชุดโครงต่อท้ายเครื่องสั้นไก	EXTENSION ASSEMBLY, TRIGGER	-	12006363	1	4
5	ชุดกระเดื่องไก	SEAR ASSEMBLY	-	7793208	1	5
6	ชุดโครงต่อท้ายลำกล้อง	EXTENSION ASSEMBLY, BARREL	-	7791369	1	6
7	ชุดลูกเลื่อน	BOLT ASSEMBLY	-	7791384	1	7
8	แกนแหวนบ่งลูกเลื่อน	ROD, GUIDE	1005-00-973-1244	7791467	1	8
9	แหวนรับแรงกระแทก	SPRING HELICAL, COMPRESSION	5360-00-897-4695	7790739	1	9
10	ปลอกรับแรงกระแทก	SLEEVE, BUFFER	1005-00-897-4702	7791185	1	10
11	แหวนบ่งลูกเลื่อน	SPRING HELICAL, COMPRESSION	5360-00-870-2116	7791254	1	11
12	ชุดคันรั้งลูกเลื่อน	CHARGER ASSEMBLY, HAND	-	11686374	1	12

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
13	ควงเกลียวกันคลาย	SCREW, SELF-LOCKING	5305-00-849-1362	7793257	1	13
14	ชุดห้ามไก	SAFETY ASSEMBLY	1005-00-786-2937	7793258	1	14
15	แหวนไบห้ามไก	SPRING HELICAL, COMPRESSION	5360-00-711-1775	7793047	1	15
16	ชุดถาดป้อนและเหล็กคัตปลอก	FEED AND EJECTOR ASSEMBLY	-	7793095	1	16
17	สลักปลดเร็ว	PIN, QUICK RELEASE	5340-00-768-8576	7793046	1	17
18	สลักปลดเร็ว	PIN, QUICK RELEASE	5340-00-768-8575	7793045	1	18
19	ชุดถาดป้อนกระสุน	TRAY ASSEMBLY, FEED	-	7793050	1	19
20	ชุดโครงปืน	RECEIVER ASSEMBLY	-	7793062	1	20
21	ชุดตัวเร่งการปลดกลอน	ACCELERATOR ASSEMBLY	-	7790980	1	21
	ชุดลำกล้องปืน	BARREL ASSEMBLY, GUN	1005-00-463-4616	8448439	2	-
22	ปลอกลดแสง	SUPPRESSOR, FLASH	1005-00-123-0466	7793165	2	1
23	ลำกล้องปืน	BARREL	-	8448438	2	2
24	สลักแหวน	PIN, SPRING TUBULAR	5315-01-172-7132	MS39086-98	2	3
	ชุดแผ่นปิดท้ายโครงปืน	PLATE ASSEMBLY, BACK	-	7793072	3	-
25	ควงเกลียวกันคลาย	SCREW, SELF-LOCKING	5305-00-771-0422	MS21262-43	3	1
26	โซลินอยด์เครื่องลั่นไกแบบจัดปรับได้	SOLENOID, FIRING, ADJUSTABLE	1005-00-871-2964	7792921	3	2
27	สลักยึดตรึงมีร่อง	PIN, GROOVED, HEADLESS	5315-00-856-2562	7792944	3	3
28	ชุดมัดข้าวต้มเหล็กปลดสะพานไก	DISCONNECTOR ASSEMBLY, ARMATURE	1005-00-711-1791	7793088	3	4

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
29	ชุดแกนต้น	STRIKER ASSEMBLY	-	7791361	3	5
30	แผ่นปิดท้ายโครงปืน	PLATE, BACK	1005-00-857-0024	7791385	3	6
31	สลักปลดเร็ว	PIN, QUICK RELEASE	5340-00-787-7366	7790905	3	7
32	สลักปลดเร็ว	PIN, QUICK RELEASE	5340-00-768-8577	7793077	3	8
33	แหวนดันไกปืนกลับ	SPRING, TRIGGER RETURN	5360-00-711-1787	7793085	3	9
34	ชุดโซลินอยด์ต้นเครื่องลั่นไก	TRIGGER ASSEMBLY, SOLENOID ACTUATING	1005-00-226-9710	11010179	3	10
35	สลักยึดเพลากะบอกสูบ	PIN, LOCK	5315-00-815-4773	7790883	3	11
36	แป้นปรับอัตราการยิง	SELECTOR, RATE	1005-00-711-4523	7793074	3	12
37	แหวนแป้นปรับอัตราการยิง	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-064-5135	7791411	3	13
38	กระตือรือร้นคั่นเลือกอัตราการยิง	PLUNGER, RATE SELECTOR	1005-00-711-4526	7793078	3	14
39	แหวนกลอนยึดแผ่นปิดท้ายโครงปืน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-711-1794	7793092	3	15
40	กลอนยึดแผ่นปิดท้ายโครงปืน	LATCH, BACK PLATE	1005-00-809-0715	8448210	3	16
41	แหวนตัวล็อกกลอนยึดแผ่นปิดท้ายโครงปืน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-710-9295	7793206	3	17
42	ตัวล็อกกลอนยึดแผ่นปิดท้ายโครงปืน	LOCK, BACK PLATE	1005-00-809-0680	8448209	3	18
43	สลักยึดตรง	PIN, STRAIGHT, HEADED	5315-00-786-9251	7790849	3	19
44	เพลากะบอกสูบ	SHAFT, CYLINDER	1005-00-711-4527	7793079	3	20
45	กะบอกสูบหน่วงเวลา	CYLINDER, TIME DELAY	1005-00-711-4525	7793076	3	21
46	แหวนรับแรงบิด	SPRING, HELICAL, TORSION	5360-00-133-1098	8448228	3	22
47	ปลอกรองแหวน	SPACER, SLEEVE	5365-00-711-4524	7793075	3	23

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
	ชุดแกนตัน	STRIKER ASSEMBLY	-	7791361	4	-
48	แกนจัดปรับจิ้งหะการยิง	STUD, STRIKER	1005-00-897-4705	7791234	4	1
49	แหวนแกนจัดปรับจิ้งหะการยิง	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-711-1778	7793051	4	2
50	ตัวจัดปรับอัตราการยิงต่ำ	STRIKER, LOW RATE	1005-00-857-0014	7791360	4	3
51	สลักยึดตรง	PIN, STRAIGHT, HEADLESS	5315-00-847-3692	7791046	4	4
	ชุดโซลินอยด์ดันเครื่องลั่นไก	TRIGGER ASSEMBLY, SOLENOID ACTUATING	-	11010179	5	-
52	ฝาครอบแหวนไกปืน	CAP, TRIGGER	-	7793154	5	1
53	แหวนฝาครอบไกปืนตัวนอก	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-226-9917	11010162	5	2
54	แหวนฝาครอบไกปืนตัวใน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-227-0313	11010163	5	3
55	ไกปืน	TRIGGER	-	7793157	5	4
56	สลักแหวน	PIN, SPRING	-	MS39086-93	5	5
	ชุดกระเดื่องไก	SEAR ASSEMBLY	-	7793208	6	-
57	เรือนหยุดกระเดื่องไก	BLOCK, SEAR	1005-00-710-9285	7793194	6	1
58	สลักยึดตรง	PIN, STRAIGHT, HEADLESS	5315-00-682-2076	7793246	6	2
59	สลักยึดตรง	PIN, STRAIGHT, HEADLESS	5315-00-814-5227	7790894	6	3
60	แผ่นกันกระแทกกระเดื่องไก	DISK, SEAR BUFFER	1005-00-712-1327	7793163	6	4

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
61	แผ่นรับแรงกระแทก	DISK, SOLID, PLAIN	1005-00-711-6214	7793147	6	5
62	แผ่นกันกระแทกกระตือรือร้น	DISK, SEAR BUFFER	1005-00-713-1349	7793172	6	6
63	แผ่นรับแรงกระแทก	DISK, SOLID, PLAIN	1005-00-710-9281	7793188	6	7
64	เรือนรับแรงกระแทกกระตือรือร้น	HOUSING, SEAR BUFFER	1005-00-919-7279	7793248	6	8
65	แหนบรับแรงบิด	SPRING, HELICAL, TORSION	5360-00-711-1803	7793251	6	9
66	กลอนยึดกระตือรือร้น	SEAR, BOLT	1005-00-711-1801	7793249	6	10
67	กลอนยึดคันกระตือรือร้น	LEVER, BOLT, SEAR	1005-00-711-0515	7793245	6	11
68	แหนบรับแรงบิด	SPRING, HELICAL, TORSION	5360-00-711-1806	7793252	6	12
69	สลักแหนบ	PIN, SPRING	5315-00-834-0741	MS39086-90	6	13
70	แหนบกระตือรือร้นยึดเรือนกระตือรือร้น	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-711-1802	7793250	6	14
71	กระตือรือร้นยึดเรือนกระตือรือร้น	DETENT, SEAR BLOCK	1005-00-710-9286	7793195	6	15
	ชุดถาดป้อนและเหล็กค้ำดปล่อย	FEED AND EJECTOR ASSEMBLY	-	7793095	7	-
72	สลักยึดตรง	PIN, STRAIGHT, HEADLESS	5315-00-835-1241	7791077	7	1
73	สลักยึดตรง	PIN, STRAIGHT, HEADLESS	5315-00-144-6296	12003044	7	2
74	ตัวกระตุ้นการป้อนกระสุน	RETAINER, FEED ACTUATOR	1005-00-711-1799	7793099	7	3
75	สลักแหนบ	PIN, SPRING	5315-00-836-0644	MS39086-59	7	4
76	เรือนเครื่องป้อนและเหล็กค้ำดปล่อย	SUPPORT, FEED AND EJECTOR	1005-00-711-4533	7793109	7	5
77	เหล็กยึดสายกระสุน	PAWL, BELT RETAINING	1005-00-133-1097	8448226	7	6

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
78	แหวนสปริงยึดสายกระสุน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-711-4532	7793108	7	7
79	แหวนสปริงยึดสายกระสุน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-711-6208	7793105	7	8
80	กระดิ่งแหวน	PLUNGER, RETAINER	1005-00-711-6206	7793104	7	9
81	ชุดตัวเลื่อนถาดป้อนกระสุน	ACTUATOR, FEED ASSEMBLY	1005-00-711-1798	7793098	7	10
82	ชุดคันเลื่อนสายกระสุน	LEVER ASSEMBLY	1005-00-086-7452	7791450	7	11
83	แหวนคันเลื่อนสายกระสุน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-857-0012	7791351	7	12
84	เหล็กคัตปดล็อก	EJECTOR, CARTRIDGE	1005-00-857-0019	7791375	7	13
85	แหวนสปริงคัตปดล็อก	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-711-4530	7793106	7	14
86	สลักยึดเหล็กยึดสายกระสุน	PIN, RETAINING	5315-00-711-4529	7793102	7	15
	ชุดเลื่อนถาดป้อนกระสุน	ACTUATOR, FEED ASSEMBLY	-	7793098	8	-
87	เรือนกระดิ่ง	HOUSING, PLUNGER	-	7793209	8	1
88	สลักยึดจุกครอบตัวเรือน	PIN, SPRING	5315-00-839-0902	MS39086-206	8	2
89	กระดิ่งดันถาดป้อน	PLUNGER, FEED, ACTUATOR	1005-00-711-4537	7793115	8	3
90	แหวนกระดิ่งดันถาดป้อน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-710-9296	7793212	8	4
91	จุกครอบตัวเรือน	PLUG, HOUSING	-	7793210	8	5
	ชุดลูกเลื่อน	BOLT ASSEMBLY	-	7791384	9	-
92	โครงนำลูกเลื่อน	SLIDE, BOLT	1005-00-857-0022	7791383	9	1
93	เข็มแทงชนวน	PIN, FIRING	1005-00-870-2115	7791243	9	2

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
94	กลอนลูกเลื่อนด้านขวา	LOCK, BOLT RH	1005-00-897-4700	7791182	9	3
95	กลอนลูกเลื่อนด้านซ้าย	LOCK, BOLT LH	1005-00-897-4699	7791181	9	4
96	เหล็กดันกระสุนออกจากสาย	RAMMER, CARTRIDGE	1005-00-857-0018	7791374	9	5
97	แกนแหวน	INSERT, SPRING	1005-00-751-9110	7791109-2	9	6
98	แหวนเหล็กดันกระสุนออกจากสาย	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-710-9291	7793203	9	7
99	สลักยึดตรง	PIN, STRAIGHT, HEADLESS	5315-00-847-3693	7791183	9	8
100	ขอร้งปลดกระสุนช่วย	RETAINER, CARTRIDGE CASE	1005-00-857-0020	7791378	9	9
101	แกนแหวน	INSERT, SPRING	1005-00-740-6166	7791109-1	9	10
102	แหวนขอร้งปลดกระสุนช่วย	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-710-9294	7793205	9	11
103	ขอร้งปลดกระสุน	EXTRACTOR, CARTRIDGE	1005-00-710-9284	7793193	9	12
104	แหวนขอร้งปลดกระสุน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-710-9295	7793206	9	13
105	แกนแหวนขอร้งปลดกระสุน	INSERT, SPRING	1005-00-740-6167	7791109-3	9	14
106	หัวลูกเลื่อน	BLOCK, BOLT	1005-00-857-0021	7791382	9	15
107	สลักยึดตรง	PIN, STRAIGHT, HEADED	5315-00-897-4706	7791239	9	16
108	สลักยึดตรง	PIN, STRAIGHT, HEADED	5315-00-682-2072	7793196	9	17
109	สลักยึดหัวลูกเลื่อนตัวหลัง	PIN, GROOVED, HEADLESS RETAINING	5315-00-591-2082	7791057	9	18
	ชุดโครงต่อท้ายลำกล้อง	EXTENSION ASSEMBLY, BARREL	-	7791369	10	-
110	ชุดแกนแหวนดันโครงต่อท้ายลำกล้องกลับ	ROD ASSEMBLY, RETURN	-	7793129	10	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
111	โครงต่อท้ายลำกล้อง	EXTENSION SUBASSEMBLY, BARREL	1005-00-857-0017	7791371	10	2
112	สลักยึดแหวนและแกนแหวน	PIN, STRAIGHT, HEADED RETAINING	5315-00-857-0011	7791350	10	3
	ชุดแกนแหวนดันโครงต่อท้าย ลำกล้องกลับ	ROD ASSEMBLY, RETURN	-	7793129	11	-
113	แกนแหวน	ROD, GUIDE	1005-00-857-0016	7791370	11	1
114	แหวนดัน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-710-9298	7793215	11	2
115	แหวนกันแหวน	WASHER, FLAT THRUST	5310-00-711-0496	7793216	11	3
	โครงต่อท้ายลำกล้องปืน	EXTENSION SUBASSEMBLY, BARREL	-	7791371	12	-
116	เรือนโครงต่อท้าย	EXTENSION, BARREL	-	7791379	12	1
117	แหวนกระเดื่องล็อกลำกล้อง	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-870-2117	7791265	12	2
118	กระเดื่องล็อกลำกล้อง	INTERLOCK, BARREL EXTENSION	1005-00-856-2109	7791278	12	3
119	สลักยึดกระเดื่องล็อกลำกล้อง	PIN, SPRING	5315-00-826-5200	MS39086-210	12	4
120	สลักหยุดลำกล้องปืน	PIN, STRAIGHT, HEADED	5315-00-234-7552	7793162	12	5
	ชุดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	COVER ASSEMBLY	-	7793227	13	-
121	ชุดตัวเรือนแหวนบังคับเหล็กเลื่อนสายกระสุน	HOUSING ASSEMBLY, FEED RETURN	-	7793221	13	1
122	แหวนบังคับเหล็กเลื่อนสายกระสุน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-711-0509	7793238	13	2

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
123	แกนแหวนบังคับเหล็กเลื่อนสายกระสุน	PIN, STRAIGHT, HEADED	5315-00-711-0510	7793239	13	3
124	รางนำเหล็กเลื่อนสายกระสุน	GUIDE, FEED, SLIDE	1005-00-786-2936	7793233	13	4
125	ชุดเหล็กเลื่อนสายกระสุน	SLIDE ASSEMBLY, FEED	-	7793110	13	5
126	สลักยึดแบบปลดเร็ว	PIN, QUICK RELEASE	5340-00-768-8576	7793046	13	6
127	แหวนเหล็กกันกระสุน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-711-0513	7793242	13	7
128	เหล็กกดกระสุน	RAMP, GUIDE, CARTRIDGE	1005-00-711-0504	7793232	13	8
129	เหล็กกันกระสุน	PAWL, CARTRIDGE	1005-00-711-0514	7793244	13	9
130	โครงฝาปิดห้องลูกเลื่อน	COVER, SUBASSEMBLY	1005-00-711-6215	7793150	13	10
131	สลักยึดตรง	PIN, STRAIGHT, HEADED	5315-00-682-2212	7793243	13	11
132	สลักยึดตรง	PIN, STRAIGHT, HEADLESS	5315-00-811-6495	MS16555-40	13	11A
133	คันกลอนยึดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	LEVER, COVER LATCH	1005-00-711-6230	7793211	13	12
134	แหวนกลอนยึดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-711-0501	7793228	13	13
135	กลอนยึดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	LATCH, COVER	1005-00-711-0503	7793230	13	14
136	ลูกเบี้ยวบังคับกลอนยึดฝาปิดห้องลูกเลื่อน	CAM, LATCH	1005-00-711-1785	7793083	13	15
137	สลักผ่า	PIN, LOCK	5315-00-815-4773	7790883	13	16
138	คันบังคับเหล็กเลื่อนสายกระสุน	LEVER, BELT FEED	1005-00-133-1101	8448225	13	17
139	แหวนเหล็กประคองกระสุน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-711-0506	7793235	13	18
140	สลักยึดเหล็กประคองกระสุน	PIN, GROOVED, HEADED	5315-00-711-0507	7793236	13	19
141	เหล็กประคองกระสุน	STRIPPER, CARTRIDGE LINK	1005-00-711-0505	7793234	13	20


ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
	ชุดลิ้นเลื่อนสายกระสุน	SLIDE ASSEMBLY, FEED	-	7793110	14	-
142	ลิ้นเลื่อนสายกระสุน	PAWL	1005-00-220-2049	8448235	14	1
143	แหวนลิ้นเลื่อนสายกระสุน	SPRING, HELICAL, TORSION	5360-00-711-4536	7793114	14	2
144	โครงลิ้นเลื่อนสายกระสุน	SLIDE, BELT FEED	1005-00-133-1100	8448227	14	3
145	สลักยึดตรง	PIN, STRAIGHT, HEADLESS	5315-00-682-2074	7793112	14	4
	ชุดเรือนแหวนดันลิ้นเลื่อน สายกระสุนกลับ	HOUSING ASSEMBLY, FEED RETURN	-	7793221	15	-
146	เหล็กกันกระสุน	PAWL	1005-00-711-0497	7793222	15	1
147	กระเดื่องแหวน	PLUNGER, CARTRIDGE STOP PAWL	1005-00-711-0498	7793223	15	2
148	แหวนกระเดื่องเหล็กกันกระสุน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-711-0499	7793224	15	3
149	เรือนแหวนดันลิ้นเลื่อนสายกระสุนกลับ	HOUSING, RETURN FEED	1005-00-711-0500	7793225	15	4
150	สลักยึดตรง	PIN, STRAIGHT, HEADLESS	5315-00-682-2073	7793226	15	5
	ชุดถาดป้อนกระสุน	TRAY ASSEMBLY, FEED	-	7793050	16	-
151	ชุดแท่นบังคับข้อต่อสายกระสุน	GUIDE ASSEMBLY, LINK TRAY	1005-00-955-7883	11010134	16	1
152	ถาดป้อนกระสุน	TRAY, FEED	1005-00-711-1777	7793049	16	2
	ชุดแท่นบังคับข้อต่อสายกระสุน	GUIDE ASSEMBLY, LINK TRAY	-	11010134	17	-
153	กระเดื่องแหวน	PLUNGER, LINK GUIDE	1005-00-901-1693	7790817	17	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
154	แหวนบ	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-690-0578	7793518	17	2
155	สลักแหวนบ	PIN, SPRING	5315-00-824-7426	MS39086-53	17	3
156	แท่นบังคับข้อต่อสายกระสุน	GUIDE, LINK	-	11010133	17	4
	ชุดตัวเร่งการปลดกลอน	ACCELERATOR ASSEMBLY	-	7790980	18	-
157	สลักแหวนบ	PIN, SPRING	5315-00-844-7819	MS39086-77	18	1
158	ชุดกลอนยึดลำกล้องปืน	LATCH ASSEMBLY, BARREL	-	7790984	18	2
159	แหวนกลอนยึดลำกล้องปืน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-711-6211	7793126	18	3
160	สลักแหวนยึดกระเดื่องบังคับฝาปิด	PIN, SPRING	5315-00-812-1007	MS39086-91	18	4
161	แหวนกระเดื่องบังคับฝาปิด	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-711-4543	7793137	18	5
162	กระเดื่องบังคับฝาปิด	DETENT, COVER	1005-00-710-6603	7793132	18	6
163	ตัวเรือนเร่งการปลดกลอน	HOUSING, ACCELERATOR	1005-00-445-9905	7790978	18	7
164	สลักยึดคั่นกลอนยึดลำกล้องปืน	LOCK, BARREL LATCH	1005-00-740-3324	7791078	18	8
165	สลักยึดตรง	PIN, STRAIGHT, HEADLESS	5315-00-834-0745	MS16555-631	18	9
166	สลักยึดรูปทรงกรวย	PIN, TAPERED, PLAIN	5315-00-445-9906	7790979	18	10
167	แหวนกระเดื่องตัวใน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-445-9909	7790983	18	11
168	แหวนกระเดื่องตัวนอก	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-445-9908	7790982	18	12
169	กระเดื่องบังคับตัวเร่งการปลดกลอน	PLUNGER, ACCELERATOR	1005-00-445-9907	7790981	18	13
170	ตัวเร่งการปลดกลอน	ACCELERATOR	1005-00-445-9904	7790977	18	14


ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
	ชุดกลอนยึดลำกล้องปืน	LATCH ASSEMBLY, BARREL	-	7790984	19	-
171	คันกลอนยึดลำกล้องปืน	LATCH, BARREL	1005-00-445-9911	7790987	19	1
172	สลักแหวน	PIN, SPRING	5315-00-826-1426	MS39086-96	19	2
173	แท่งกลอนยึดลำกล้องปืน	BLOCK, BARREL LATCH	1005-00-445-9910	7790985	19	3
	ชุดโครงต่อท้ายเครื่องลั่นไก	EXTENSION ASSEMBLY, TRIGGER	-	12006363	20	-
174	ชุดด้ามห้วงโครงต่อท้ายเครื่องลั่นไก	HANDLE ASSEMBLY, TRIGGER EXTENSION	1005-00-924-1797	11010486	20	1
175	โครงต่อท้ายเครื่องลั่นไก	EXTENSION, TRIGGER	1005-01-040-8836	12006362	20	2
	ชุดคันรั้งลูกเลื่อน	CHARGER ASSEMBLY, HAND	-	11686374	21	-
176	สลักครอบแหวนส่งคันรั้งลูกเลื่อน	RETAINER, BOLT RETRACTING PIN	1005-00-795-7947	7793031	21	1
177	แหวนส่งคันรั้งลูกเลื่อน	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-710-9278	7793183	21	2
178	กระดิ่งยึดเรือนแหวน	KNOB	5355-00-711-6226	7793180	21	3
179	แหวนกระดิ่ง	SPRING, HELICAL, COMPRESSION	5360-00-710-9279	7793184	21	4
180	สลักยึดกระบอกแหวนคันรั้งลูกเลื่อน	DETENT, CHARGER	1005-00-711-6225	7793178	21	5
181	สลักคันรั้งลูกเลื่อน	PIN, SHOULDER, HEADLESS, BOLT RETRACTING	5315-00-711-6229	7793185	21	6
182	กระบอกคันรั้งลูกเลื่อน	TUBE, CHARGER	1005-00-710-7627	7793025	21	7
183	ชุดด้ามห้วงคันรั้งลูกเลื่อน	HANDLE ASSEMBLY, CHARGER	1005-00-924-1798	11010488	21	8

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
	ชุดห้ามไก	SAFETY ASSEMBLY	1005-00-786-2937	7793258	22	-
184	สลักยึดตรง	PIN, STRAIGHT, HEADLESS	5315-00-811-7951	MS16555-344	22	1
185	กระต็องห้ามไก	PLUNGER, SAFETY	-	7793231	22	2
186	เรือนห้ามไก	HOUSING, SAFETY	-	7793259	22	3
	ชุดโครงปืน	RECEIVER ASSEMBLY	-	7793062	23	-
187	รองลำกล้อง	SUPPORT	-	7793071	23	1
188	แผ่นฐาน	BASE	-	7793063	23	2
189	คานยึดแผ่นประกบโครงปืนด้านขวา	PLATE	-	7793064	23	3
190	คานยึดแผ่นประกบโครงปืน	SPACER	-	7793070	23	4
191	แผ่นประกบโครงปืนด้านซ้าย	PLATE	-	7793065	23	5
192	หมุดยึด	RIVET	5320-01-175-4683	7793068	23	6
193	หมุดยึด	RIVET	5320-01-175-4684	7793069	23	7
194	หมุดยึด	RIVET	5320-01-175-4682	7793067	23	8
	เครื่องมือพิเศษ	SPECIAL TOOLS	-	-	24	-
195	เกจวัดระยะโพล์เข็มแทงขนวน	GAGE, FIRING PIN PROTRUSION BOI: 2 PER DS/GS MAINT SHOP	4933-00-078-3770	7799730	24	1


ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ (NATO STOCK NUMBER)	หมายเลขโรงงานผลิต (PART NUMBER)	ภาพแสดง	
					ภาพที่	ชั้นที่
196	เกจวัดระยะหน้าลูกเลื่อน (แบบแผ่น)	GAGE, BOLT LOCKING SPACE (FEELER TYPE) BOI: 2 PER DS/GS MAINT SHOP	4933-00-986-3159	7799708	24	2
197	แท่นยิงหมุดยึด	FIXTURE, IMPROVISED RIVETING BOI: 2 PER DS/GS MAINT SHOP	-	7793061-1A	24	3
	ชุดเกจวัดความสึกหรอ ของรูหลอดลำกล้องอาวุธเบา, M6A1	GAGE KIT, SMALL ARMS BARREL EROSION GAGE, M6A1	-	5910287	24	-
198	กล่องบรรจุเกจวัด	CASE, CARRYING, GAGE, BARREL BOI: 2 PER DS/GS MAINT SHOP	5140-00-313-9487	7319997	24	4
199	เกจวัดความสึกหรอ	GAGE, WEAR CHECK BOI: 2 PER DS/GS MAINT SHOP	4933-00-317-2503	7274730	24	5
200	เกจวัดความสึกหรอของรูหลอดลำกล้อง M6A1	GAGE, BARREL EROSION, M6A1 BOI: 2 PER DS/GS MAINT SHOP	4933-00-317-2502	7274725	24	6




ภาพที่ 1 ปืนกล ขนาด .50 นิ้ว M85




ภาพที่ 2 ชุดล้าก้องป็น




ภาพที่ 3 ชุดแผ่นปิดท้ายโครงป็น




ภาพที่ 4 ชุดแกนต้น




ภาพที่ 5 ชุดโซลินอยด์ดันเครื่องั่นไก




ภาพที่ 6 ชุดกระเดื่องไก




ภาพที่ 7 ชุดถาดป้อนและเหล็กตัดปลอก




ภาพที่ 8 ชุดเลื่อนถาดป้อนกระสุน




ภาพที่ 9 ชุดลูกเลื่อน




ภาพที่ 10 ชุดโครงต่อท้ายลำกล้อง




ภาพที่ 11 ชุดแกนแหวนดันโครงต่อท้ายลำกล้องกลับ




ภาพที่ 12 โครงต่อท้ายลำกล้องปืน




ภาพที่ 13 ชุดฝาปิดห้องลูกเลื่อน




ภาพที่ 14 ชุดลิ้นเลื่อนสายกระสุน




ภาพที่ 15 ชุดเรือนแหวนบด้นลื่นเลื่อนสายกระสุนกลับ




ภาพที่ 16 ชุดถาดป้อนกระสุน




ภาพที่ 17 ชุดแท่นบังคับข้อต่อสายกระสุน




ภาพที่ 18 ชุดตัวเร่งการปลดกลอน




ภาพที่ 19 ชุดกลอนยึดลำกล้องปืน




ภาพที่ 20 ชุดโครงต่อท้ายเครื่องลั่นไก




ภาพที่ 21 ชุดคันร้งลูกเลื่อน



ภาพที่ 22 ชุดห้ามไก



ภาพที่ 23 ชุดโครงปืน



ภาพที่ 24 เครื่องมือพิเศษ